

1961
F.C.HEINEMANN ERFURT
mit der säenden Hand
187
F.C.Heinemann
BLUMENSTADT ERFURT

1





2



3

4




5



Bild 1	556	Wirsing Vorbote
„ 2	486	Rotkohl Früher Steinfester Heinemann-Hochzucht
„ 3	135	Blumenkohl Früherntе Heinemann-Hochzucht
„ 4	2522	Radies Saxa Treib
„ 5	4100	Markerbse Insignis Heinemann-Hochzucht


Die Arbeit unseres Betriebes

steht in diesem Jahr im Zeichen der vom April bis zum Oktober in der alten, in aller Welt bekannten, Blumenstadt Erfurt stattfindenden Internationalen Gartenbauausstellung 1961.



In der Chronik der Erfurter Gartenschauen geblättert, finden wir u. a. die „Allgemeine Deutsche Ausstellung von Produkten des Gartenbaues 1865". Diese Schau entfaltete sich durch Aussteller und Gäste aus vielen Ländern, z. B. aus Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Holland, Island, Rußland, Schottland und Schweden zu einer Weltausstellung des Gartenbaues.

Die international besetzte Jury verlieh den 1. Preis dem Organisator der Ausstellung, dem Erfurter Gartenbaudirektor Jühlke. Den 2. Preis, eine goldene Pariser Pendule, erhielt F. C. Heinemann als erfolgreichster Aussteller.




Ein Jahrhundert später nehmen wir in der deutschen Samenzucht nach wie vor einen führenden Platz ein. 18 Gemüsehochzuchten seit 1948 und über 50 Blumenneuzuchten im gleichen Zeitraum spiegeln das wohl am deutlichsten wider. Wie auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes vergangener Jahre sind wir selbstverständlich auf der IGA 1961 vertreten. Nutzen Sie bitte die Gelegenheit und besuchen Sie 1961 Erfurt, die IGA und uns, und überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit unseres Betriebes und dem unermüdlichen Schaffen all unserer Mitarbeiter im Dienst unserer geschätzten Kunden. Wir heißen Sie schon heute herzlich willkommen.

Ihr **F. C. Heinemann**

seit 1848 Samenzucht · Pflanzen · Baumschulen

Blumenstadt Erfurt

Deutsche Demokratische Republik



Neuheiten



43158 ***Begonia semperflorens gracilis***
***Schöne Erfurterin heterosis*, Neuheit 1961**

Neuzüchtung der Versuchsstation Erfurt des Institutes für Pflanzenzüchtung Quedlinburg. Züchter: Saatzuchtleiter Rudolf Bulin, (siehe Vorwort).
Schöne Erfurterin wurde durch die Sortenprüfstelle der DDR in das Sortiment empfehlenswerter Blumenzuchten aufgenommen. Die Sorte wächst pyramidal-kugelig und wird etwa 18 cm hoch. Sie blüht überreich und früh in einem unbeschreiblich schönen leuchtenden Hellrosa. Die einzelnen Blüten stehen über dem Laub und entsprechen in der Größe denen der früheren zwar sehr großblumigen aber weniger reichblütigen Semperflorens-Begonien. Schöne Erfurterin behält die schöne hellgrüne Farbe der Blätter während der ganzen Kulturperiode. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Neuzüchtung, durch den sie besonders wertvoll wird. Witterungseinflüssen gegenüber sind die Pflanzen ziemlich unempfindlich.





19343 ***Petunia hybr. grandiflora nana Blaue Wolke***

»Heinemann-Neuheit 1959« Name zeichenrechtlich geschützt
Schon lange ist es der Wunsch vieler Liebhaber und der Züchter, eine blaue Petunie der großblumigen niedrigen Klasse zu haben. Nach jahrelanger Arbeit ist es nun gelungen, eine solche zu schaffen und die Zustimmung und Anerkennung der Zentralstelle für Sortenwesen dafür zu bekommen.
Blaue Wolke ist sehr frühblühend und im Aufbau der Sorte Weiße Wolke zu vergleichen. Das heißt, sie wächst ohne durchgehenden Mitteltrieb, ist kompakt und verzweigt sich gut. Die Farbe ist samtig dunkelblau, ohne helleren Schlund, die Blüten haben einen Durchmesser von 7–8 cm.
Blaue Wolke eignet sich, wie auch die übrigen Sorten dieser Klasse, vorzüglich für Balkonkästen und Schalen.

10214 ***Welkeresistente Schnittaster Hannelore***

Erfurter Neuheit 1961
Neuzüchtung des Institutes für Pflanzenzüchtung Quedlinburg, Versuchsstation Erfurt, Zuchtleitung Rudolf Bulin. Diese Erfurter Neuzüchtung gehört zum Typ der Strahlenastern. Sie ist sehr reichblütig und bringt mittelgroße Blumen.
Die Blüten, die auf unverzweigten straffen Schnittstielen stehen, zeichnen sich durch bemerkenswerte Haltbarkeit aus. Im Aufblühen ist die Farbe der Blüten ein zartes Lachsrosa, das später in einen etwas intensiveren Ton übergeht. Blühbeginn ist etwa Ende des ersten Augustdrittels; Höhe 50–60 cm.
Die Asternliebhaber unter den Kleingärtnern werden sehr bald zu den Verehrern der „Hannelore" zählen und auch den Erwerbsgärtnern wird sie bald unentbehrlich sein, da sie gleichermaßen als Schnittblume wie für Beet- und Rabattenbepflanzung geeignet ist.

Neueinführung

30872 ***Dimorphotheca pluvialis ringens***
Tetra Polarstern, Kapringelblume

Mit Tetra Polarstern bringen wir eine entzückende Neueinführung in den Handel. Die blauviolette Mitte der Blüten ergibt mit den weißen Blütenblättern einen wirkungsvollen Farbkontrast. Die Petalen sind etwas breiter als die unserer vorjährigen Dimorphotheca-Neueinführung Tetra Goliath und liegen etwas enger zusammen. Tetra Polarstern eignet sich vorzüglich zur Beetbepflanzung und ist als ausgesprochen wertvolle Schnittblume anzusehen. Sie weist eine überraschend ausgedehnte Blütezeit – von Juni bis August – nach. Trotz dieser bemerkenswerten Eigenschaften stellt sie nur geringe Ansprüche an Boden und Pflege.

Unsere Primula obconica-Züchtungen zählen zu den bewährtesten Spezialitäten unseres Hauses. Bitte schenken Sie unserem Angebot auf Seite 36 Ihre besondere Aufmerksamkeit.



Sortimente

Zweckmäßige und schöne Geschenke für den Gartenfreund
Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente enthalten eine sachgemäße Auswahl wohlschmeckender Gemüsesorten. Sie wurden zusammengestellt, um unseren geschätzten Kunden die Arbeit des Heraussuchens einzelner Sorten aus dem Katalog zu ersparen.

Gemüsesamen-Sortiment D
In ausgewählten Gemüsesamensorten, für mittlere Gärten ausreichend

Gemüsesamen-Klein-Sortiment A
Enthält die wichtigsten Gemüsesamensorten, die in jeden kleinen Garten gehören
1813 **1 Sortiment Kopfsalat**, zu Folgeaussaaten geeignet, 5 Sorten

Heinemanns Erbsen-Sortimente
Frische Erbsen mehrere Monate, Reifefolge Juni bis September.
4200 1 kleines Sortiment von 5 Sorten je 100 g
4210 1 großes Sortiment von 5 Sorten je 200 g

Heinemanns Buschbohnen-Sortimente
Beste frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Unsere Gartenfreunde ernten von Juni bis Oktober junge Bohnen!
4944 1 kleines Sortiment von 5 Sorten je 100 g
4949 1 Sortiment von 5 Sorten je 200 g

Radieschen und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter
2590 **1 Sortiment** (3 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich)
Samen von Würz- und Küchenkräutern
2690 **1 Sortiment** für einen kleinen Küchengarten



Kohlarten

Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis)
Kulturanweisung. Aussaat etwa um 10. September im kalten Kasten oder im Dezember/Januar im Haus. Für das freie Land: zeitige Sorten nach Art Erfurter Zwerg etwa 120 Tage vor gewünschter Erntezeit, späte Sorten im April und später.
Bodenansprüche: Verlangt guten, stark gedüngten, tiefbearbeiteten Boden; braucht sehr viel Wasser und Hackarbeit.
Die in Klammern angegebenen Tage – z. B. (65–75 Tage) – veranschaulichen die etwaige Entwicklungszeit bzw. den ungefähren Erntebeginn jeder Sorte nach dem Auspflanzen.
Pflanzweite: 50–70 cm. Aussaatbedarf: 100 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 300–350 Korn.

100 **Erfurter Langlaubiger.** Späte, laubreiche Freilandsorte mit geschlossenem, aufrechtem Wuchs und aufrechter Blatthaltung. Bringt blendend weiße, feste, hochrunde, ansehnliche Blumen (65–75 Tg.)

102 **Edelstein »Heinemann-Hochzucht 1952«**
Unsere allseits geschätzte Zucht gehört zu den Erfurter Typen und bringt, wie diese Klasse, das lange, aufrechtstehende, nicht gedrehte Laub. Die große, feste, weiße Blume wird von zahlreichen Herzblättern eingeschlossen, die einen natürlichen Schutz gegen zu starke Lichteinwirkung bilden. Gegenüber Wachstumsstockungen nicht so empfindlich wie Erfurter Zwerg und die frühen Blumenkohlsorten. Die hervorstechendsten Merkmale unseres Edelstein sind sein hohes Gewicht, das kaum von einer anderen Sorte erreicht wird, sowie die weiße Farbe, die sich beim Kochen erhält. Heinemanns Edelstein ist dem Großanbau zu empfehlen und für Herbsternte gut geeignet. Spätsorte (65 bis 75 Tg.). **Nachbauverbot!** Originalpackungen

115 **Erfurter Zwerg** (mittellaubiger Haagescher Zwerg). Sehr empfehlenswerte, gern gekaufte mittelfrühe Sorte. Etwas kürzeres Laub, gleichmäßig reifend. (55–65 Tg.)

131 **Sechswochen,** frühester. Schon 45–50 Tage nach dem Auspflanzen erntefähig. Unser Typ ist nicht so kurzlaubig, wie sonst gewohnt, kann also auch zum Anbau im freien Land verwendet werden. Gut zum Treiben geeignet.

135 **Frühernte »Heinemann-Hochzucht 1954«**
Früherntе bringt trotz seiner Frühzeitigkeit wirkliche Qualitätsblumen 1. Größenklasse. Das lange Laub ist kräftig und deckt die Blume bis zur halben Größe. Der für eine Frühsorte hochgewölbte, feste Kopf ist vollkommen weiß. Niederstrunkig, sicher im Ertrag stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Mit gutem Erfolg auch für die Treiberei zu verwenden, bei entsprechender Aussaat auch für den Spätanbau gut brauchbar. (48–53 Tg.)
Nachbauverbot! Farbbild s. Seite 2; Originalpackungen:

137 **Delfter Markt.** Sichere Sorte für frühen, aber auch späten Anbau. Unser Typ wird wegen seiner Gleichmäßigkeit im Wuchs der großen, weißen, festen Blumen gern angebaut und vor allem vom Marktgärtner bevorzugt. (55–60 Tg.)

154 **Erfolg.** Empfehlenswerte, ertragreiche Sorte, die auch mit weniger gutem Boden und ungünstigem Klima fertig wird. Zur Frühjahrs- und Herbstaussaat geeignet. (50–55 Tg.)

Wirsing (Brassica oleracea var. sabauda)
Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Mai, für Herbstpflanzung im Freien Ende August. Bodenansprüche: Liebt kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Pflanzweite: 40–60 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g ca. 350 K.

556 **Vorbote.** Unser Stamm garantiert bei fachgemäßer Anzucht hervorragende Ernteresultate. Beste Beurteilungen in Fachkreisen. Vorbote – der früheste Wirsing mit hochovalrunden Köpfen. Herbstaussaat und Überwinterung der Jungpflanzen im Frühbeet möglich. (45–50 Tg.) Bild S. 2.

563 **Eisenkopf.** Früh, sehr fest, rund, innen gelblich grün. Sehr zu empfehlende Frühsorte. (60–65 Tg.)

572 **Kölner Markt.** Liefert mittelgroße, rundlich feste, feingekrauste, dunkelgrüne Köpfe. Mittelfrüh. (95–105 Tg.)

580 **Vertus.** Herbst- und Wintersorte. Sehr haltbare, starkgekrauste, grüne Sorte. Weit pflanzen, damit eine gute Kopfbildung gewährleistet ist. (110–120 Tg.)

584 **Grüner Dauer.** Spätreifende Lagersorte. Kopf mittelgroß bis groß, von blaugrünen Umblättern umschlossen. Lange Entwicklungszeit. Guter Lagerkohl, bis in den April hinein haltbar. Günstigste Pflanzweite 60 × 60 cm. (140–160 Tg.)

Weißkohl (Brassica oleracea var. capitata f. alba)

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Mitte Februar bis Mitte Mai je nach Entwicklungszeit der einzelnen Sorten. Bodenansprüche: Bevorzugt wird tief gelockerter, kräftiger, gut gedüngter Boden. Es ist zweckmäßig, häufig zu wässern und flüssig zu düngen.
Pflanzweite: 40–70 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha je nach Aussaatart, 1 g für 10 qm, 1 g = 300–350 Korn.

353 **Dithmarscher Früher,** Typ Heinemanns Juni-Riesen. Nur wenig Außenblätter, groß- und festköpfig, dabei feinrippig und zart. Bei zeitiger Aussaat, jedoch nicht vor der zweiten Februarhälfte, schon im Juni groß, fest und vollständig verbrauchsfertig. (Etwa 60 Tg.)

356 **Erstling.** Frühspitzkraut, kurzstrunkig, bestes zur Herbstpflanzung. Wenig frostempfindlich. (55–60 Tg.)

365 **Braunschweiger.** Sehr groß, platter fester Kopf. Sorte liefert Höchsterträge. Zum Herbst- und Winterverbrauch, gut zur Sauerkrautherstellung. Mittelspät. (100–110 Tg.)

369 **Amager Kurzstrunkiger.** Plattrund, mittelgroße und späte Sorte. Gute Lagerfähigkeit. (120–130 Tg.)

375 **September.** Sehr große, feste Köpfe, gute Herbstsorte, auch für den ersten Winterbedarf und sehr gut zur Sauerkrautbereitung. (100–110 Tg.)

378 **Glückstädter Mittelfrüher.** Herbstweißkohl, großer, fast runder, kurzstrunkiger. Vorzüglicher Einschneidekohl. (80–90 Tg.)

387 **Dauerweiß.** Mittelgroß, plattrund. Sehr gute Sorte für Winterlagerung. Spätkohl, lange Entwicklungszeit, daher zeitig pflanzen. (140–150 Tg.)

Rotkohl (Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

Kulturanweisung. Aussaat: Frühsorten ab Februar, sonst März bis Anfang Mai.
Bodenansprüche: Wünscht wie Weißkohl gleichfalls gut gedüngten, kräftigen Boden. Rotkohl dankt häufiges Hacken.
Pflanzweite: 50–60 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 280–350 Korn.

Julirot »Heinemann-Hochzucht 1950«
Sehr wertvoll für Gärtner und Gemüsebauer, mit zu den frühesten zu rechnen. Kurzstrunkig, hervorragendes Anpassungsvermögen, besonders in trockenen Gebieten. Leidet kaum unter Läusebefall. Der freisitzende Kopf ist flachrund bis rund, die Farbe glänzend dunkelrot. Der Aussaattermin kann beliebig verlegt werden, so daß Julirot auch als Herbstrotkohl zu verwenden ist, vornehmlich da, wo Herbstrotkohl sich nicht bewährt haben sollte. Julirot ähnelt in Form und Farbe dem Typ Mohrenkopf. (70–75 Tg.)
Nachbauverbot! Originalpackungen:

484 Aus fertigen Köpfen
485 Stecklingssaat

Früher Steinfester »Heinemann-Hochzucht 1952«
Ist sehr früh erntefähig und steht in der Frühreife z. Z. an der Spitze des Rotkohlsortimentes.
Weitere Merkmale sind: kurzstrunkig, besonders wertvoll für unser kontinentales Klima – sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Läusebefall und Krankheiten. – Bei entsprechend später Aussaat auch gut für den Herbst- und Spätanbau geeignet – recht gute Winterhaltbarkeit. Unser Früher Steinfester bringt außerdem bei gleicher Fläche gleiches Gewicht der Dauerrotkohlsorten. Durch die frühe Reife ersetzt Früher Steinfester die Gruppensorte Frührot. (68–75 Tg.) **Nachbauverbot!** Farbbild s. Seite 2.

486 Aus fertigen Köpfen

487 Stecklingssaat

511 **Rotkohl Mohrenkopf.** Bringt mittelgroße, tiefdunkelrote feste Köpfe. Für trockenes Klima, mittelfrüh. (90 bis 100 Tg.)

513 **Granat – Hochzucht 1954** – Diese Hochzucht stellt eine Verbesserung der altbekannten Sorte Herbstrot dar. Die Lagerfähigkeit ist bedeutend erhöht, der Strunkanteil geringer als bei Herbstrot. Mittelspät. (130–140 Tg.)

502 **Dauerrot.** Strunk halbhoch, groß, fest, dunkelrot, spät und haltbar. (140–150 Tg.)

Chinesischer Kohl (Brassica pekinensis)

666 **Cantoner oder Granat.** Sehr empfehlenswertes Herbstgemüse für Sommeraussaat, etwa im Juli/August. In 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur, als Nachfrucht überall anzubauen. Pflanzweite 40 × 40 cm.

Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera)

Kulturanweisung. Aussaat: Nicht vor Mitte April ins freie Land; nach 4 Wochen an den endgültigen Standort pflanzen, vorteilhaft mit weiten Reihenabständen zwischen niedrig wachsenden Gemüsearten, ferner als Nachfrucht. Rosenkohl verträgt leichte Winterfröste. Bodenansprüche wie die der Kohlarten. Auch Düngung und Pflege wie bei diesen.
Pflanzweite: Reihenabstände 60–80 cm, in der Reihe 50 cm. Aussaatbedarf: 150 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–380 Korn.

700 **Fest und Viel.** Heinemanns Stammsaat. Strunk gleichmäßig von unten bis oben besetzt, liefert viele feste Rosen. (140 bis 155 Tg.)


715 **Erfurter Auslese »Heinemann-Hochzucht 1955«**
Rosenkohl Erfurter Auslese stellt eine Verbesserung der bekannten Sorte „Fest und Viel" dar. Unsere Neuzucht zeichnet sich durch ausgeglichene Rosenbildung und gleichmäßigen Wuchs aus. Der etwa 70 cm hohe Strunk ist dicht besetzt mit den so beliebten festen u. gut schmeckenden Röschen. (140–155 Tg.) **Nachbauverbot!**

Grünkohl, Winterkrauskohl

(Brassica oleracea var. sabellica)
Kulturanweisung. Aussaat: Mai bis Juni. Wird zweckmäßig als Nachfrucht gebaut. In tief umgegrabenen Boden pflanzen. Fleißig hakken. Möglichst nach Frost ernten, da erst ein solcher den arteigenen Geschmack verleiht. Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40 bis 60 cm. Aussaatbedarf: 250 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–380 Korn.

810 **Niedriger Grüner Feinstgekrauster.** Mit breitem, stark gekraustem, mittelgrünem Blatt.

825 **Halbhoher Grüner Mooskrauser.** Wird mittelhoch und gibt infolge der dichtgekrausten Blätter Höchstertrag. (110 bis 125 Tg.)



487 Rotkohl Früher Steinfester Heinemann-Hochzucht 1952



556 Wirsing Vorbote

Im Einverständnis mit den Deutschen Saatgut-Handelsbetrieben bieten wir einige ihrer Gemüse- und Blumenzuchten mit dem Warenzeichen DSG an. Dieses Zeichen benutzen wir gleichfalls mit Genehmigung der DSG.



1070 Speisemöhre Rotherz



1015 Kohlrabi Nichtschießender

Futterkohl (Brassica oleracea var. medullosa)

Kulturanweisung. Aussaat: April bis Mai. Bodenansprüche wie Futterrüben (Seite 15). Pflanzweite: 60 bis 80 cm. Aussaatbedarf: Bis 100 g für 0,25 ha, 1 Portion für 10 qm. 1 g = 250 bis 350 Korn.

898 **Markstammkohl Wintergrün**
Hochzuchtsaatgut:
Markstammkohl wird bis 1 m hoch und bringt starke, zartfleischige Stämme. Sehr eiweißreiches Viehfutter, verträgt leichten Frost. **Bei Futterkohl und allen landwirtschaftlichen Saaten sind wir auf Zukauf angewiesen.** Wir bedienen unsere gesch. Kunden gern im Rahmen der Zulieferungen.

Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes)

Kulturanweisung. Treibsorten ab Dezember aussäen, ab Februar auspflanzen im Block oder Mistbeet. Frühe Freilandsorten ab Mitte Februar aussäen, im April auspflanzen. Späte Sorten Anfang März bis Ende Mai aussäen. Jeder gut bearbeitete, gehaltvolle Boden ist geeignet. Pflanzweiten: Frühe Sorten 20 bis 25 cm, späte Sorten 30 bis 50 cm. Aussaatbedarf: Bis 400 g für 0,25 ha, 2 g für 10 qm. 1 g = 300–350 Korn.

958 **Delikateß Blauer.** Gern gekaufte frühe bis mittelfrühe Sorte.

959 **Delikateß Weißer.** Gute haltbare Früh- und Sommersorte mit aufrechtstehendem Laub. (55 Tg.)

961 **Knaufs Ideal – Hochzucht 1954 –**
Zur Zeit früheste blaue Sorte. Knolle groß, etwas plattrund bis rund. Intensiv blau-violett gefärbt. Für den frühesten Freilandanbau geeignet. Nicht schoßend, ersetzt die früheren Sorten Optimus Blauer und Triumph v. Quedlinburg. (40–45 Tg.)

962 **Knaufs Frühweiß – Hochzucht 1956 –**
Hohe Schoßwiderstandsfähigkeit. Frühweiß ist ein Frühkohlrabi vom Typ Prager Treib Weißer mit einer günstigeren Größenklassensortierung als dieser. (36–40 Tg.) (Liefermöglichkeiten beschränkt.)

963 **Erfordia – Hochzucht 1956 –**
Sehr früh erntefähige Sorte. Knolle plattrund, weißlichgrün bis hellgrün gefärbt. Für den Treib- und frühesten Freilandanbau besonders wertvoller Kohlrabi. (35–39 Tg.)

1015 **Nichtschießender.** Weiß, wenig frostempfindlich, einige Tage später als Prager Treib Weißer. Zum Anbau im freien Land und im kalten Kasten geeignet. Versuche bei den Zentralstellen für Sortenwesen haben bewiesen, daß Nichtschießender genauso früh erntefähig ist wie Roggli und dieser Sorte im Freilandanbau mindestens gleichwertig ist. (38–42 Tg.)

1000 **Speck Blauer.** Heinemanns Zuchtergebnis. Knolle schön geformt, wenig Laub, Fleisch, das nicht holzig und hart, sondern zart wie Speck wird, fest und haltbar. Gute Herbst- und Wintersorte. (65–70 Tg.)

910 **Böhmischer Strunk Weißer.** Als Speisekohlrabi, vor allem aber als Viehfutter, verwertbar. (80–90 Tg.)

Gegen Wurzel- und Stengelschädlinge verwenden Sie **bercema-Ruscalin.** – Als Bodendesinfektion gegen Kohlhernie und Keimlingskrankheiten **Olpisan!** (Siehe Seite 44 unter Schädlingsbekämpfungsmitteln)

Speisemöhren (Daucus carota)

Kulturanweisung. Aussaat: Februar bis Mai oder Oktober bis November; zum Verfrühen Januar bis März ins Mistbeet. Bodenansprüche: In alter Dungkraft stehender, möglichst tief gelockerter, unkrautfreier Boden wird bevorzugt. Aussaat nur schwach bedecken, festklopfen oder walzen. Reihenentfernung 20 bis 40 cm. Bei zu dichtem Stand verziehen. Angegebene Tage veranschaulichen den jeweiligen Erntebeginn nach der Aussaat. Aussaatbedarf: Je nach Sorte von 0,75–1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm. 1 g = 1000 bis 1300 Korn.

Frühe Sorten

1053 **Pariser Markt.** Frühe Treib- und Freilandsorte. Form: klein, rundlich. (60–75 Tg.)

1057 **Duwicker.** Für Treibzwecke und zum Anbau im freien Lande geeignet. Hat fein gefiedertes Laub. Form: kreiselförmig, abgestumpft, kurz. (75–90 Tg.)

1061 **Gonsenheimer Treib.** Halblange, gern gekaufte feinlaubige Treib- und Freilandsorte. Form: leicht zylindrisch, halblang, abgestumpft, frühzeitige Rotfärbung. (75–90 Tg.)

1065 **Erstling.** Treib- und Freilandmöhre, die sich früh rot färbt. Form: Halblang, stumpfspitz, fast zylindrisch nach unten schmaler werdend. (90–105 Tg.)

Mittelfrühe Sorten

1069 **Marktgärtner,** verbesserte Nantaise. Feine, halblange, rasch wachsende Freilandsorte, die sich früh rot färbt. Marktgärtner besitzt dunkelrotes süßes Fleisch. Aussaat bis Juni möglich. Form: mittellang bis lang, zylindrisch, unten abgestumpft, Herz klein und fast fleischfarbig. (105–120 Tg.)

Wurzelgemüse

1070 **Rotherz,** eine Hauptsorte für jedermann. Man erzielt mit ihr eine mittelfrühe, reiche Ernte schöner glatter Möhren. Das Fleisch ist fein und sehr süß. Form: mittellang, walzen- bis kegelförmig, oben breitschultrig, unten schmaler werdend, stumpfspitz. (120–135 Tg.)

Späte Sorten

1080 **Lange Rote Stumpfe** (ohne Herz). Sehr ertragreich, haltbar und süß. Für eine Wintermöhre fein im Geschmack. Ergibt hohe Ernteerträge langer, bis ins Frühjahr haltbarer Speisemöhren. Form: lang, walzenförmig, zylindrisch, abgestumpft. (165–195 Tg.)

1085 **Rote Riesen.** Größte ergiebigste Speisemöhre. Im Geschmack eine vollwertige Speisemöhre mit bester Winterhaltbarkeit, auch als Futtermöhre ausgezeichnet. Form: lang, walzenförmig, nach unten leicht spitz zulaufend, abgestumpft, rötlich orange mit mittelgroßem Herz. (165–195 Tg.)

Futtermöhren

Kulturanweisung. Aussaat: Von März bis April. Kultur sonst wie bei Speisemöhren. Reihenabstand: 30 cm. Aussaatbedarf: 0,75 bis 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm.

1091 **Lange Weiße.** Spitz, sehr lang

1093 **Lobbericher.** Gelborange, mittellang

Die Arbeit im Garten macht erst rechte Freude mit guten Gartengeräten. Wählen Sie aus unserer Offerte „Gartengeräte und Hilfsmittel" auf den Seiten 43 u. 44 dieses Kataloges

Kohl- oder Steckrüben
(Brassica napus var. napobrassica)
Kulturanweisung. Aussaat: April–Juni. Bodenansprüche: Gedeihen auf jedem guten Garten- oder Ackerland. Pflanzweite: 30–60 cm. Aussaatbedarf: Je nach Aussaatart 200 g bis 0,5 kg für 0,25 ha, 30 g für 100 qm. 1 g = 380–450 Korn. **Liefermöglichkeiten beschränkt.**
1176 **Mecklenburger Weiße** 1179 **Grünköpfige Gelbe**
Hochzuchtsaatgut

Mai- oder Weißrüben (Brassica rapa)
Kulturanweisung. Aussaat: Im März-April oder im August für Winterbedarf aussäen. Bodenansprüche: Mairüben brauchen lockeren, leichten Boden alter Dungkraft. Reihenentfernung: 20 bis 25 cm. In der Reihe vereinzeln auf 15 cm. Die Aussaat im März bringt etwa im Mai/Juni eine Ernte. Aussaatbedarf: bis 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm, 1 g = 540–600 Korn.
1240 **Holländische Weiße,** runde
1245 **Wilhelmsburger,** gelbe runde

Herbst- oder Stoppelrüben (Brassica rapa)
Kulturanweisung. Aussaat: im Juli-August als Nachfrucht auf frisch gepflügtem Land. Bodenansprüche: Jeder Boden geeignet, nehmen auch mit geringerem Land vorlieb. Aussaatbedarf: Bis 1 kg für 0,25 ha je nach Anbauart, für 100 qm 30–50 g. 1 g = 400 bis 550 Korn.
1276 **Lange Weiße Rotköpfige** 1280 **Runde Weiße Rotköpfige**
Hochzuchtsaatgut.

Rote Rüben oder Salatbete
(Beta vulgaris var. conditiva)
Kulturanweisung. Aussaat: Von April bis Ende Juni. Früher und allzu weit ausgesät, werden die Rüben für die Verwendung in der Küche zu dick. Rote Rüben in jungem Zustand verwendet, sind eine Delikatesse. Bodenansprüche: Kein frisch gedüngter, aber möglichst tiefbearbeiteter, in guter Kraft stehender Boden wird verlangt. Pflanzweite: in Reihen von 30–40 cm Entfernung, in der Reihe je nach Sorte auf 10–15 cm vereinzeln. Aussaatbedarf: 3–5 kg für 0,25 ha, 150 g für 100 qm, bis 30 g auf 10 qm. 1 g = 50 bis 90 Korn.
1358 **Plattrunde Rote Feinlaubige.** Sorte mit dem zartesten Fleisch, vollkommen ohne Ringe. (100–110 Tg.)

1359 **Ägyptische Plattrunde,** dunkelrot. (120–130 Tg.)

1365 **Rote Kugel.** Rund, zart, süß, gleichmäßige dunkelrote Fleischfärbung. (90–100 Tg.)



1365 Rote Rübe Rote Kugel

Pastinaken (Pastinaca sativa)
Kultur- und Bodenansprüche ähnlich wie bei Möhren.
Pastinaken werden wie Knollensellerie als Salat bereitet und schmecken diesem ähnlich. (180–210 Tg.)
Aussaatbedarf: Bis 2 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 200 bis 250 Korn.
1521 **Halblange Weiße.** Glatte weiße und feinfleischige Sorte.

Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum)
Kulturanweisung. Aussaat: Ende März–Mai in etwa 20 cm entfernte Reihen. In der Reihe auf 10 cm verziehen. Im Oktober die Wurzeln schonend ausgraben, frostfrei im Sand einschlagen und nach Bedarf verwenden. Bodenansprüche: Gut bearbeitete mittlere bis kräftige Böden werden verlangt. Entwicklungszeit vom Aufgang des Samens bis zur Ernte etwa 180 Tage.
Aussaatbedarf: 2 kg für 0,25 ha, 15 g für 10 qm, 1 g = 750–850 Korn.
1555 **Halblange**



2946 Schnittpetersilie Mooskrause . . . gehört an jede Suppe

Schnittpetersilie (Petroselinum crispum)
Kulturanweisung. Aussaat: Im März–April in 15 cm entfernte Reihen und evtl. ein zweites Mal im Juli. Feucht halten, gut festdrücken. Bodenansprüche und Aussaatbedarf wie bei Wurzelpetersilie.
2946 **Mooskrause.** Sattgrün, sehr schön kraus


Schwarzwurzeln (Scorzonera hispanica)
Kulturanweisung. Aussaat: Anfang März–April oder im August bis September in Reihen von 30–40 cm Abstand. Bodenansprüche: braucht tief gelockerten, feuchten, mittelschweren Boden in alter Dungkraft. Dankt reichliche Bewässerung bei trockener Witterung. Schwarzwurzeln sind in etwa 210–240 Tagen nach der Aussaat zu ernten. Aussaatbedarf: 3–4 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm. 1 g = 80–100 Korn.
1623 **Einjährige Riesen.** Gute Qualität, nicht schießend

Knollensellerie (Apium graveolens var. rapaceum)
Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Anfang April in das Mistbeet. Saat vor Frost schützen. Auf 3–4 cm Abstand verschulen. In der zweiten Maihälfte an den endgültigen Standort auspflanzen. Wurzeln und Blätter etwas stutzen. Bodenansprüche: Bester mittelschwerer bis schwerer humoser, alt bearbeiteter Boden in alter Kraft notwendig. Keinen frischen Mist geben, aber Handelsdünger im rechten Maß. Viel wässern und hacken. Pflanzweite: 40 × 40 bis 40 × 50 cm. Aussaatbedarf: 20–40 g für 0,25 ha, 0,2 g für 10 qm. 1 g = 2200–2800 Korn.
1654 **Invictus – Hochzucht 1944 –.** Ertragreicher, widerstandsfähiger Sellerie mit vollkommen runder und glatter Knolle. Fest und weißfleischig. (126–140 Tg.)
1655 **Magdeburger Markt.** Sehr großknollige, wüchsige Sorte, rund, weißfleischig. (140–154 Tg.)
1665 **Oderdörfer.** Ziemlich große, glatte Knollen, widerstandsfähig gegen Schorf. (140–154 Tg.)


1668 **Wiener Markt.** Großknollig, sehr widerstandsfähig und gesund. Die Sorte, die am wenigsten Septoria-anfällig ist. (140–154 Tg.)

1670 **Schnittsellerie Feingekrauster Vielstengeliger Aromatischer,** verbess. Spezialzucht.
Begehrtes Würzkraut, leichte Anzucht

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.



**Heinemanns Kopfsalate . . .
köstlich, schmackhaft, vitaminreich**



**1898 Kopfsalat Format
Heinemann-Hochzucht 1959**

Salat

Kopfsalat, grüner Salat (Lactuca sativa)

Kulturanweisung. Aussaat: Zum Treiben ab Dezember/Januar. Wenn die Pflanzen stark genug sind, ins Mistbeet pflanzen, oder im März ins Mistbeet oder in Saatkiste aussäen und später direkt ins Freie pflanzen; oder an Ort und Stelle im freien Lande in Reihen aussäen und nach Aufgang auf 20 cm in der Reihe vereinzeln. Bodenansprüche: Humose, lockere Lehmböden sagen am meisten zu. Pflanzweite: 30×20 cm. Aussaatbedarf: bis 1 kg für 0,25 ha, bis 200 g bei Vorkultur, 15 g für 10 qm, 1 g = 850–1250 Korn.

Treibsorten

1805 **Böttners Treib.** Gute Treibsorte, besonders für warme Kästen und Häuser (etwa 60 Tg.).

1806 **Presto – Hochzucht 1955** Ertragreicher Salat, für die frühe und warme Treiberei vorzüglich geeignet; bildet größere Köpfe als Böttners Treib, allerdings etwas später in der Reife als dieser.

1808 **Tempo – Hochzucht 1952** – Für kalte und späte Treiberei gut geeignet. Frühanbau im Freiland ist möglich, falls die Pflanzen in Töpfen vorkultiviert werden.

Als Treibsalat auch 1832/36 Maikönig Freiland verwertbar.

Freilandsorten

1832/36 **Maikönig.** Meistgeschätzte, früheste Freilandsorte und für Kultur im kalten Kasten. Auch zur Treiberei geeignet. Für Sommeranbau nicht verwendbar. (63–65 Tg.)

1842 **Attraktion.** Gelbgrün, feste, spät schossende Köpfe, gut durchgezüchtete, ausgezeichnete Früh- und Sommersorte, die durch schöne Farbe und guten Geschmack besonders auffällt.

1875 **Brunetta – Hochzucht 1954** – Bringt größere und festere Köpfe als Trotzkopf, geht später in Samen als diese Sorte. Brunetta entspricht in der Farbe dem Braunen Trotzkopf, in der Wuchsform der Sorte Attraktion.

1896 **Gigant – Hochzucht 1955** – Großköpfiger, recht fester Sommersalat. Im Wuchstyp der Sorte Bautzener Dauerkopf ähnlich, die 1959 letztmalig im Handel war.

1898 **Kopfsalat Format »Heinemann-Hochzucht 1959«** Unsere im vergangenen Jahr zugelassene 18. Hochzucht stellt einen ausgesprochenen Sommersalat dar. Die Sorte ist sehr hitzebeständig, wird mit trockener Witterung relativ gut fertig, bringt große, feste Köpfe und verlangt eine Pflanzweite von 30×40 cm. Die Blätter sind gekraust, ihre Farbe ist gelblichgrün mit rotem Anflug. Die Rippen sind stark aber zart. Format gehört zu den Krachsalaten – die gerade in der warmen Jahreszeit besonders begehrt sind. Das Kopfinnere ist gelb, die Blattlagen sind fest. Unsere Neuzucht Format ist gegenüber früher gekannten Sorten unbedingt sicher in der Kopfbildung. **Nachbauverbot!** Originalpackungen:

1813 **Ein Sortiment Kopfsalat** für Folgeaussaaten, 5 Sorten

Winterkopfsalat

Aussaat: September/Oktober. Kultur wie bei Kopfsalat.

1934 **Winter Butterkopf.** Mit goldgelbem Kopf, glattem Blatt, mittelgroß.

Schnittsalat (Lactuca sativa var. crispa)

Kulturanweisung. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet oder ab März direkt ins Freie; Reihenabstand 15 cm. Bei vierzehntägigen Folgeaussaaten hat man immer verbrauchsfertigen Schnittsalat. Aussaatbedarf: 1,5 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm. 1 g = 850–1250 Korn.

1970 **Hohlblättriger Butter.** Früher, gelber, runder

1975 **Krauser Gelber**

Pflücksalat (Lactuca sativa var. crispa)

Kulturanweisung. Aussaat: März bis Mitte Juni. Reihenabstand 30 cm. Erster sehr zarter Salat. Ernten bis Oktober möglich. Aussaatbedarf wie bei Schnittsalat.

1990 **Amerikanischer Brauner**

Winterendivien (Cichorium endivia)

Kulturanweisung. Aussaat Mai–Juni für Freilandkultur, für spätere Mistbeetkultur ab Juli in gut vorbereitetes Saatbeet. Die ausgewachsenen Pflanzen werden zur Bleichung 2–3 Wochen vor der beabsichtigten Ernte schopfartig zusammengefaßt und gebunden. Einschlagen kurz vor Eintritt des Frostes für den Winterbedarf im Keller gut möglich. Bodenansprüche: Lockere Böden in warmer und sonniger Lage in neutraler Reaktion sagen am besten zu. Pflanzweite: 30×30 cm. Aussaatbedarf: 100–150 g für 0,25 ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 700–900 Korn.

2110 **Eskariol Grüner,** groß, breitblättrig, vollherzig

Heinemann-Züchtungen und besonders empfehlenswerte Gemüsesorten sind durch Schutz-Marke „Säende Hand" gekennzeichnet.

Feldsalat Rapünzchen, Ackersalat (Valerianella locusta)

Keine Ernten!

Kulturanweisung. Aussaat August–Oktober und ganz zeitig im Frühjahr. Breitwürfig oder in Reihen von 10–20 cm Abstand. Bodenansprüche: Anspruchslose Gemüsepflanze. Entwickelt sich am besten in einem lockeren, kalkhaltigen und etwas lehmigen Boden. Aussaaten im Herbst zur Ausnutzung leerer Mistbeetkästen sehr vorteilhaft. Aussaatbedarf: 2–3 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 650–1100 Korn.

2158 **Deutscher.** Schnell wachsende frühe Sorte (80 Tg.)

2163 **Etampes.** Gut überwinternde dunkelgrüne Marktsorte (90 Tg.)

2170 **Dunkelgrüner Vollherziger.** Kleine Köpfe bildend, ergiebige, empfehlenswerte Sorte mit glänzendem Blatt. (85 Tg.)

Wir verweisen auf die Hochzuchtbestimmungen! Hochzuchten dürfen nur zur Früchte- bzw. zur Gemüsegewinnung, nicht zum Samennachbau kultiviert werden. – Nachbauverbot!

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

Zwiebeln

Zwiebeln (Allium cepa)

Kulturanweisung. Aussaat März–April. Zwiebelaussaaten nur 0,5 cm mit Erde bedecken; müssen gut festgetreten bzw. angewalzt werden. Bei zu dichtem Stand vereinzeln. Bodenansprüche: Gute Erfolge erzielt man auf warmen humusreichen, tiefgründigen Böden in alter Kraft. Am besten geeignet ist lehmiger Sand oder sandiger Lehm. Land durch ständiges Jäten und Hacken sauberhalten. Ernte je nach Sorte etwa 145–190 Tage nach der Aussaat. Aussaatbedarf: 3 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 250–320 Korn.

2252 **Frühe Blaßrote »Heinemann-Hochzucht 1951«** Außerordentlich delikate frühe Speisezwiebel, die großen Anklang gefunden hat. Form flachrund wie die der Stuttgarter Riesen. Wurzelboden sehr klein. Die blaßrote Schale ist glatt, der Geschmack mild. Sie reift bereits aus, wenn alle anderen Sorten noch grün sind, bringt jedoch die gleich großen Erträge. Wie bei allen Zwiebeln soll die Ernte bald nach dem Absterben vorgenommen werden. Auf keinen Fall darf der Wurzelboden nochmals durchtreiben, da sonst die Haltbarkeit leidet. Kann schon 110 bis 115 Tage nach der Aussaat geerntet werden.
Nachbauverbot! Farbbild siehe Seite 48.

2254 **Dresdener Plattrunde.** Ertragsichere Sorte, hat kaum Neigung zur Schosserbildung. Mittelfrühe, feste, große, flachrunde, gut haltbare Zwiebel. Steckzwiebelsorte.

2304 **Braunschweiger Dunkelblutrote.** Plattrunde gute Zwiebelsorte

2305 **Bronzekugel.** Kugelrund, orangegelb, haltbar. Bild s. S. 48.

2308 **Zittauer Gelbe.** Altbekannte Sorte, ist sehr groß, feinschmeckend, liefert sichere große Erträge haltbarer Zwiebeln.

2320 **Stuttgarter Riesen.** Große, flache, gelbe Zwiebel von langer Haltbarkeit. Steckzwiebelsorte.

2328 **Winterheckezwiebeln. Ausnahmegenehmigung.** Nur zum Grünschnitt, nicht zur Zwiebelgewinnung. Winterhart und ausdauernd.

2370 **Steckzwiebeln,** Stuttgarter, Dresdener Plattrunde, Zittauer Gelbe werden voraussichtlich gut geerntet; daher können sicherlich viele Wünsche erfüllt werden.

2332 **Schnittlauch Mittelgrober.** Mit schönen mittelstarken Halmen. Die gesunde Zukost. Auszusäen wie Zwiebeln. Farbbild siehe Seite 47.



2320 Zwiebel Stuttgarter Riesen



2332 Schnittlauch Mittelgrober . . . zur Bereicherung des Tisches

Porree (Allium porrum)

Kulturanweisung. Aussaat Februar–März ins Mistbeet oder März bis April ins freie Land. Bodenansprüche: Porree verlangt nahrhaften, feuchten, altkultivierten Boden. Am besten sind humusreiche fette Lehmböden. Fleißig hacken. Pflanzweite: 20×40 cm. Anhäufeln. Aussaatbedarf: Bis 0,5 kg für 0,25 ha, 2 g für 10 qm, 1 g = 380 bis 400 Korn.

2432 **Carentan.** Bewährte Sorte. Winterhart. Verbrauchsfertig etwa 210 Tage nach der Pflanzung.

2445 **Elefant.** Große Sorte mit starken Schäften. (195–210 Tg.)



2445 Porree Elefant

Radies (Raphanus sativus var. sativus)

Kulturanweisung. Aussaat ins Mistbeet Ende Januar bis März, ins Freie ab April bis zum Ausgang des Sommers alle 14 Tage bis 3 Wochen. Nicht zu dicht säen, nicht lange stehenlassen. Bodenansprüche: Verlangen gut bearbeitetes, nicht mit Mist gedüngtes, aber nahrhaftes Erdreich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Kleinknollige Sorten 5–6 cm, großknollige etwa 8–10 cm Abstand. Aussaatbedarf: 6–8 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1g = 100–110 Korn.

2516 **Frühwunder – Hochzucht 1938** – Hervorragendes, kurzlaubiges, rundes, leuchtend rotes Radies. Zum Treiben und zum Anbau im Freien vorzüglich geeignete Sorte. (25–30 Tg.)

2517 **Fest und Früh – Hochzucht 1944** – Früh erntefertig, mit hellem, langgestielten, kräftigen, aufrechtwachsenden Laub. Knollen groß, scharlachrot. (28–30 Tg.)

2522 **Saxa Treib.** Rundes kurzlaubiges, leuchtend scharlachrotes; eine ausgezeichnete Gärtnerqualität. Immer noch die bewährte, kaum übertroffene Treibsorte. (25–30 Tg.) Farbbild siehe Seite 2.

2524 **Voran – Hochzucht 1953** – Frühestes Treibradies, liefert trotz früher Reife große runde Radies von leuchtend roter Farbe. Gut zum Bündeln geeignet. (22–25 Tg.)

2560 **Bicolor -Chrestensen-Hochzucht 1960-** Ertragreiches, wohlschmeckendes und frühes Radies mit kurzer Entwicklungszeit. Knolle ovalrund, halblang, halb rot – halb weiß. (24–28 Tg.)

2562 **Eiszapfen.** Langes weißes. (50–60 Tg.)

2575 **Feuerkugel – Hochzucht 1953** – Für den frühen und späten Freilandanbau geeignetes vorzügliches Radies. Verbesserung von Riesenbutter. (40–45 Tg.)

2590 **Radieschen und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter.** 1 Sortiment (verschiedene Sorten beider Arten)

Kresse (Lepidium sativum)

Kulturanweisung. Aussaat von April an alle 14 Tage ins freie Land möglich, oder im Zimmer in Schalen oder Kästen das ganze Jahr über. Als Salat verwendbar. Aussaatbedarf: 3 kg für 0,25 ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 400 Korn.

2860 **Gartenkresse Glattblättrige**



2604 Rettich Ostergruß Halblanger Rosa

Rettiche (Raphanus sativus var. niger)

Kulturanweisung. Aussaat von März bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Später vereinzeln. Jeder tief bearbeitete, nicht mit Mist frisch gedüngte Boden ist geeignet. Aussaatbedarf: 3–4 kg für 0,25 ha, 25 g für 10 qm. 1 g = 100–110 Korn.

Treib- und Frühsommerrettiche

2604 **Ostergruß Halblanger Rosa.** Nach 42–49 Tagen verbrauchsfertig. Gern gekaufter, halblanger Rettich. Farbe der Knolle karminrosa.

2607 **Runder Weißer** (Dresdener Bündel). Nach 35–42 Tagen erntefertig.

2619 **Reform – Hochzucht 1949** – Reinweiß, sehr zart, würzig und widerstandsfähig. (49–56 Tg.)

Herbst und Winterrettiche

Kulturanweisung. Aussaat Juni–Juli. Reihenabstand 30 cm, später auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst vor Eintritt des Frostes Rettiche herausnehmen und für den Winterbedarf einschlagen. Sonstige Angaben über Aussaatbedarf usw. siehe oben.

2629 **Münchener Bier.** Bringt hohe Erträge. Knolle breit, kegelförmig, sehr groß, mit festem, zartem, weiß gefärbtem Fleisch. Gute Haltbarkeit während d. Lagerung.(90–105 Tg.)

2637 **Runder Schwarzer.** Die bewährte Wintersorte von guter Haltbarkeit und Lagerfähigkeit. (105–120 Tg.)

Gemüsepaprika (Capsicum annuum)

Aussaat im März im Gewächshaus, im Mistbeet oder am Sonnenfenster des gut geheizten Zimmers; der Aufgang wird verschult, dann einzeln in Töpfe gesetzt und weiterhin in Töpfen mit nahrhaftem Erdreich, geschützt und sonnig stehend, weiterkultiviert. Mitte Mai ins Freie auspflanzen.

2950 **Gemüsepaprika Hochgenuß »Heinemann-Hochzucht 1954«**
Unser Hochgenuß, ein vitaminreicher Speisepfeffer für Feinschmecker. Die hängenden Früchte sind großschotig, dickfleischig, dunkelgrün, mildschmeckend und werden in grünem und in rotem Zustand zubereitet. Sichere Kultur, da akklimatisiertes Saatgut. Zubereitungs- und Kochrezepte liefern wir auf Anforderung unberechnet. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

2951 **Gewürzpaprika Elytza – Hochzucht 1955** –
Elytza bildet mittelhohe, stark verzweigte Büsche. Die Früchte werden 6–8 cm lang, sind spitz auslaufend und bei Vollreife leuchtendrot. Der Geschmack ist kräftig.

Eierfrucht (Solanum melongena)

3075 **Lange Frühreifende »Heinemann-Hochzucht 1952«**
In langer züchterischer Arbeit haben wir diese Eierfrucht unserem deutschen Klima angepaßt, so daß sie vollkommen ausreift und im Geschmack von den in südlichen Ländern geernteten nicht zu unterscheiden ist. Die längere Form gibt besondere Gewähr für ein gutes Durchreifen. Unter der violetten Haut ist ein festes, würziges Fleisch. Ernte ab Mitte August bis Frost. Die 40 cm hohe Pflanze ist vollkommen standfest, hat schöne dunkle Laubfärbung und eigenartige Blüte. – Aussaat ab Ende Februar, Kultur ähnlich der der Tomaten, jedoch etwas wärmer halten. Sonnigen Standort geben. **Nachbauverbot!**
Originalpackung:

3061 **Erdkirsche** (Physalis edulis barbadensis). Kultur wie die der Tomaten. Auflaufzeit etwa 30 Tage. Abgehärtete Setzlinge Anfang Juni in 60 cm Abstand pflanzen. Im Kleingarten für jede freie Stelle geeignet. Zum Rohgenuß und zur Konfitürenherstellung.

Spargelsamen (Asparagus officinalis)

Spargel, ein Feingemüse, das wegen seiner diätischen Wirkung viel mehr Beachtung finden sollte.

3265 **Ruhm von Braunschweig**
Ertragsichere, weiße, festköpfige Sorte. Verändert sich auch bei trockenem Wetter nicht. Mittelfrüh bis spät.

3285 **Schneekopf.**
Sehr fein im Geschmack. Stangen mittelgroß. Frühreif. Gelblichgrün.

Spargelpflanzen s. Seite 42

Tomaten

(Lycopersicum esculentum; syn. Solanum lycopersicum)
Kulturanweisung. Aussaat Stabtomaten Ende Februar bis Anfang April ins Mistbeet oder in Schalen. Später in ein Mistbeet oder in Töpfe pikieren. Auspflanzen Mitte bis Ende Mai ins Freie. Buschtomaten nicht vor Ende März Anfang April aussäen. Gut gedüngtes, sandig-humoses, nahrhaftes Erdreich, möglichst sonniger Standort, für eine erfolgreiche Tomatenkultur notwendig. Stabtomaten eintriebig ziehen. Laufend entgeizen.
Pflanzweite: Stabtomaten 60 × 60 oder 50 × 80 bis 50 × 90 je nach Anbauart; Buschtomaten 50 × 50 cm, Nesthäkchen jedoch 50 × 75 bis 50 × 90 cm. Keine Dämme und Spanndrähte zur Unterstützung notwendig, pfählen, aufbinden, ausgeizen oder schneiden überflüssig.




3053 Stabtomate Vortreffliche Heinemann-Hochzucht 1950

3040 **Buschtomate Rotkäppchen »Heinemann-Hochzucht 1957«**
Rotkäppchen erinnert im Habitus an eine kompakt wachsende Pflanze der früheren Sorte Immun. Das dunkelgrüne Laub ist im Einzelblatt fast ungeteilt. Höhere Ertragsleistungen, kräftigerer Wuchs und das kaum oder sehr spät einsetzende Rollen der Blätter sind Vorzüge gegenüber der Jubiläum. Die Wuchshöhe unserer Neuzucht beträgt insgesamt 40 cm, die Pflanze ist also sehr standfest, wenig verzweigt, mit nur kurzen Internodien. Die glatten hochrunden Früchte sind im unreifen Zustand gelblich grün ohne Flammung, die reifen dunkelrot. Das Fleisch ist schnittfest und ohne grünen Kern, das kleine Kerngehäuse ist über die ganze Frucht verteilt. (Etwa 72–74 Tg.)

3045 **Buschtomate Nesthäkchen »Heinemann-Hochzucht 1958«**
Nesthäkchen gehört zu den schwachlaubigen Sorten, ist ausgesprochen früh und trägt ihre ziegelroten, großen, sehr fleischigen Früchte wie in einem Nest in der Mitte der Pflanze. Dadurch und wegen der gleichzeitigen Reife wird das Ernten sehr erleichtert, Pflanzweite: 50 × 75 cm, auf kräftigen Böden 50 × 90 cm. Erntebeginn etwa 70 Tage nach dem Auspflanzen.
Nesthäkchen hat sich außerordentlich gut bewährt und überall reiche Ernten gebracht. **Nachbauverbot!**

3048 **Buschtomate Jubiläum »Heinemann-Hochzucht 1948«**
Früheste Buschtomate für den Groß- und Kleinanbau. Jubiläum bringt einen Massenertrag schmackhafter, glattschaliger, mittelgroßer, haltbarer Früchte von schöner roter Farbe ohne grüne Inseln am Stielansatz. Zur Erzielung von Frühernten im Doppelkasten besonders geeignet. (Etwa 70 Tg.) **Nachbauverbot! Ausnahmegenehmigung.**
Originalpackungen



3040 Buschtomate Rotkäppchen Heinemann-Hochzucht 1957

Tomate

3006 **Vollendung – Hochzucht 1950** – Reife kurz nach Fanal, bringt 100prozentig hochrunde, glatte, scharlachrote Früchte. Eine ausgesprochene Qualitätstomate von gleichmäßiger Größe und hervorragendem Geschmack. (Etwa 63 Tg.)

3012 **Rheinlands Ruhm.** Glatte runde, sehr einheitliche Frucht, spät, sehr wüchsig, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Heinemanns Stamm von Rheinlands Ruhm stellt eine anerkannt gute Qualität dar. (Etwa 77 Tg.)

3025 **Goldene Königin.** Gelbfrüchtig, feiner milder Geschmack. (Etwa 70 Tg.)

3030 **Hellfrucht**, wenig krankheitsanfällig, enormer Ertrag gleichmäßig großer, runder, hellroter Früchte, (etwa 73 Tg.). **Ausnahmegenehmigung.**

3032 **Lukullus.** Bekannte Sorte von bestem Geschmack, mittelfrüh. (Etwa 69 Tg.)

3053 **Vortreffliche »Heinemann-Hochzucht 1950«** Besondere Merkmale dieser Sorte sind Großlaubigkeit, robuster und gesunder Wuchs, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, vor allem gegen Blattrollen. Die in einer Vielzahl wachsenden mittelspäten Früchte haben eine ansprechende Farbenfrische, sind mittelgroß bis groß, vollkommen rund, mit einem hohen Anteil in gleichmäßiger Größe. Das Fleisch ist fest, die Früchte sind aufgeschnitten recht appetitlich. (Etwa 72 Tg.) **Nachbauverbot!** Originalpackungen.

Blattgemüse

Spinat (Spinacea oleracea)

Kulturanweisung. Aussaat bei geeignetem Wetter und abgetrocknetem Land schon im Februar, sonst März bis April und August bis September. Stellt an Boden und Klima keine besonderen Bedingungen, bevorzugt aber einen mittelschweren, humosen, feuchten Lehmboden. Gedeiht am besten in zweiter Tracht, Handelsdünger geben. Ernte bei Frühherbstaussaat nach 75 Tagen, bei Spätherbstaussaat nach etwa 200 Tagen im Frühjahr, bei Frühjahrsaussaat nach etwa 60 Tagen. Reihenabstände 25 bis 30 cm. Aussaatbedarf 10 kg für 0,25 ha, 50 g für 10 qm. 1 g = 80–120 Korn.

3113 **Matador.** Ausgezeichnete raschwüchsige, trotzdem spätschossende, dunkelgrüne Sorte von großem Ertrag. Gleich gut für Herbst- und Frühjahrsaussaat.

3114 **Spinat Garant »Heinemann-Hochzucht 1954«** Durch züchterische Bearbeitung und starke Verminderung der männlichen Pflanzen wurde „Garant" zu einer spät schossenden Sorte. Dadurch ist eine längere Erntezeit und gleichlaufend eine verbesserte Versorgung von Markt und Küche in den Frühjahrsmonaten möglich. „Garant" hat eine frischgrüne Farbe, ist dick- und rundblättrig, leicht gewellt mit mittellangem Stiel. Die Erträge liegen im Schnitt über denen der Sorte „Matador".

3117 **Fortschritt – Hochzucht 1939** – Ein rasch wachsender, hellgrüner Spinat. Für Herbst- und Frühjahrsaussaat geeignet. Spätschossend und ertragreich.

Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris, syn. var. cicla)

Kulturanweisung. Aussaat Mitte April bis Juni, in klimatisch günstigen Gegenden auch im August. Die Blätter wie Spinat, die Blattstiele wie Spargel verwendbar. Braucht tiefbearbeitete, genügend feuchte und nährstoffreiche Böden. Anbau in 1. und 2. Tracht möglich. Reihenabstände 25 bis 30 cm bei Verwendung wie Spinat, 40 bis 60 cm bei Verwendung wie Spargel. In den Reihen entsprechend verziehen. Entwicklungszeit von der Aussaat bis zur Ernte etwa 80–90 Tage. Aussaatbedarf: bis 4 kg für 0,25 ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 50–90 Korn.

3180 **Krauser Silber.** Dunkelgrüner mit breiten weißen Rippen.

3183 **Lukullus.** Gelbgrün, dicke weiße Stengel.



Gurken

Freilandgurken (Cucumis sativus)

Kulturanweisung. Aussaat bei Vorkultur ab Anfang Mai in Töpfe oder Kästen. Auspflanzen ab Mitte bis Ende Mai oder direkt ins Freie säen ab Mitte Mai. Sicherer Aufgang durch Vorkeimung in Sägespänen. Das Saatgut wird eingeschichtet, die Sägespäne werden zuvor angefeuchtet, dann warm gestellt. Sobald die Samen weiße Spitzen (Keime) zeigen, wird gesät. Lockerer, mit verrottetem Stalldünger frisch gedüngter Boden sowie warme sonnige geschützte Lage sind Voraussetzung für gute Erfolge. Gurken sind sehr frostempfindlich. Reihenabstand 80 bis 100 cm, in den Reihen etwa 30 cm Abstand. Aussaatbedarf: 1,5 kg für 0,25 ha, 10 g für 10 qm. 1 g = 30 bis 50 Korn.

3302 **Vorgebirgstrauben.** Reichtragende Einlegegurke. (50–55 Tg.)

3315 **Delikateß.** Eine halblange, walzenförmige, schöne grüne Gurke, widerstandsfähig, trägt reich und zuverlässig, besonders als Gewürzgurke geeignet. Mittelfrüh. (56–57 Tg.)

3316 **Eva – Hochzucht 1952** – Grünbleibende Einlegegurke mit allen guten Eigenschaften der Grochlitzer, aber weder gelb- noch dickwerdend. Feinschalig, mittelstark wachsend. Feldresistent gegen Gurkenkrätze. Verwendung als Einlege-, Sterilisier- und kurze Salatgurke. (Etwa 57 Tg.)

3333 **Chinesische Schlangen.** Grünbleibende Salatgurke, mittelspät. (Etwa 80 Tg.)

3345 **Dickfleischige Gelbe »Heinemann-Hochzucht 1956«** Eine neue ertragsichere Senfgurke, die überall gut gedeiht. Unsere Dickfleischige Gelbe entspricht etwa dem Typ Riesenschäl, ist aber länger, mit sehr kleinem Kerngehäuse. Vorzüglich zur Konservierung geeignet. (Etwa 90–95 Tg.) **Nachbauverbot!** Originalpackungen.

3352 **Riesenschäl Grün.** Sehr groß und enorm dickfleischig; hervorragende späte Senfgurke. (Etwa 90–95 Tg.)

Kastengurken

Kulturanweisung. Aussaat ab Anfang Januar; jeweils 3 Korn in einen kleinen Blumentopf säen. Nach dem Keimen schwache Pflanzen entfernen und die stärkeren weiterkultivieren. Nachdem sich das zweite Blatt gebildet hat, pflanzt man ins Mistbeet oder Haus aus. **Veredeln mit Cucurbita ficifolia schützt vor Gurkenwelke. Curcurbita ficifolia** angeboten unter 3752, Seite 13.

3355 **Sensation.** Dunkelgrün, reichtragend, frühzeitig, widerstandsfähig, geringe Kulturansprüche. Kann auch im Freien angebaut werden. Dient in erster Linie der Ausnutzung leerer Mistbeetkästen im Sommer und Herbst. Glasschutz nur im Jugendstadium erforderlich.

3370 **Orion.** Dunkelgrüne, lange, glatte, fast ohne Hals, für mittelfrühe Treiberei in Blocks und warmen Kästen, aber auch mit gutem Erfolg zur späteren Treiberei verwendbar.

3386 **Spiers.** Dunkelgrüne, für warmes Mistbeet. Ertragssichere Sorte. Kann auch während der Sommer- und Spätsommermonate kultiviert werden. Glasschutz während der ganzen Kulturperiode erforderlich.

3400 **Reform.** 35–40 cm lang, dunkelgrün, glatt, widerstandsfähig, früh tragend; stellt nur relativ geringe Ansprüche an Wärme und Pflege. Für den Anbau im kalten Kasten oder zur Ausnutzung leerstehender Gewächshäuser geeignet.

Hausgurken

3387 **Spotresisting.** Zur Frühtreiberei gut geeignet. Widerstandsfähige, zur Zeit am meisten gekaufte und verbreitete Hausgurke mit Hals. Erntebeginn bei Frühtreiberei etwa 75 bis 81 Tage, bei Spättreiberei 67–70 Tage nach dem Auflaufen.

3388 **Beste von Allen.** Dunkelgrün, widerstandsfähig, reichtragend. Feinste Salatgurke. Erntebeginn bei Frühtreiberei etwa 85–92 Tage, bei Spättreiberei 78–83 Tage nach dem Auflaufen. Farbbild siehe Seite 47.

Züchtungen der DSG bzw. der staatlichen Institutionen haben wir mit Genehmigung durch das DSG-Warenzeichen kenntlich gemacht.

Für unsere Händlerkunden halten wie ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

3345 Landgurke Dickfleischige Gelbe Heinemann-Hochzucht 1956

Melonen (Cucumis melo)

3560 **Erfurter Netz »Heinemann-Hochzucht 1951«**
Diese zuverlässige Freilandmelone mit dem köstlichen Duft unterscheidet sich im Geschmack und in der Fleischfarbe nicht von einer guten Kastenmelone. Sie wächst robust und ist sehr ertragreich. Die fast runde Frucht ist gut genetzt und dünnschalig, das Fleisch voll orangefarbig, saftreich, süß und von herrlichem Aroma. Die Frucht soll an der Pflanze voll ausreifen, ist aber trotzdem einige Zeit haltbar. – Selbstverständlich ist unsere Erfurter Netz-Melone auch eine gute Kastenmelone. Eine Kulturbeschreibung befindet sich auf der Originalpackung. **Nachbauverbot!**

Kürbis (Cucurbita)

Kulturanweisung. Aussaat ab Mitte April ins Mistbeet oder im Zimmer in Kästen bzw. Töpfe oder im ersten Maidrittel direkt ins Freie. Ausgepflanzt wird nachdem die Jungpflanzen drei oder mehr Blätter gebildet haben, jedoch nicht vor dem 20. Mai. Kürbis verlangt warme, sonnige Lage. Am besten sagt ihm ein humusreicher, lockerer, nährstoffreicher, mittelschwerer Boden zu. Auch sandige Böden sind geeignet, falls genügend Nahrung gegeben wird. Pflanzweite 100 × 200 cm. Aussaatbedarf: Bis 300 g für 0,25 ha, 5 g für 10 qm. 1 g = 2 bis 8 Korn. Besonders große Früchte werden erzielt, wenn man in quadratische Löcher (50 × 50 cm) Stallmist einbringt, der mit guter Erde abgedeckt wird. In die Erdabdeckung werden die Jungpflanzen möglichst mit Topfballen gesetzt.

3749 **Riesen-Melonen Gelber (Genetzter).** Wachsfarbiges Fleisch; erreicht enorme Größe, der beste zum Einmachen. Benötigt vom Aufgang bis zur Ernte etwa 128–135 Tage.

3756 **Cococelle von Tripolis.** Grünfrüchtig, ohne Ranken. (Etwa 75–80 Tg.)

3930 **Zierkürbis.** Mischung kleinfrüchtiger Sorten.

3752 **Feigenblattkürbis** (Cucurbita ficifolia)
Dient als Veredlungsunterlage für Hausgurken. Für Speisezwecke ungeeignet.

Veredlungsfolie lieferbar, siehe Seite 44 unter Nr. 50127.

3975 **Zuckermais**, frühester weißer.



**4005 Schalerbse Maiperle
Hochzucht 1949**

Erbsen

Schal-, Kneifel- oder Palerbsen

(Pisum sativum)

Kulturanweisung. Aussaat ab März, Folgeaussaaten in 10- bis 14tägigen Abständen bis April. Gedeihen in jedem Boden, am besten in sandigem humosen Lehm. Düngung mit Handelsdünger vorteilhaft. Reihenabstand 25–40 cm; in der Reihe soll 5–10 cm tief etwa alle 2 cm 1 Erbse liegen. Aussaatbedarf: 50 kg für 0,25 ha, 2,5 kg für 100 qm, 250 g für 10 qm.

Angegebene Tage in Klammern – z. B. (etwa 65 Tg.) nennen die jeweilige Entwicklungsdauer der einzelnen Sorten vom Aufgang bis zur Pflückreife.

Zeichenerklärung: g = grünkörnig, gb = gelbkörnig. Die angegebenen Höhen sind erreichte Durchschnittshöhen. Besonders günstige Einflüsse können die Wuchshöhe steigern.

4000 **Vorbote.** Reichtragende, großhülsige, allerfrüheste. Höhe 60–80 cm. Zuverlässige ertragreiche Sorte. Als Trockenerbse verwendbar, g. (Etwa 65 Tg.) – **Ausnahmegenehmigung** –

4010 **Heralda – Hochzucht 1942** –
Eine besonders standfeste Sorte zum Gründrusch im Großanbau geeignet, dabei zuverlässig mit hohen, sicheren Erträgen. Spät. 60 cm. g (etwa 73–78 Tg.)

4005 **Maiperle – Hochzucht 1949** –
Langhülsige, ertragreiche, frühe Erbse für die Belieferung des Frischmarktes. Als Ersatz für Allerfrüheste Mai, gb. 90 cm. (Etwa 62–65 Tg.)

4024 **Onsa – Hochzucht 1948** –
Diese Sorte hat Kleine Rheinländerin abgelöst. Widerstandsfähig gegen Krankheiten, mittelfrüh und ertragreich. Höhe 50 cm, g. (Etwa 68–72 Tg.)

4090 **Überreich.** Schöne frühe Erbse zum Einmachen, Höhe 70 cm, g, (Etwa 68 Tg.) – **Ausnahmegenehmigung** –

4043 **Schnabel Großhülsige.** – **Ausnahmegenehmigung** – Vorzügliche Massenertragssorte, gute Trockenkocherbse, Höhe 130 cm, gb. (Etwa 74 Tg.)

Markerbsen

Sie werden auch Runzelerbsen genannt, weil die trockenen Samen gerunzelt sind. Markerbsen besitzen gegenüber den Palerbsen einen süßen, gehaltvollen Geschmack und werden nicht so leicht hart. Die Markerbse ist die Erbse der feinen Küche. **Die Aussaat darf erst etwa ab Mitte April vorgenommen werden.** Aussaatbedarf: 60 kg für 0,25 ha. Im übrigen Kultur, Bodenansprüche usw. wie bei Schalerbsen angegeben.

4098 **Wunder von Kelvedon.** Keine Reiser nötig, 45 cm hoch, Hülsen schnabelförmig; dicht gefüllt und lang, früh, g. (Etwa 65–70 Tg.)

4100 **Insignis »Heinemann-Hochzucht 1957«**
Unsere Neuzucht Insignis gehört zu der frühen Kelvedongruppe. Eine auflauffreudige, frohwüchsige und gesunde, gestaucht wachsende, etwa 55–60 cm hohe Sorte. Das Laub ist dunkelgrün und hat mittelstarke Rankenbildung. Die oft paarig sitzenden Hülsen sind mittellang bis lang und abgestumpft, dunkelgrün und haben im Durchschnitt 7–8 Körner. Der recht gute Geschmack und die hohe Kornausbeute sind besonders hervorzuheben. Insignis hat den höchsten Grünkornanteil aller zugelassenen Erbsensorten. Das reife Korn ist geschrumpft, walzenförmig, die Farbe gelb bis gelblichgrün. Pflückreif 62 bis 65 Tage nach dem Auflaufen. **Nachbauverbot!** Bild s. S. 2.

4103 **Tafelfreude – Hochzucht 1951** –
Mittelspäte, doppelhülsige, reichtragende, auflauffreudige hohe Sorte, die Senator abgelöst hat, g, 90 cm. (Etwa 75 bis 80 Tg.)

4116 **Diamant – Hochzucht 1950** –
Eine mittelfrühe, schnabelförmige, mittelgrüne, dünnschalige, hervorragende Erbse mit sehr hohem Kornanteil. 60 cm, gb. (Etwa 72–76 Tg.)

4117 **Senator.** – **Ausnahmegenehmigung** – 70–80 cm, g, sehr widerstandsfähig gegen alle Krankheiten und Schädlinge; guter Geschmack. gleichmäßige Körnung. (Etwa 78–82 Tg.)

4120 **Salzmünder Edelperle – Hochzucht 1931** –
Eine mittelspäte bis späte Erbse mit außerordentlich hohen Erträgen. Läßt sich auch bei weniger guten Anbaubedingungen kultivieren. 60 cm, gb. (Etwa 75–80 Tg.)

4097 **Markerbse Cornel »Chrestensen-Hochzucht 1958«** Eine wertvolle, wohlschmeckende Markerbse, ihr Wuchs ist kräftig, mittelhoch und sehr standfest. Sie ist mittelfrüh und bringt sichere Erträge mit hohem Grünkornanteil. Die Hülsen sitzen einzeln bis paarig und besitzen eine stark geschwungene schnabelartige Spitze. 60–70 cm. Korn gelblich-grün. (Etwa 72–74 Tg.)

Zuckererbsen

Hülsen und Körner sind eßbar wie bei grünen Bohnen; den Hülsen fehlt der harte, faserige Bast anderer Erbsen. Kultur, Bodenansprüche und Aussaatmengen wie bei Schalerbsen.

4292 **Zuckerperle – Hochzucht 1952** – Diese Zuckererbse zeichnet sich durch besonders kräftigen Wuchs und hohe Erträge aus. Die Reifezeit ist mittelfrüh. 60–70 cm hoch, gb. (Etwa 73 Tg.)

Gartenbohnen

Feuer- oder Prunkbohnen (Phaseolus coccineus)

Kulturanweisung. Aussaat ab Mitte April. Prunkbohnen sind geeignet für rauhe Lagen, gleichzeitig als zierende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben und Zäunen. Am besten geeignet sind leichte Böden. Saat- bzw. Drillweiten: 100 × 60 cm an Stangen wie Stangenbohnen. Aussaatbedarf: 40 kg für 0,25 ha, 200 g für 10 qm. Zeichenerklärung: b = buntsamig, w = weißsamig.

4384 **Rotblühende.** Gern gekaufte, aber etwas kürzere Bohne, b.

4385 **Preisgewinner.** Große, leuchtend scharlachrote Blüten, gut geeignet zur Bekleidung von Lauben, Wänden, Zäunen usw., Hülsen groß und lang, schmackhafte Schnittbohne, b.

4390 **Weiße Riesen.** Weißblühend, sehr lange, dickfleischige Hülsen, w.

Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris)

Kulturanweisung. Aussaat Mitte Mai bis Juni. Bodenansprüche siehe Buschbohnen. Saat- bzw. Drillweite: 60 × 80 cm. Saat in 4 bis 5 cm tiefe Mulden mit 6–8 Bohnen um jede Stange herum. Aussaatbedarf: 25 kg für 0,25 ha, 150 g für 10 qm.

Grünhülsige ohne Fäden

4731 **Rekord – Hochzucht 1949** – Lange, flachovale, grüne Hülsen, sehr frühzeitig, wuchsfreudig und ertragreich. Zum Anbau im Block gut geeignet. w. (Etwa 58–60 Tg.)

4732 **Olympia – Hochzucht 1951** – Nach „Rekord" erntereif, eine Verbesserung von Meisterwerk bzw. der alten Sorte Meisterstück, reichtragend und frohwüchsig; Hülsen lang und zart; bringt sehr hohe Erträge. w. (Etwa 61–63 Tg.)

4742 **Auenstolz – Hochzucht 1949** – Es handelt sich bei dieser Bohne um eine Verbesserung der früheren Sorte Ruhm vom Vorgebirge. Sie ist eine reichtragende, ertragstreue, ovale, fadenlose, mittelspäte Stangenbohne. w. (Etwa 63–65 Tg.)

Gelbhülsige Wachs- oder Salatstangenbohnen

4767 **Mansfelder Gold – Hochzucht 1950** – Dunkellaubig, sehr wüchsig, gesund, Hülsen auffallend goldgelb, mittellang, fleischig, wenig anfällig gegen Mosaikkrankheit, gut geeignet für den Frischverbrauch und die Konservierung. w. (Etwa 62–64 Tg.)

4769 **Wachs Goldina – Hochzucht 1949** – Eine vorzügliche, reichtragende, ertragsichere Stangenbohne mit langen, flachfleischigen Hülsen. Eignet sich gut für den Frischverbrauch, w. (Etwa 60–62 Tg.)



4895 Buschbohne Saxa

Buschbohnen (Phaseolus vulgaris)

Kulturanweisung. Aussaat nach Mitte Mai bis Juli, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. Bohnen lieben altgedüngten und altbearbeiteten, warmen, gehaltvollen Boden in gesicherten Feuchtigkeitsverhältnissen. Reihenabstand 40 cm, in der Reihe etwa alle 30 cm 3-4 Bohnen. Aussaatbedarf: 25-30 kg für 0,25 ha, 150 g für 10 qm.

Grünhülsige mit Fäden

4890 **Nordstern.** Allerfrüheste weiße Schwert, groß und breithülsig, w. (Etwa 51 Tg.)

Grünhülsige ohne Fäden

4893 **Selecta – Hochzucht 1955** – Mittelfrühe, für Frischverbrauch und Konservierung sehr gut geeignete, reichtragende Bohne. Resistent gegen Brennfleckenbefall, w.

4895 **Saxa.** Ertragreiche Bohne, sehr gut im Geschmack; zeichnet sich durch Frühzeitigkeit und einen Massenertrag schöner dickfleischiger fadenloser Hülsen aus, fast unempfindlich gegen Rost und Brennflecken, b. (Etwa 52 bis 56 Tg.)

4894 **Regina – Hochzucht 1951** – Diese Neuzucht vereint in sich alle guten Eigenschaften der bekannten Sorte Saxa. Reife früh bis mittelfrüh, w. (Etwa 52–57 Tg.)

4898 **Stella – Hochzucht 1951** – Gute mittelfrühe Qualitätsbohne. Mittelhoch wachsend mit 9–11 cm langen Hülsen, w. (Etwa 54–58 Tg.)

4925 **Laux Domina – Hochzucht 1951** – Eine Saxa-Brechbohne mit weißem Korn. Die leicht gekrümmten Hülsen sind fast rund und fleischig und sehr zart. w. (Etwa 53–58 Tg.)

4935 **Granda II – Hochzucht 1949** – Äußerst ertragreiche, frühzeitig pflückreife Bohne. Hervorzuheben ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Brennfleckenkrankheiten, zum Spätanbau besonders geeignet, letzter Aussaattermin etwa am 20. Juli, w. (Etwa 52–57 Tg.)

Gelbhülsige Wachs- oder Salatbuschbohnen ohne Fäden

4957 **Wachs Sonnengold – Hochzucht 1955** – Frühreifende, für Frischmarkt und Konservenindustrie zu empfehlende Sorte. Gleichmäßige Pflückreife und Resistenz gegenüber Brennflecken zeichnen Wachs Sonnengold aus.

4987 **Wachs Quitlinga – Hochzucht 1941** – Eine späte gelbhülsige Buschbohne. Die Hülsen sind etwa 9–11 cm lang. Die Sorte ist sehr widerstandsfähig und liefert gute Erträge.

Puffbohnen, Garten-, Dicke oder Große Bohnen (Vicia faba)

Etwaige Fraßstellen des Bohnenkäfers (kleine runde Löcher) haben keinen nachteiligen Einfluß auf die Keimfähigkeit.

Kulturanweisung. Aussaat Ende Februar bis Mai. Jeder nahrhafte Boden in guter Bearbeitung ist geeignet. Starke Düngung erforderlich. Reihenabstand 50 cm, Abstand in der Reihe 8–10 cm, etwa 5 cm tief, oder Stufensaat mit 5–8 Bohnen bei 40–50 cm Abstand. Vorteilhaft luftiger Stand. Aussaatbedarf: 60 kg für 0,25 ha, 300 g für 10 qm.

5025 **Frühe Weißkeimige** (Zwijndrechter) Wuchs mittelhoch, gut bis sehr gut bestockt, Hülsen mittellang und breit, Behang gut, früh reifend.

5044 **Hangdown Hellkörnige** Robust wachsend, Sorte von mittlerem bis hohem Wuchs, wenig verzweigt, Hülse sehr lang und stark hängend, Reife mittelspät.

5042 **Erfurter Gewöhnliche** (Erfurter Markt) Robust wachsend, wenig verzweigt, Hülse kurz bis mittellang. Sorte reift spät. Für den Frischverbrauch bei mehrmaliger Pflücke geeignet.

5050 **Dreifachweiße.** Niedrigwachsend mit reinweißer Blüte und feinem Laub. Hülse mittellang und breit. Die Sorte ist besonders für die Konservierung zu empfehlen. Nach dem Kochen bleiben die Bohnen appetitlich weiß.

5160 **Champignon-Labor-Brut**
1 Riegelpackung zum Spicken von 1 qm Beetfläche bzw. eines laufenden Meters der normalen Hügelformbeete.

Futter- und Zuckerrüben

Kulturanweisung. Aussaat im April bis Mai in tiefgründige humose, sandige Lehm- und lehmige Sandböden oder Niederungsmoore. Reihenentfernung 40–50 cm, Abstand in der Reihe 25–30 cm. Aussaatbedarf: 6–8 kg für 0,25 ha. 1 g = 40–90 Korn. Zwischensaaten von Mohn oder Kohlrüben vorteilhaft.

5526 **Waldmanns Futterkraft**
5531 **Criewener Gelb**
5534 **Ideal**
5538 **Rote Walze**
5540 **Altenburger Tonnen**
} Hochzuchtsaatgut:

5600 **Zuckerrüben**

Monatserdbeeren

tragen schon im ersten Jahr nach der Aussaat vom Frühling bis an die Grenze des Winters.

6854 **Edel-Monatserdbeere Rügen.** Rote, ohne Ranken, hervorragende Qualität.
6864 **Riesen-Monatserdbeere Weiße Solemacher, gelbfrüchtig.**

Grassamen

Kulturanweisung. Aussaat Mitte Mai bis Juni; Herbstaussaaten im September. Durchlässige, etwas humose Böden mit sandigem oder kiesigem Untergrund sind am besten geeignet. Gut verarbeiteter Stalldünger oder auch entsprechende Handelsdüngemittel verbürgen einen dauerhaften grünen Teppich. Aussaatbedarf 50 g für den qm; Samen leicht einharken, nach der Aussaat festtreten oder festwalzen. Warme Nächte und regelmäßig wiederholtes Gießen bzw. Spritzen sind Voraussetzung für gutes Auflaufen.

7120 Mischung für Böschungen, Deiche, Dämme und ähnliche Zwecke.
7140 Mischung für Geflügelauslauf und Kleintierhalter.
7150 Mischung für Grünflächen, geeignet für Obstgärten und Bleichrasen.
7156 Zierrasen-Mischung 7166 Mischung für Sportplätze

Diese Mischungen sind für landwirtschaftliche Nutzung **nicht geeignet.**

Heilkräuter

(sog. Kneippsche Kräuter)
Zeichen: ○ = ein-, △ = zwei-, P = mehrjährige.

7300 **Schafgarbe** P, Achillea millefolium
7314 **Eibisch** P, Althaea officinalis
7318 **Schwarze Malve** △ P Althaea rosea nigra
7340 **Ringelblume** ○ Calendula off. fl. pl. Erfurter Orangefarbige
7349 **Stechapfel** ○, Datura stramonium
7352 **Fingerhut** △, Digitalis purpurea
7355 **Digitalis lanata** △
7390 **Wolfsmilch** P, Euphorbia lathyris, vertreibt Wühlmäuse
7403 **Bilsenkraut** △, Hyoscyamus niger
7430 **Kamille** ○, Matricaria chamomilla
7454 **Himmelschlüssel** P, Primula veris officinalis
7474 **Seifenkraut** P, Saponaria officinalis
7520 **Baldrian** P, Valeriana officinalis
7523 **Königskerze** △, Verbascum thapsiforme

Küchenkräuter

In keinem Garten sollten Arznei- und Gewürzpflanzen fehlen. Überall findet sich in einem Eckchen bzw. auf einem Beet Platz, um den Segen der Küchen-, Arznei- und Gewürzkräuter wieder entstehen zu lassen. Die feine Küche erkennt man an der abwechslungsreichen Würze. Der gesundheitsschädigende übermäßige Verbrauch von Salz und Pfeffer wird durch den Gebrauch von Küchen- und Gewürzkräutern ganz von selbst eingedämmt.

2690 **1 Sortiment Würz- und Küchenkräutersamen** für den kleinen Garten
2750 **Alant** (Inula helenium) P
2754 **Angelika** (Angelica archangelica) P,
2766 **Basilikum Mittelgroßblättriges Grünes** (Ocimum basilicum) ○
2769 **Beifuß**, Knospenbeifuß (Artemisia vulgaris) P
2770 **Bohnenkraut Einjähriges Blatt** (Satureja hortensis. Pfefferkraut, Kölle) ○
2794 **Dill** (Anethum graveolens) ○
2795 **Dill Herkules »Chrestensen-Hochzucht«** seine Vorteile: Spätreife, durch Blattreichtum höherer Ertrag, mildwürziger bis süßlicher Geschmack, ○
2916 **Dost** (Origanum vulgare) Verwendung für Tee und Aufguß für Bäder, P
2852 **Fenchel Deutscher Großfrüchtiger** (Foeniculum vulgare), gewöhnlicher
2860 **Gartenkresse Glattblättrige** (Lepidium sativum) ○
2866 **Gartenpimpinelle** Quedlinburger Blatt (Sanguisorba minor) P
2883 **Kerbel Krauskopf – Hochzucht 1948** – (Anthriscus cerefolium) zum Schnitt, ○
2889 **Koriander Thüringer** (Coriandrum sativum), bevorzugtes Pfefferkuchengewürz, ○
2894 **Kümmel** (Carum carvi) △
2902 **Lavendel Echter,** Frankfurter Oderland. wohlriechend. (Lavandula angustifolia) P
2904 **Liebstock,** Mittelgrobblättriger (Levisticum officinale), ausgezeichnetes Suppengrün mit dem Geschmack bekannter Suppenwürze, P
2912 **Majoran** (Majorana hortensis), bekanntes Wurstgewürz, **Kleine Ernte**
2920 **Melisse,** Zitronen –, Erfurter Aufrechte (Melissa officinalis)
2946 **Schnittpetersilie Mooskrause,** sattgrün, sehr schön kraus.
2980 **Salbei,** Echter (Salvia officinalis) P
1670 **Schnittsellerie Feinstgekrauster, Vielstengeliger, Aromatischer** Spezialzucht, gute Suppenwürze ○
2992 **Thymian Deutscher Winter** (Thymus vulgaris) P
2996 **Tripmadam** (Sedum reflexum) P
2999 **Weinraute,** Großblättrige Späte (Ruta graveolens) P
3000 **Wermut Großblättriger** (Artemisia absinthium) P
2876 **Ysop Blaublühender** (Hyssopus officinalis) P

Tabak **zum Selbstanbau** (Nicotiana tabacum)
6602 **Havanna** 2 c, Erntegut für Zigarren
6609 **Wohlsdorfer Burley.** Erntegut für Zigaretten

2770 Bohnenkraut Einjähriges Blatt




Küchenkräuter


gesund

köstlich

überall beliebt!

2992 Thymian Deutscher Winter





Die jeweils genannten „**Kulturnummern**" finden Sie auch auf unseren Portionstüten und in der „**Kulturanleitung**", die wir Ihrer Samensendung auf Wunsch beifügen. Die Anleitung ermöglicht Ihnen, sich über die richtigen Aussaat- und Pflanztermine zu orientieren und gibt Ihnen wertvolle Hinweise für Pflegearbeiten usw.
Auch Blumen unterliegen jetzt einer Sortenbereinigung durch die Zentralstelle für Sortenwesen der DDR. Bei einigen Arten wurde die Prüfung bereits abgeschlossen. Es wurden besonders empfehlenswerte Sorten herausgestellt, die wir durch fettgedruckte Nummern gekennzeichnet haben. Daneben wurde eine Reihe hochwertiger eigener Züchtungen und Spezialitäten unseres Hauses durch fettgedruckte Katalognummern oder durch unser Firmenzeichen „die säende Hand" **hervorgehoben.**

Die übrigen Sorten, die Ihnen unser Katalog aufzeigt, wurden ebenfalls in mehrjähriger, intensiver Prüfung und sorgfältiger Selektion zum heutigen hohen Stand entwickelt und können als unbedingt anbauwürdig angesehen werden.
Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment **Blumensamen in bunten Tüten** bereit und bitten, unser **Spezialangebot B** anzufordern.
Zeichenerklärung: Angabe der cm = ungefähre Höhe der Pflanze unter normalen Verhältnissen. Römische Zahlen = Hauptblütemonate. M = Aussaat ins Mistbeet oder in Schalen. F = Aussaat direkt ins freie Land. H = Honigende Sorten, Bienennährpflanzen.

Einjahrsblumen

Adonis, Adonisröschen
30046 **aestivalis**, blutrot, 30–40 cm, VI–VIII, F, Kultur 1

Ageratum mexicanum
(houstonianum) Leberbalsam
Dankbar und reich blühend; für Beete, Rabatten, Einfassungen, Topfkultur; fällt aus Samen nicht ganz treu, Kultur 5, VII bis X, M
30066 **Blauer Schnitt**, 40–50 cm, mittleres Blau,
30067 **Blausternchen**, 10–12 cm, rein hellblau
30068 **Schneeflocke (Heinemann)**, mit großen, reinweißen Blumen, 25 cm
30069 **Blaue Kugel**, ein rundes blaues Kissen bildend, 15 cm
30070 **Blaue Kappe**, kompakt wie Blausternchen, aber größer in der Blüte und tiefer im Blau, 15 cm
30072 **Perfektion (pumilum imperiale)**, tiefdunkelblau, 15 cm
30073 **Klein Dorrit**, lasurblau, reizend für Teppichbeete, 15 cm

Agrostemma, Himmelsröschen
Kultur 1, VI–VIII, F
30078 **coeli-rosa**, feurigrosa, 30 cm

Alyssum, Steinkraut
Wertvolle, angenehm duftende Beet- und Rabattenpflanze; liebt sonnigen Standort; Zurückschneiden nach der Blüte bringt zweiten Flor, FH, VI–X, Kultur 1 und 4
30115 **benthamii (maritimum)**, weiß, 25 cm
30116 **– compactum**, weiß, 15 cm
30117 **– procumbens minimum Schneedecke**, schneeweiß, 10 cm
30118 **– – Königsteppich**, purpurviolett, 10 cm
30119 **– comp. Violettkönigin**, 12 cm
30120 **– – Violettkönig**, gleichmäßig intensiv blau, Verbesserung von Violettkönigin, 10–12 cm

Amaranthus, Fuchsschwanz
F, 75 cm, VII–VIII, Kultur 1
30128 **caudatus viridis**, grün
30129 **caudatus**, rot; 30147 **Mischung**

Ammobium s. Strohblumen Seite 28

Anchusa, Ochsenzunge, Kultur 1, VII–IX, F
30165 **capensis Blauer Vogel**, 40–45 cm

Arctotis, Bärenohr
30183 **Hybriden**, in vielen aparten Farben, 80 cm, VII–IX, Kultur 4, M

Asperula, Waldmeister
30200 **azurea setosa**, blau, 30 cm, V–VI, Kultur 1, F

Antirrhinum majus, Löwenmaul

Eine der dankbarsten und farbenprächtigsten Sommerblumen; blüht von Ende Juni bis zum Frost. Aussaat März bis April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 25–35 cm weit auspflanzen. Abgeblühte Blütenstände sind sofort zu entfernen, damit der Flor den ganzen Sommer durch anhält. Antirrhinum sind sehr widerstandsfähig und gedeihen in feuchten wie in trockenen Jahren. Kultur 3, M

20029 Antirrhinum majus max. Rostwiderstandsfähige Mischung



maximum, Hohes riesenblumiges Löwenmaul
Die Klasse bringt große, langstielige Rispen mit riesigen Blüten; für Schnittzwecke hervorragend geeignet, 80–90 cm
20110 **Purpurkönig**, dunkelpurpur
20116 **Goldkönigin**, goldgelb mit lilarosa
20118 **Altgold**
20120 **Kupferkönig**, kupferscharlach
20122 **Rubin**, karmesin
20125 **Schneeflocke**, reinweiß mit zartgelb
20130 **Die Rose**, rosa
20135 **Kanarienvogel**, gelb
20155 **Scharlach Riese**, feurigrot, sehr großblumig
20100 **Prachtmischung**
20103 **Märchenzauber**, Mischung getuschter, getigerter und geflammter
20198 **giganteum Wolkenkratzer-Mischung**, helle Farbtöne, sehr großblumig und langstielig; Seiten- und Mitteltriebe sind von gleicher Länge
20190 **1 Sortiment aus 5 Sorten**

grandiflorum praecox
Großblumiges Treib-Löwenmaul, 60–80 cm, langstielig, wertvoll zum Schnitt; auch für Freilandanbau geeignet; Treibkulturanweisung auf Wunsch gratis
20201 **Ceylon**, kanariengelb
20204 **Nachglühen**, feurigorange-scharlach
20206 **Yellow Perfektion**, kanariengelb
20207 **Yellow Cheviot Maid**, gelb
20210 **White Cheviot Maid**, weiß
20214 **Terry's Surprise**, lachsorange
20215 **Rocks Weiße**, reinweiß
20224 **Mylady**, violettrot
20226 **Sonnenlicht**, früh, goldbronze
20228 **Tagesanbruch**, hellrosenrot
20240 **Mischung**

nanum maximum
Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul
ist im Gegensatz zur Maximum-Klasse nur mittelhoch, besitzt aber ebenso riesige Blumen; die Blüten sitzen dicht beieinander; infolge des geschlossenen Wuchses ausgezeichnet für Beetbepflanzung und zum Schnitt; auch zum Treiben im Hause geeignet, 40–55 cm
20254 **Goldene Morgenröte**, chamois mit lachs
20257 **Roter Häuptling**, scharlach
20263 **Lawine**, reinweiß
20267 **Fanal (Heinemann)**, leuchtend scharlach
20268 **Flamingo**, zartrosa
20271 **Goldregen**, schwefelgelb mit amarantrotem Schlund
20273 **Flamme**, leuchtend orangerot
20275 **Wildrose**, zartrosa
20276 **Füsilier**, leuchtend orangescharlach, lange schmale Blütenrispen
20278 **Aprikosendolde**, gelb mit rotem Schein

Fortsetzung Löwenmaul
20279 **Zugspitze,** schneeweiß
20270 **Potpourri-Prachtmischung**
20277 **Schnittfarben-Fantasiemischung** in hellen Farbtönen

20272 **Crimson Velvet,** sehr frühblühend, dunkelrot, gute Treibsorte

nanum maximum hyacinthiflorum
Riesenblumiges halbhohes hyazinthenblütiges Löwenmaul
mit dichter Blütenrispe, ähnlich einer Hyazinthe; die Einzelblüte ist sehr groß, leicht gewellt, dabei sehr wetterbeständig; die von unten gut verzweigte Pflanze ist standfest; für Beetbepflanzung, Schnitt und Treiberei gut zu verwenden, 40–50 cm
20245 **Stefani,** lachsorange mit gelbem Schlund
20246 **Trautlieb,** glänzend dunkelblutrot
20247 **Modekind,** kräftig zitronengelb

20248 **Heideblüte,** dunkelrosa
20249 **Maria,** reinweiß

20250 **Mischung riesenblumiger hyazinthenblütiger**

maximum
Rostwiderstandsfähige Sorten
werden nicht durch Rost befallen, der bei den älteren, nicht widerstandsfähigen Sorten oft großen Schaden verursacht
20010 **Alaska,** reinweiß, 80 cm
20011 **Kirschrosa,** 50–60 cm
20012 **Butterblume,** gelb, 80 cm
20013 **Kupferfarben,** 80 cm
20015 **Rosa Morgenlicht (Heinemann),** reinrosa, 70 cm; robust, reich und lange blühend; kein hervortretender Mitteltrieb, für Beet und Schnitt
20020 **Liebesglut,** dunkelrot, 80 cm

20022 **Festival,** orangescharlach, 70–80 cm Neuheit 1958
20029 **Mischung**

pumilum
Niedriges Beet-Löwenmaul, 15–20 cm
20055 **Brillantrosa**
20058 **Feuerkönig,** orangescharlach
20062 **Dunkelgranatpurpur**
20064 **Reingelb** (sulphureum)
20065 **Mohrenkönig,** dunkellaubig
20068 **Weiß** (Schneeflocke)
20071 **Orangescharlach**

20075 **Prachtmischung**

20080 **hybr. Wunderteppich, Steingartenlöwenmaul;** mit kriechendem Wuchs; eine belebende Bereicherung des sommerlichen Steingartens

Heinemanns Astern (Callistephus chinensis)

Astern werden oft von der Welke befallen. Wir verweisen daher auf die in unseren Zuchtfeldern angebauten und erprobten resistenten Sorten. Bei Läusebefall rechtzeitige Bekämpfung durchführen (siehe unser Angebot Seite 44). Kultur 6, M.

Hohe Sorten

Welkeresistente Schnittaster

10106 **Aurora-Aster „Die Freude" (Heinemann)**
Eine kräftige, strahlend karminrosa Farbe; die geröhrte Mitte ist gelblich; sehr gut zum Schnitt, 50–60 cm

10107 **Morgenröte,** leuchtend brillantrosa, hervorragend für den Marktgärtner

Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg
10113 **Roter Edelstein (Heinemann), Name zeichenrechtlich geschützt.** Diese begehrte Züchtung unseres Hauses ist eine der wertvollsten Schnittastern für den Liebhaber und den Erwerbsgartenbau; die Farbe ist intensiv rot mit kupferfarbenem Unterton, die Blütenmitte hellgelb geröhrt; Prinzeß-Aster-Typ, 60 bis 60 cm, Bild s. S. 24

10115 **Goldgarbe,** goldgelb, geröhrt, 60 cm

10119 **Othello (Heinemann),** im Aufblühen kräftig rot, später fast schwarzrot; Stiele und Laub dunkel, haltbare Schnittaster; Stiele 50 cm

10139 **Rubin** (Herz von Frankreich), scharlach bis blutrot, 70 cm

10147 **Indianerin (Heinemann),** purpurgranatrot, Mitte geröhrt, dunkellaubig, mittelfrüh, haltbar, zum Schnitt, 60 cm
10214 **Hannelore, Neuheit 1961,** Bild S. 4 im Aufblühen lachsrosa, später rosa, Blühbeginn Anfang August, 50–60 cm

10170a **Mischung**
Langanhaltender Blütenflor und auserwählte schöne Sorten geben dieser Mischung besonderen Wert.

Schnittaster

10108 **Goldrose,** hell goldlachs, Blumen paeonienförmig

10109 **Goldkönigin,** chrysanthemenblütig, gelb, 50–60 cm 100 g 61,85

Beide Sort. Zucht O. Storbeck, Quedlinburg
10120 **Los Angeles,** zart fleischfarbigrosa

Welkeresistente Rosen-Aster

Blüte ab Anfang August
10150a **Jugend,** helles Inkarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt; die Ursprungssorte ist eine Heinemann-Züchtung

10152 **Leuchtfeuer,** dunkelscharlach, hellere Mitte, 60 cm

Welkeresistente Radio-Aster

10215 **Rosa Perle,** rosa, 60 cm

Welkeresistente Korallen-Aster

Diese Klasse zeigt die geschlossene Blütenform der Paeonien-Astern, während die Blumenblätter den Radio-Astern ähneln, Wuchs aufrecht, 60 cm
Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg
10116 **Schneeprinzessin,** reinweiß
10117 **Rosenelfe,** rosa

Deutsche Meister-Aster

Große, feinstrahlige Blumen auf 50 cm langen, drahtigen Stielen; Pflanze 70 cm; Blüte ab August
10171 **Massagno (Edelstein),** weiß

10173 **Hellviolett (Heinemann)**
10174 **Dunkelrosa (Heinemann)**
10175 **Apfelblüte (Bodefee) (Heinemann)**
10176 **Rot (Heinemann)**

Welkeresistente Deutsche Meister-Aster

10178 **Mischung (Heinemann).** Unsere durch intensive Zuchtarbeit geschaffene resistente Meister-Aster hat sich schon viele Freunde erworben; helle Pastellfarben und feingestrahlte Blüten verleihen der Mischung eine anmutige, zarte Schönheit. Farbbild siehe Seite 24

Balls welkeresistente frühe Buschaster 70–80 cm

10134 **Balls Blau**
10136 **Balls Tiefrosa**
10138 **Balls Silberrosa**
10148 **Balls Weiß**

10149a **Mischung**

Welkeresistente amerikanische Schönheitsaster

Verbesserung der amerikanischen Buschastern; blühen von August bis zum Frost; 80–90 cm, VIII–X
10180 **Silberweiß**
10181 **Feenkönigin,** hellblau
10183 **Silberblau**
10184 **Dunkelblau**
10186 **Fleischfarbigrosa** (zartrosa)
10187 **Tiefblutrot**
10182 **Early Pink Ball,** sehr früh blühend, zartrosa

10185 **Prachtmischung**

11830 **Leuchtfeuer,** Buschaster-Typ, 50 cm

Welkeresistente Deutsche Straußenfeder-Aster

Völlig resistent, Blüte ab Mitte Juli, 70 cm
10602 **Lasurblau**
10605 **Dunkelblau**
10606 **Gloria,** hellrubinrot
10607 **Weiß**
10608 **Karmesin**
10610 **Rosa**

10612 **Prachtmischung**

Welkeresistente Paeonien-Aster

Aufrechter Bau, Blumenblätter paeonienartig, nach innen zu gedreht, 60 cm, VIII–IX
11011 **Dunkelblutrot**
11014 **Feurigrosa**
11019 **Dunkelscharlach**
11022 **Purpurviolett**

11030 **Mischung obiger Farben**

Welkeresistente Pompon-Aster


Pyramidaler Wuchs, zahlreiche kleine, meist geröhrte Blüten, für kleine Sträuße sehr beliebt, 50–60 cm, VIII–IX
11731 **Weinrot (blutrot)**
11732 **Leichtfeuerrot**
11733 **Dunkelrot mit weißer Mitte**
11734 **Violett mit weißer Mitte**
11735 **Violett**
11730a **Prachtmischung**

Welkeresistente Paeonien-Überriesen-Aster

Wertvolle späte Schnittaster, die sich auf derbem Stiel ganz aufrecht trägt, 80 cm, VIII–X
11980 **Schwanendaunen,** weiß
11982 **(Rosenknospe)**
11985 **Mädchenerröten,** zartfleischfarbigrosa

11986 **Mischung obiger Sorten**

10170a **Welkeres. Schnittaster Mischung**





12135 Welkeres. Prinzeß-Aster Mischung

Welkeresistente Riesen-Röhren-Aster

12150 **Mischung.** Schöne, langstielige Schnittastern in aparten Farben; verdienen besondere Beachtung; die geröhrte Blume ist von einem doppelpetaligen Kranz umgeben, verlangt guten nahrhaften Boden, VIII–IX

Welkeresistente Kalifornische Bukett-Aster, Neueinführung

Diese Klasse bietet ein Sortiment idealer Schnittastern; die Pflanzen erreichen eine Höhe von 60–70 cm, sind gut verzweigt und außerordentlich reichblütig; die geröhrten Blüten ähneln den Prinzeß-Astern, sind aber kleiner und zierlicher; als Schnittblumen sehr haltbar, beim Transport wenig empfindlich

11451 **Crimson (Karmesin)**
11452 **Dunkelblau**
11453 **Hellblau**
11454 **Rosa**
11455 **Scharlach**
11456 **Weiß**

11460 **Puderquaste-Mischung**

Welkeresistente Prinzeß-Aster

Beliebte, vollkommen welkeresistente Asternklasse mit dichtgefüllten, geröhrten Blüten auf etwa 60 cm langen, geraden Stielen; ausgesprochene Massenschnittsorte, VII–IX

12124 **Ilona,** dunkelrosa
12125 **Marsha,** karmesinrot mit heller Spitze
12128 **Hilda,** goldgelb
12129 **Eva,** violett mit heller Mitte, spät
12132 **Lena,** rosa
12133 **Rita,** silberrosa, verbesserte Anne
12134 **Kristina,** hellblau

12135 **Mischung** vieler Farben

Halbhohe Sorten

Welkeresistente Juli-Aster

Durch ihre Frühzeitigkeit ist diese Klasse der bisherigen Frühwunder-Astern unentbehrlich für den Schnittblumengärtner; die Pflanzen sind gut verzweigt und bringen 30 cm lange, feste Schnittstiele, VII–VIII

13850 **Weiß** — **13851** **Rosa**
13852 **Lavendelblau** — **13853** **Apfelblüte**
13854 **Dunkelblau** — **13855** **Karmesin**
13856 **Lachskarmin (Ballettkönigin)**

13860 **Prachtmischung**

Welkeresistente Schnitt-Aster (Frühwunder-Typ)

13900 **Gärtnerstolz Frührot, Neuheit 1957 (Heinemann), Name zeichenrechtlich international geschützt.** Leuchtend scharlachrote Blumen mit geröhrter Mitte und straffen Stielen; man kann sie als kleine, frühe „Roter Edelstein" bezeichnen; blüht zeitiger als die Juli-Astern

Welkeresistente bellisblütige Aster

13720 **Cyriaksburg (Heinemann).** Name zeichenrechtlich geschützt. Kleine bellisartige Blüten von leuchtend karminroter Farbe; gute Beet- und Topfaster, auch zum Schnitt geeignet; Wuchs und Blüte wie Liliput-Astern, 35 cm

Niedrige Sorten

Welkeres. Erfurter Zwerg-Aster

Diese wertvollen Zwerg-Königin-Astern für Beete und Töpfe blühen zeitig und anhaltend; fast kugeliger Bau, 20 cm, VII–IX

14150 **Weiß** — **14152** **Dunkelblau**
14153 **Karmesin** — **14154** **Hellblau**
14155 **Rosa**

14160 **Mischung**

14147 **Feuerkugel (Heinemann)** Leuchtfeuerrot, spätblühend, kugeliger Bau; 25 cm

Welkeresistente Zwerg-Aster

gefällt durch aufrechten Wuchs; gut verzweigt; folgen der Zwerg-Königin-Aster in der Blütezeit, VIII–IX, 25–30 cm

14134 **Feurigscharlach (Heinemann),** 20 cm
14137 **Herbstfreude (Heinemann)** zinnoberkarmin, späte Blütezeit bis in den Herbst, wertvoll für Topf- und Beetbeflanzung, 25 cm

Welkeresistente Zwerg-Blütenteppich-Aster

Die sehr empfehlenswerte frühere Zwerg-Aster Tausendschön.

14144 **Weiß,** reichblütig, gefüllt, für Beete und Rabatten, Neuheit
14145 **Rosa,** 20 cm
14146 **Karminrot,** 20 cm

Welkeresist. Waldersee-Aster

Ausgezeichnete Aster für Gruppen, Rabatten und Töpfe, mit kleinen reizenden Blüten überdeckt, 25 cm

14809 **Dunkelblau** — **14810** **Hellblau**
14813 **Karmesin** — **14815** **Reinrosa**
14820 **Edelweiß**

14830 **Mischung**

Einfache Sorten

Resistente einfache Margareten-Aster

Schnittaster von hohem Wert. Blumen äußerst haltbar; VIII–IX, 60 cm

15390 **Nero,** blutrot mit goldgelb
15400 **Feurigscharlach**
15403 **Weiß** — **15405** **Hellblau,** 45 cm
15422 **Dunkelblau,** dunkelviolettblau
15429 **Rosa** (Karminrosa)

15430 **Mischung**

13900 Welkeres. Schnittaster Gärtnerstolz Frührot

Resistente einfache Madeleine-Aster

Die Sorten dieser Klasse sind noch großblumiger als die Margareten-Astern und zeichnen sich durch einen doppelpetaligen Blütenkranz aus; die 40 cm langen, festen Stiele machen sie zu guten Schnittastern; Madeleine-Astern blühen noch, wenn alle anderen Astern bereits verblüht sind

15440 **Helene, lachsrosa,** Bild s. S. 24/25
15442 **Madeleine,** dunkelrot
15444 **Mette,** dunkelblauviolett
15446 **Nina,** reinrosa

Astern-Sortimente 5 Farben je 1 Port.
10502 **Hohe Sorten**
10522 **Niedrige Sorten**

Balsaminen siehe unter **Impatiens** Seite 20

Bartonia (Mentzelia), Bartonie
VII–IX, 60 cm, Kultur 1, F
30240 **aurea (lindleyi),** goldgelb

Brachycome, Sternblümchen
M. F, VII–IX, 30 cm, Kultur 4, M
30270 **iberidifolia Mischung**

Calendula officinalis fl. pl.

Ringelblume
Anspruchslose Sommerblume, die selbst auf ärmstem Boden den ganzen Sommer über schöne Schnittblumen gibt, F. 40 bis 60 cm, VII–X, Kultur 1

30328 **Erfurter Orangefarbige** (officinalis)

30329 **Gefüllte Mischung**

30333 **Gelbe Riesen,** zitronengelb
30336 **Balls langstielige,** orange
30342 **Radio,** orange
30343 **Goldstrahl,** goldgelb

Pacific-Schönheit
mit großen, leicht gefransten Blüten und langen Stielen

30321 **Cremeweiß** — **30322** **Zitronengelb**
30323 **Aprikosenfarbig** — **30324** **Tieforange**

30325 **Prachtmischung**

Campanula speculum grdfl.
(Specularia speculum), **Venusspiegel**
F, 20 cm, VI–VII, Kultur 1
30418 **Blau und weiß**

Capsicum annuum, Zierpfeffer, siehe Seite 35

Carduus (Silybum) Mariendistel
34210 **marianus,** 120 cm, VII–IX, Kultur 1, F Schöne, silberweiß gezeichnete, stachelige Blätter; ergibt eng gesät, eine undurchdringliche Hecke; Blüten rosaviolett

Celosia Hahnenkamm

25 cm, VII–X, Kultur 5, M
cristata nana
17797 **imperialis,** purpurrot

17798 **Zwerg-Mischung**

argentea (pyramidalis) plumosa
Soweit Einfuhr möglich
17815 **Zwerg Feuerfeder**
17820 **Zwerg Goldfeder**





30462 **Centaurea cyanus fl. pl.**
Gefüllte bunte Kaisermischung

Centaurea cyanus fl. pl.
Kornblume, F, VI–IX, 90 cm, Kultur 1
30458 **azurea**, blau

30462 **Gefüllte bunte Kaiser-Mischung**

30464 **rosea**, rosa gefüllt

30472 **depressa cyanoides** (Königin der Kornblumen), 30 cm

Centaurea moschata
Wohlriechende Flockenblume
Große Blumen auf langen Stielen; als Vasenschmuck und für die Binderei vorzüglich geeignet; 80 cm ,F, VI–IX, Kultur 1
30476 **Mischung**

30478 **grandifl. suaveolens**, kanariengelb
30483 **imperialis alba** weiß
30484 – **graciosa**, rosa
30485 – **purpurea**, purpurrosa

30488 **imperialis, Mischung**

Cheiranthus cheiri
Gefüllter einjähriger Goldlack
60 cm, Kultur 13a
Frühblühende Rasse; braucht von der Aussaat bis zur Blüte nur etwa 4½ Monate; Herbstaussaat bringt im Winter und im zeitigsten Frühjahr blühenden Stangen-Goldlack im Kalthaus oder im kalten Kasten
9902 **Braun**
9904 **Dunkelbraun**
9906 **Kanariengelb**
9908 **Violett**
9909 **Goldgelb**, braun geflammt

9900 **Mischung**

Weitere Goldlacksorten siehe unter Zweijahrsblumen Seite 29

Cheiranthus (Malcomia maritima)
30549 **maritimus**, Meerstrandlevkoje gemischt, F, 30 cm, VI–VIII, Kultur 1

Chrysanthemum, Wucherblume
VII–IX, F u. M, Kultur 1 oder 3, 50–60 cm, dankbare, einfach zu kultivierende Schnitt- und Beetpflanze; blüht den ganzen Sommer hindurch; die Samen der gefüllten Sorten bringen immer einige einfache Blüten
carinatum
30550 **Nordstern**, weiß mit zartgelbem Kranz und dunkler Scheibe
30577 **Kokarde**, weiß mit orangerotem Ring

30574 **Heinemanns bunte Farbenmischung**, auffallend prächtiges Farbenspiel Farbige Abbildung siehe Seite 24
30578 **Frohe Mischung**

30570 **fl. pl. aureum**, goldgelb, gefüllt
30572 – – **Rote Töne**, gefüllt
30573 – – **Reinweiß**, gefüllt

30571 – – **Mischung**, gefüllt

30552 **radiatum Mischung**, geröhrte Blumenblätter, sehr apart

coronarium
Zwei Neueinführungen von kräftigem, gedrungenen Wuchs; sehr großblumig und reichblütig
30585 **Nivea**, reinweiß
30586 **Orion**, gelb

30592 **gefüllte gemischt**, 120 cm

segetum
30594 **Stern des Orients**, hellgelb mit dunkler Mitte; im Garten und als Vasenschmuck sehr beliebt
30597 **Helios**, goldgelb, mit großen Blumen auf langen Stielen
30599 **Eldorado**, sehr ansprechende Sorte, kanariengelb mit dunkler Mitte

30600 **Mischung**

inodorum fl. pl. (Matricaria maritima)
30601a **nana compacta Schneeball**, nur 25 cm

Clarkia elegans fl. pl., Mandelröschen
F, M, VII–VIII, Kultur 1
Clarkien gehören zu unseren frühesten, zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen; sie sind für Gruppenpflanzungen und als Schnittblumen gut zu verwenden; gut gefüllte Qualität, 60–70 cm
30606 **Feuergarbe**, kupferscharlach
30607 **Zauberin**, lachsrosa, in weiß übergehend
30611 **Brillant**, lachsscharlach
30612 **Gloriosa**, brillantkarminscharlach
30613 **Chamois**
30616 **Lachskönigin**
30617 **Scharlachkönigin**, lachsorange-scharlach
30621 **Albatros**, reinweiß
30623 **Maienblüte** (Rotdorn) rosa

30619 **Prachtmischung** gefüllter in leuchtenden Farben

Clarkia pulchella fl. pl.
eignen sich besonders gut für Herbstaussaat, blühen im Mai, 40 cm, F, Kultur 9
30622 **Rot**
30640 **Mischung**

Collinsia, VI–VII, 30 cm, Kultur 1, F, H
30690 **Mischung**, gute Bienennährpflanze

Collomia coccinea, Schleimsame
VII–IX, Kultur 1, F, 30 cm
30700 **Scharlachrot**, für Einfassungen

Convolvulus tric. unicaulis
Niedrige Winde, 40 cm, VII–X, Kultur 1, F
30750 **Mischung**

Coreopsis tinctoria (Calliopsis bicolor)
Schöngesicht, M, F, VI–X, Kultur 4

30351 **nana Tetra Goldteppich** tiefgoldgelb mit braunrotem Herz für Rabatten, Beete, Steingärten; Blütendurchmesser 5 cm, Länge der Stiele 25 cm

nana radiata, niedrige Sorten, 15 cm
30355 **Goldstrahl (Heinemann)**, goldgelb mit purpurbraun
30356 **Tigerblümchen (Heinemann)**, lebhaft rotbraun, Spitze getigert
30357 **Dunkelbraun (Heinemann)**
30358 **Feuerstrahl**, granatbraunrot

30370 **Mischung** niedriger Sorten mit spitzen Blumenblättern

30373 **Hohe Sorten gemischt** Sehr schöne, haltbare Schnittblumen, 100 cm

Cosmos (Cosmea) bipinnatus
Schmuckkörbchen. Elegante Schnittblume mit großen, schalenförmigen Blüten von 10–12 cm Durchmesser; sehr dekorativ und lange haltbar, besonders reichblühend auf mageren Böden, 100–150 cm, M, Blütezeit Juli bis Oktober, Kultur 4
30770 **Sensation Mischung**

30773 – **Unschuld** (Purity) reinweiß

30777 – **Blender**, dunkelkarmesinrot, Verbesserung der Sorte Karminkönig

30781 **Blutscharlach**

30783 **Gloria**, hellrosa mit purpurroter Mitte Siehe farbiges Titelbild

30785 **Tetra Versailles.** Farbe ähnlich der Sorte Gloria, aber durch stärkere Stiele wertvoller

30787 **praecox Frühblühende Mischung**, 80 cm

30791 **hybr. Fiesta**, halbgefüllt, orange mit scharlachroter Flammung, 80 bis 90 cm

Cynoglossum, Sommervergißmeinnicht
F, M, VI–IX, Kultur 1; gute Bienennährpflanze, H
30836 **amabile Firmament**, leuchtendblau,

Sommer-Delphinium siehe unter Zweijahrsblumen S. 29 u. 30

Dahlia variabilis, Dahlie
M, VIII–X, Kultur 5
20290 **Mignon-Dahlien**, 40 cm hohe Zwergrasse gemischt

20300 **Heinemanns Erfurter Zwerg-Mischung** (Unwin), einfach und halbgefüllt, blühen bei Märzaussaat den ganzen Sommer über , 60 cm

Dianthus caryophyllus
Riesen-Chabaudnelke, VIII–X, 40–50 cm, Kultur 2, Liefermöglichkeit je nach Ernte und Einfuhren
17744 **Rosenkönigin** (Reine rose vif)
17745 **Schwarzer Prinz** (Nero)
17753 **Reingelb** (Marie Chabaud)
17754 **Reinweiß** (Jeanne Dionis)
17755 **Feuerball** (Etincelant) scharlach

17765 **Mischung**

Dianthus chinensis, einjährige Sommernelke, Kultur 4, M, VII–IX
20400 **fl. pl. Prachtmischung** gefüllter Chineser Nelken, 40 cm

20408 **imperialis fl. pl.**, gefüllte Kaisernelken in prachtvoller Mischung, 25 cm

heddewigii, Heddewigs-Nelke, 30 cm
20423 **nobilis**, Heinemanns einfache Königsnelke in leuchtenden Farben

20448 **Feuerball**, gefüllt, feuerrot

20452 **Trauermantel**, gefüllt, schwarzrot mit weiß

20463 **Großblumige gefüllte Sondermischung**

laciniatus, Schlitznelke, 25 cm
20630 **Kolibri (Heinemann)**, einfache, feinstrahlige aparte Mischung

20650 **Gefüllte geschlitzte Prachtmischung**



30873 Dimorphotheca Tetra Goliath

Dimorphotheca, Afrikanische Goldblume
VI–IX, Kultur 1, M
30872 **pluvialis ringens Tetra Polarstern, Kapringelblume, Neueinführung 1961**
Bild und Text siehe Seite 4

30873 **aurantiaca Tetra Goliath,** tieforange, mit dunkelbrauner Mitte, elegant, 40 cm, für Gruppen, für Beete, zum Schnitt
30874 **aurantiaca,** orangerot, 30 cm

Dracocephalum, Drachenkopf
30877 **moldavica,** Bienennährpflanze, F, H, 60 cm, VI–VIII, Kultur 1

Echium, Natterkopf
30885 **plantagineum (lycopsis), Gruppenblau** Bienennährpflanze, M, H, 35 cm, Kultur 4

Erysimum, Goldschöterich
30947 **perofskianum,** orangegelb, F, 60 cm, VI–VIII, Kultur 1

Eschscholtzia californica
Kalifornischer Goldmohn
Anspruchslose, farbenfrohe Sommerblume für sonnige Beete, sehr lange Blütezeit, 30–40 cm, F, H, VI–X, Kultur 1
30989 **Modefarben-Mischung,** gefüllt

30990 **Mischung einfach blühender**

Gaillardia picta (pulchella)
Kokardenblume
Wertvolle Schnitt- und Gruppenpflanze, fast den ganzen Sommer blühend, 50 cm M, VII–IX, Kultur 4
21500 **fl. pl. Lorenziana**
Heinemanns Spezial-Mischung mit hochgewölbten dichtgefüllt. Blumen

21510 **Rot mit gelbem Rand**

21515 **Blutrote Riesen,** großblumige, langstielige Sorte

21520 **Einfache Mischung**

Gazania splendens Mittagsgold, VI–X
21550 **Großblumige Spielarten,** 20 cm, ausgezeichnete Schnittblume für Freiland und Topfkultur

Gilia micrantha (lutea)
31105 **Feensternchen,** niedliche, sternförmige Blütchen in Pastellfarben überdecken die kleine Pflanze

Godetia, Seidenglanz oder Sommerazalee
F, VI–IX, Kultur 1 oder 4
Reizvolle, anspruchslose Sommerblume in herrlichen Farben; hohe Sorten zum Schnitt, halbhohe und niedrige Sorten zur Beetbepflanzung und für Einfassungen hervorragend geeignet

Hohe gefüllte, 65 cm
31115 **Mischung**

31120 **carminea,** karminrot mit hellem Rand
31125 **delicata,** fleischfarbigrosa
31127 **rubicunda,** rot
31130 **Rosenkönigin,** rosa
31133 **Kirschrot**

Halbhohe einfache, 30–40 cm
31135 **Weißer Schwan**

31140 **York,** karminpurpur auf weiß
31143 **Pelargonium,** zartrosa mit Fleck

31149 **Orange Ruhm,** lachsrot auf weiß

31157 **Gloriosa,** purpur

31162 **Entzücken,** rosa
31165 **Cattleya, (Heinemann)** fliederfarben

31170 **Prachtmischung**

Niedrige einfache, 20 cm
31136 **Feuerkönig,** glühendrot

31150 **Wilde Rose,** silberrosa mit Karminhauch
31160 **Scharlachkönigin,** karminscharlach

Halbhohe gefüllte, 40 cm
31166 **Cattleya (Heinemann),** zartlila
31169 **Cornelia,** zartrosa
31171 **Rembrandt,** rosa mit dunkelkarmin
Farbbild siehe Seite 24
31174 **Sybil Sherwood,** lachsrosa
31176 **Brillant,** karmesin mit weiß
31177 **Mädchenerröten,** rosa
31178 **Meteor,** dunkelkarminscharlach
31173 **Azaleenblütige Prachtmischung (Azaleenschau).** Farbenreiche Zusammenstellung von prächtiger Wirkung

31175 **Weißer Strauß**

Gypsophila elegans, Schleierkraut
F, 50 cm, VI–IX, Kultur 1
31213 **maxima alba Schneekönigin,** weiß

31214 **rosea,** rosenrot

Helianthus, Sonnenblume
F oder M, VII–IX, Kultur 1
31322 **cucumerifolius (debilis) Stella**
Miniatur-Sonnenblume, goldgelb,

31324 – **Herbstschönheit,** goldgelb bis bronzefarben mit brauner Zone; übertrifft mit ihrem herrlichen Farbspiel alle bisherigen Sorten

31325 – **Mischung,** 150 cm

31334 **annuus uniflorus,** riesenblumig, gelb, 3 m

31336 – **purpureus Abendsonne**
Eine rote Sonnenblume, kastanienbraunroter Rand, ähnlich einer riesigen Gaillardia, 2 m

Helichrysum siehe Seite 28

Iberis, Schleifenblume
für Einfassungen F, VI–VII, Kulur 1
31470 **amara grandifl.,** weiß ,25 cm

31474 **coronaria imperialis hyazinthenbl. Riesen,** weiß, 30 cm, prächtige Dolden; zum Schnitt gut geeignet

31496 **umbellata nana hybr. Prachtmischung schöner Farben**

31499 – – **lilacina**

Impatiens, Springkraut
16600 **balsamina, Heinemanns Elite-Mischung** bester Farben der Rosen- und Kamellien-Balsaminen; eine der schönsten Beet- und Balkonpflanzen, die den ganzen Sommer über blüht. 60–70 cm, VII–IX, Kultur 5, M

31500 **roylei glanduligera Rosa Falter**
VII–IX, 140 cm, Kultur 1 oder 4, M, F



30990 Eschscholtzia californica Mischung einfachblühender



31325 Helianthus cucumerifolius Mischung



Lathyrus Edelwicken



8607 Dresdener Sommer-Levkojen-Mischung

Kochia, Sommerzypresse
34492 **scoparia trichophila**, schnellwüchsige, fein belaubte Grünpflanze mit herrlicher roter Herbstfärbung, verträgt Heckenschnitt, 100 cm, Kultur 4, M

Lathyrus odoratus

Wohlriechende Edelwicke Kultur 14

Riesenblumige Spencer

39204 **Ambition**, lilarosa
39205 **Amethyst**, hellamethystblau
39275 **Flamingo**, orangescharlach
39276 **Daddy Long Legs**, scharlach mit kirschrosa
39288 **Lagerfeuer**, scharlach
39305 **Red Boy**, blutrot
39330 **Rose aus Damaskus**, leuchtend karminrosa
39409 **Flaggschiff**, dunkelblau
39416 **Gigantic**, reinweiß
39418 **Fragrance**, creme, gewellte Blume

39155 **Prachtmischung**

39108 **Ein Sortiment 5 Sorten, 5 Port.**

Cuthbertson

39464 **Marion**, cremegelb
39465 **Tommy**, zartblau
39466 **Lois**, leuchtendrosa
39468 **Kenneth**, blutrot
39469 **Coline**, scharlach
39472 **Janet**, weiß
39473 **Jimmy**, scharlachrot
39475 **Frank**, lavendel
39476 **Evelyn**, lachsrosa

39470 **Mischung**

Frühblühende oder Spencer-Treib

39506 **Balls Rose Improved**, rosenrot
39513 **Eldorado**, orange
39519 **Florest Blue**, reinblau
39522 **Grenadier**, feurigrot
39535 **Rhapsodie**, lavendel
39545 **Mars**, dunkelblutrot
39548 **Hiawatha**, rosa
39552 **Treasure Island**, lachsorange
39583 **Zvolaneks Salmon**, lachs
39592 **Top Hat**, dunkelblau
39594 **Triumph**, lila-malvenfarben
39595 **Fiesta**, brillantscharlach
39597 **Vulkan**, scharlach

39600 **Prachtmischung**

39601 **1 Sortiment frühbl. Sorten** 5 Port.

Lavatera, **Pappelrose**
F, 100 cm, VII–IX, Kultur 1
31586 **trimestris alba**, weiß

31590 **rosea splendens Sonnenuntergang**, rosa

Layia elegans
31615 , gelb mit weißem Rand, zierliche, haltbare Schnittblume, 40 cm, VI–X, Kultur 1 oder 4, F, M

Leptosyne (Coreopsis), Feinheitsblume
31622 **stillmanii. Goldrosette**, goldgelb, gefüllt, M, 45 cm, VI–VIII, Kultur 3

Linaria maroccana, **Leinkraut**
F, 30 cm, VI–IX, Kultur 1
Nach dem ersten Flor zurückschneiden, um zweite Blüte zu erreichen
31647 **Excelsior-Mischung (Heinemann)**
31650 **Feenstrauß (Heinemann)**, wunderbares Spiel heller Farbtöne

Linum, **Lein**
31670 **grandiflorum rubrum**, rotblühender Lein, 50 cm, Kultur 1, F

Lobelia erinus, Männertreu

M, 10–15 cm, VI–IX, Kultur 8
21602 **compacta erecta pumila splendens**, dunkelblau, mit kleinem weißen Auge
21604 – **Magentarot (Heinemann)** mit weißem Auge
21606 – **Mitternachtsblau (Heinemann)**, schwarzblau ohne Auge; die dunkelste Lobelie
21620 – **Leuchtendblau**
21622 – **Schneeball, schneeweiß**

21616 – **Kristallpalast**, ultramarinblau, dunkellaubig

Lobelia pendula, Ampel- oder Hängelobelien, für Töpfe und Balkonkästen; sehr gut auch für schattige Lage
21658 **Miranda**, purpurrosa
21660 **Saphir**, tiefblau
21662 **Angelina**, schneeweiß

Löwenmaul siehe unter Antirrhinum S. 16/17

Lonas, **Goldenes Ageratum**
21710 **inodora**, kräftig gelb, für Beete und Vasen, auch als Trockenblume zur Kranzbinderei, 30 cm, VII–X, Kultur 4, M

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Anspruchslose Sommerblume für viele Zwecke, F, VI–VIII, Kultur 1
31765 **Mischung** halbhoher Sorten

31768 **Mischung** niedriger Sorten

Malope trifida grandiflora, **Trichtermalve**
F, H, VII–IX, 100 cm, Kultur 1
31778 **purpurea**
31779 **Brillantrosa**
31780 **alba**

Matthiola incana var. annua, Levkoje

Unsere Levkojen bringen zu 60–80% gefüllte Pflanzen, VII–VIII

Dresdener Sommer
Große lockere Blumenrispen, besonders geeignet zur Freilandkultur; ergeben vorzügliches Schnittmaterial, 60 cm, Kultur 10
8595 **Dunkelblau** (violett)
8598 **Rosa**
8599 **Kanariengelb**
8600 **Schneeweiß**, sehr früh
8602 **Blutrot**
8606 **Silberlila**

8607 **Prachtmischung**

Riesen-Perfektion- (Bismarck-) Sommerlevkoje
Sehr gute, späte Schnittklasse, 70 cm, Kultur 10
8785 **Prachtmischung**

Großblumige Erfurter Winter
Aussaat erfolgt von Mai bis Juni; Überwinterung frostfrei im kalten Kasten; 50 bis 60 cm, Kultur 11
9185 **Prachtmischung**

Mammut-Excelsior
einstielig für Schnittzwecke außerordentlich wirkungsvoll, auch zum Treiben, 60–70 cm, Kultur 10
8645 **Prachtmischung**

Nordische Riesen Treib
Eine eintriebige, besonders empfehlenswerte Klasse, nur für Treibkultur, Kulturzeit 80 Tage; Aussaat Januar/Februar, 60 cm, Kultur 11a

8481	**Weiß**	**8486**	**Silberlila**
8482	**Gelb**	**8487**	**Rosa**
8483	**Karminrosa**	**8488**	**Chamoisrosa**
8485	**Hellviolett (Hellblau)**		
8489	**Rubin**, verbessert		

8490 **Prachtmischung**, Bild s. S. 24/25

Quedlinburger Allgefüllte Stangenlevkoje
Einstieler, die für Treiberei bestens eingeführt sind; Höhe etwa 70 cm; in Originalpackungen

8960	**Weiß**	**8962**	**Gelb**
8964	**Goldlachs**	**8972**	**Zartrosa**
8974	**Tiefrosa**	**8980**	**Rosenrot**
8982	**Karminrosa**	**8984**	**Karmin**
8996	**Hellviolett (Hellblau)**	**8988**	**Rubin**
8998	**Violett (Dunkelblau)**	**8994**	**Lasurblau**

9005 **Mischung**

Matricaria parthenoides fl. pl.
(Chrysanthemum parthenium) Mutterkraut
M, VII–X, Kultur 4
31819 **Balls Weiße**, 35 cm

31820 **nana Goldball**, gelb, eignet sich gut zum Einpflanzen in Töpfe, 25 cm

31822 – **Schneeball**

Matthiola, **Gemshorn**
31827 **bicornis**, rötlichviolett, gute Bienennährpflanze, H, F, 40 cm, VII–VIII, Kultur 1

Mesembryanthemum (Dorotheanthus bellidiformis), Mittagsblume
31850 **criniflorum**, Pastellfarben-Mischung, kriechend, gut für Steingärten geeignet; die anspruchslose Pflanze ist überdeckt mit 2 cm großen reizenden Sternblüten in allen Schattierungen von weiß, gelb, rosa und rot; gedeiht am besten in sonniger Lage, M, VII–IX, Kultur 4

Mimulus, Gauklerblume

21774 **luteus tigrinus grandifl.**, großblumige getigerte und gefleckte Spielarten; liebt feuchte, halbschattige Lage, M, VII–IX, 25 cm, Kultur 8

Nemesia strumosa comp. grandiflora

31921 **Triumph-Prachtmischung (Heinemann)**, reichhaltiges Farbenspiel in leuchtendroten und orangeroten Tönen; großblumig, gedrungen wachsend; um einen zweiten Blütenflor zu erreichen, schneidet man die Pflanzen nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden ab. M, 20 cm, VI–IX, Kultur 4,

Nemophila, Hainblume

31960 **Prachtmischung**, F, 15 cm, V–VII, Kultur 1

Nicotiana alata, Ziertabak

M, VIII–X, Kultur 5

31966 **hybrida Mischung** 80 cm

31968 **nana kermesina**, 50 cm

31970 **sanderae atrosanguinea**, 75 cm

31972 **Sensation, Tageslichtfarben-Mischung**, ganztägig blühend, für halbhohe Gruppen; sehr schönes Farbspiel

Nierembergia, Kultur 8, VII–X

31980 **hippomanica coerulea**, blau, 15 cm

Nigella damascena fl. pl.

Jungfrau im Grünen VI–IX, 45 cm, Kultur 1

32005 **Dunkelblau** (Undine)

32012 **Mischung**

Papaver, **Gartenmohn** F, VI–VIII, Kultur 1

Mohn kann knospig geschnitten werden und entwickelt sich in der Vase prächtig

21875 **Gefüllter Federmohn, Mischung,** 90 cm

21900 **nanum fl. pl. cardinale**, halbhoher gefüllter Federmohn, gemischt, 60 cm

21960 **Gefüllter hoher Paeonienmohn, Prachtmischung**, 90 cm

22196 **rhoeas fl. pl., Seidenmohn**, allgefüllte begonienblütige Mischung, schöne Pastellfarben, 70 cm

22021 **glaucum, Tulpenmohn**, einfach, brennend scharlachrot, mit schwarzen Flecken, 50 cm, Kultur 1 oder 9

Pentstemon hartwegii (Pentastemon gentianoides), Bartfaden, 50 cm, VI–VIII, Kultur 8

41127 **hybr. giganteus Prachtmischung** riesenblumiger, mit unvergleichlich schönem Farbenspiel

41130 **Scharlachkönigin**, rote Farbtöne mit weißem Schlund

Petunia, Petunie, Heinemanns Spezialzucht

Eine der großen Heinemann-Spezialitäten. Aussaat Mitte Februar bis Anfang April unter Glas, warm; Sämlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen für spätere Auspflanzungen ins freie Land; zur Bepflanzung von Balkonkästen und für Topfkultur sehr zu empfehlen, Kultur 7, M

longissima pendula Blütensegen

Balkon-Petunie (Heinemann), V–IX

19391 **Samtigdunkelviolett**

19392 **Dunkelpurpur** 19393 **Reinrosa**

19394 **Magenta** 19395 **Weiß**

19396 **Blau mit weißem Stern**

19397 **Rot mit weißem Stern**

19398 **Blütensegen-Mischung**

hybr. pendula, Balkon-Petunie

19390 **Blütenmeer.** Das strahlende Lachsrosa der mittelgroßen Blüten gibt dieser neuen Sorte besonderen Reiz; die Pflanze ist stark verzweigt, der Mitteltrieb wächst aufrecht, während die Seitentriebe herabhängen; sehr reichblütig

hybr. fl. pl., allgefüllte

19285 **nana comp. multiflora, Topf-Petunie Gärtnerstolz (Heinemann)** Name zeichenrechtlich international geschützt. Leuchtend bengalischrosa, Höhe 20 cm.

hybr. grandifl. superbissima nana
Heinemanns niedrige Riesen-Petunie
19475 **Prachtmischung.** Die gedrungen wachsende Pflanze blüht reich; die Blüten sind sehr groß, aber nicht flattrig; infolge der gewellten Blumenblätter besonders reizvoll, VI–IX, 40–50 cm

hybr. grandifl. superbissima

Heinemanns Riesen-Petunie, 75 cm, VI–IX, bringen farbenprächtigste und größte Blumen mit großem Schlund. Unsere Zucht ist unübertroffen

19408 **Württemberger**, dunkelpurpur

19410 **Harlekin**, rot mit weiß

19411 **maculata (Heinemann)**, weiß mit rot

19412 **Württembergerin**, rosa

19415 **Alfons**, dunkelpurpur

19428 **venosa (Kaiserin) (Heinemann)**

19430 **Kupferscharlach (Heinemann)**

19431 **Kupferrosa (Heinemann)**

19435 **Lachskönigin**

19424 **alba**, weiß

19426 **atrosanguinea**, dunkelrosa

19454 **Prachtmischung**, reichhaltiges Farbenspiel

hybr. grandiflora

Großblumige einf. Petunie für Töpfe und Balkonkästen, 75–100 cm, VI–IX

19322 **Prachtmischung**

19344 **Sommernacht**, samtig dunkelblau, niedrig

hybr. grandifl. nana

Erfurter Zwerg-Petunie, 30 cm

Auffallend niedrig, gedrungen wachsende, buschige Sorten, die besonders für Topf- und Balkonkästenbepflanzung geeignet sind; mit Blüten übersät, großblumig, einfach blühend

19343 **Blaue Wolke, »Heinemann-Neuheit 1959«. Name zeichenrechtlich geschützt.** Reines Dunkelblau, frühblütig; Blütendurchmesser 7–8 cm; Beschreibung Seite 4. Neuheiten

19345 **Karminrosa**, ähnlich Weiße Wolke

19347 **Purpurrote Wolke**, Gegenstück zu Weiße Wolke, ganz gedrungen, sehr lange überreich blühend

19348 **Weiße Wolke**, altbekannte, unentbehrliche Balkon- und Topfpetunie; beste Qualität

19349 **Prachtmischung**, reiches, schönes Farbspiel

hybr. grandifl. fimbriata

Großblumige gefranste Petunie, VI–IX, für Töpfe und Balkonkästen, 40–60 cm

19513 **Miranda**, feurigbrillantkarmin

19538 **violacea Marine (Heinemann)**, dunkelblau

19540 **maculata**, rot-weiß gefleckt

19541 **Goldenes Jubiläum**, tiefkarminrot mit Gold

19550 **Mischung**

hybr. grandifl. fimbriata nana

Gefranste Erfurter Zwerg-Petunie

Sehr gedrungen wachsend, mit feingefransten Blumen; hervorragend für Topf-, Balkon- und Beetbepflanzung, 30 cm

19560 **Prachtmischung**

19563 **Frohsinn**, rosa mit weiß

19565 **Abendsonne**, brillantrosa
Farbige Abbildung Seite 26.

19567 **Gottfried Michaelis**, purpurrot

19568 **Spitzenschleier**, reinweiß

19569 **Blauer Falter**, samtig dunkelblau, etwas höher als die anderen Sorten

19570 **Tango**, lachsrosa

hybr. nana comp., Einfache Beet-Petunie

Zur Beetbepflanzung und Balkonausschmückung unentbehrlich; reich unddankbar blühend, V–IX

19631 **Himmelsröschen**, besonders gedrungen; lebhaftrosa; herrlich als Topfpflanze, für Gruppen, Rabatten und Balkonkästen; Ia Qualität; aus Topfpflanzen gezogener Samen

19633 **Himmelsröschen**, Freilandsaat

19634 **Ratsherr**, dunkelblau

19636 **Heinrich**, tiefpurpurrot, Topfsamen

19637 **Feuerkönig**, (Feuerwehr), feurigkupferrot, schönste rote Beet-Petunie, Topfsamen

19641 **Schneeglocke**, reinweiß, sehr reichblütig

19642 **Admiral**, großblumig, reintiefblau, Topfsamen


19643 **Marienkäfer**, karminrot, Topfsamen

19660 **Prachtmischung**, schönste Farbzusammenstellung, 20–30 cm


19348 Petunia hybr. grandifl. nana Weiße Wolke



19631 Petunia hybr. nana comp. Himmelsröschen



19565 Petunia hybr. grandifl. fimbr. nana Abendsonne



1



2




3



4



Bild 1 41273 Chrysanthemum roseum
Heinemanns Riesen-Hybriden
,, 2 41160 Phlox paniculata grdfl. Prachtmischung
,, 3 17710 Dianthus caryophyllus Granat-Nelke Feuerrot
,, 4 40686 Gaillardia grandiflora (aristata) Kobold



1 3 6 7 8

2




5



Bild	Nr.	Bezeichnung
Bild 1	10113	Welkeresistente Schnittaster Roter Edelstein
,, 2	10178	Welkeresistente Deutsche Meister-Aster Mischung
,, 3	31171	Halbhohe gefüllte Godetia Rembrandt
,, 4	44011	Salvia splendens Feuerzauber
,, 5	30574	Chrysanthemum carinatum Bunte Farbenmischung
,, 6	23600	Zinnia elegans gracillima fl. pl.
,, 7	30030	Acroclinium Heinemanns riesenblumige Hybriden
,, 8	15440	Resistente einfache Madeleine-Aster Helene
,, 9	36437	Festuca stipoides (incrassata) Schwingel
,, 10	8490	Blumen aus Levkojen Nordische Riesen Prachtmischung
,, 11		Kaktus-Dahlie Carnaval



4



9



10



11

1



2



3



4



Bild 1 43158 Begonia semperfl. gracilis Schöne Erfurterin het

,, 2 43640 Sinningia spec. (Gloxinia) multifl. Largo het.

,, 3 19565 Petunia hybr. grdfl. fimbr. nana Abendsonne

,, 4 43993 Primula obconica Gärtnerstolz

Phacelia, Bienenfreund, VI–VIII, Kultur 1
32244 **campanularia,** enzianblau, für Einfassungen und Beete, M, F, H, 15 cm

32246 **tanacetifolia,** Bienennährpflanze. F, H, 90 cm

Phlox drummondii grandifl.
Flammenblume, M, VI–X, Kultur 3
Diese reizende, 30 cm hohe Sommerblume blüht den ganzen Sommer über und ist vorzüglich geeignet zu äußerst wirkungsvoller Beetbepflanzung
22460 **Großblumige Prachtmischung**

22520 **hortensiaefl., Cäcilien-Phlox Prachtmischung,** großblumig **(Heinemann)** 15–20 cm, bildet runde, geschlossene, von Blüten überdeckte Pflanzen für Beete und Töpfe

Portulaca grandiflora, Portulakröschen
22690 **Prachtmischung gefüllter und einfacher;** reizende Spielarten, 15 cm, Kultur 4

Reseda odorata grandifl.
VI–VIII, Kultur 1 oder 15, F, M, H, 30–40 cm
32280 **Großblumige wohlriechende,** speziell als Bienennährpflanze geeignet

32309 **Riesen-Machet** (Bismarck), mit langen, kräftigen Blütendolden, sehr verzweigt wachsend

32310 **Machet,** ausgezeichnet zur Topfkultur geeignet

32311 **Machet Weiße Perle,** weißblühende Art der großblumigen Machet-Reseda
32313 **Goliath,** tiefrot mit großen Blütenrispen
32315 **Machet goldgelb,** großblumigste goldgelbe Sorte

Ricinus, Wunderbaum
34620 **zanzibarensis,** prachtvoller Solitärstrauch, 180 cm, VII–X, Kultur 8

Rudbeckia, Sonnenhut
Schnittblume, die bis zum Eintritt des Frostes sehr reich blüht, M, VII–IX, Kultur 4
32350 **bicolor sup. semiplena, Stern von Kelvedon,** gefüllte und halbgefüllte Hybriden in gelben und braunen Tönungen, 60–75 cm
32354 **hirta Meine Freude,** große, goldgelbe Blumen mit schwarzem Knopf, 50 cm
32355 **– hybr. Heinemanns neue Farben-Hybriden**

Salpiglossis sinuata variabilis (superbissima)
Trompetenzunge, aufrecht wachsend; mit starkem Mittelstengel, herrliche orchideenartige Blumen leuchtendster Farben, deren Goldadern apart wie ein Brokatüberzug wirken, M,VI–IX, Kultur 4, 60–70 cm
22870 **Heinemanns Riesen-Salpiglossis Prachtmischung**

Salvia, Salbei
32390 **farinacea Gruppenblau,** lange, leuchtend blaue Blütenrispen, Schnittblume, 90 cm, M, VI–X, Kultur 5

32393 **horminum,** gemischt, gute Bienennährpflanze, F, H, 70 cm, VI–IX, Kultur 1

splendens, feuerroter Prachtsalbei
Hervorragende Gruppenpflanzen für Sonne und Halbschatten; Samen muß zum Keimen warm liegen, VI–X, Kultur 33
44012 **Feuerball,** feurigscharlach, frühblütig, 40 cm

44011 **Feuerzauber,** niedriger und kompakter als Feuerball, 25 cm
Farbbild siehe Seite 24

44016 **Johannisfeuer,** leuchtendscharlach, die früheste, mit langdauernder ununterbrochener Blütezeit, 25 cm

44015 **Gnom (Scharlachroter Zwerg)** nur 20 cm hoch, blüht bedeutend früher als die übrigen Sorten; sehr gleichmäßig im Wuchs; auch zur Bepflanzung von Schalen gut verwendbar

Sanvitalia, Husarenknopf
32397 **procumbens fl. pl.,** orangegelb mit brauner Mitte; wertvoll für Teppichbeete und Einfassungen, 15 cm, Kultur 4, M, VI–X

Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.
Großblumige gefüllte Scabiose
Schöne, von Juli bis Oktober blühende Schnittblume, 90 cm, VII–X, Kultur 4, M
23040 **Schneeball,** reinweiß
23075 **Liebreiz,** zartlachsrosa Töne
23080 **Feurigscharlach**
23081 **Schwarzpurpur**
23085 **Oxfordblau,** reinblau, großblumig

23090 **Mischung**

22946 **Ein Sortiment 5 Farben, 5 Port.**

Schizanthus, Schlitzblume
Niedrige, mit orchideenartigen Blütchen bedeckte Büsche, M, V–VII, Kultur 4
32463 **wisetonensis comp. Prachtmischung,** 25 cm
32474 **wisetonensis Riesenblumige Prachtmischung leuchtender Farben,** 40 cm
32476 **wisetonensis, Spezial-Prachtmischung,** erstklassige Qualität, für Topfkultur, Aussaat Januar-Februar, 40 cm

Senecio, Kreuzkraut
32490 **elegans fl. pl. Mischung,** M, 45 cm, VI–X, Kultur 4

Silene pend. comp. fl. pl. Leimkraut
niedrige Polster mit gefüllten Blumen, V–VIII, Kultur 1, 15 cm
32585 **Heinemanns Schaumischung**

Statice (Limonium) Strohblumen s. S. 28

Tagetes, Studentenblume
Anspruchslose, bis zum Frost dankbar blühende Sommerblume, die in keinem Garten fehlen sollte
M oder F, VII–X, Kultur 5
erecta fl. pl., hohe gefüllte, 70–80 cm
32665 **Goldkrone,** orangegelbe Außenblätter, Mitte chrysanthemenblütig, Laub geruchlos

32666 **Frills,** formschön, hochgewölbt, nelkenblütig, Laub geruchlos, 1 m

32661 **Gelber Stein,** hellgoldgelb
32662 **Goldschmied,** tieforangegelb

Vorstehende zwei Sorten sind chrysanthemenblütig, mit großen, fast kugelrunden Blumen
32670 **fistulosa Orangeprinz,** große, geröhrte Blume, ballartig gefüllt
32675 **fistulosa Zitronenprinz,** leuchtend gelb, sonst wie Orangeprinz

Besonders empfehlenswerte Heinemann-Züchtungen und Spezialitäten sind durch die „säende Hand" gekennzeichnet.



32666 Tagetes erecta fl. pl. Frills

32680 **Crackerjack-Mischung,** gelbe und orange Töne

32681a **Mischung mit geruchlosem Laub**

erecta nana fl. pl., mittelhohe gefüllte 45–50 cm
32671 **Sonnengold,** goldgelb

32672 **Sonnenschein,** kanariengelb

Beide Sorten sind chrysanthemenblütig und bringen mit ihren starken Stielen wertvolle Schnittware
32682 **Mischung,** sehr beliebt, daher gern gekauft
32683 **Julisonne,** nelkenblütig, orangegoldgelb, blüht bereits Anfang Juli; sehr wertvoll; die früheste aller Tagetes-Sorten

patula nana fl. pl., niedrige gefüllte
Die niedrigen Tagetes zählen bei einfachsten Kulturbedingungen zu den wichtigsten Beet- und Gruppenpflanzen, die bis zum Frost blühen, 20–30 cm
32691 **Spry,** die äußere Blumenmanschette ist mahagonirot, das Innere hellgelb, 20 cm

32692 **Scharlachglut,** rotbraun mit gelbem Unterton, später orange, Blumen 3–4 cm

32694 **Cupido,** großblumiges, gelbes Zwerg-Tagetes, chrysanthemenblütig und geruchlos, wertvoll für Topf und Beet, 15–20 cm
32694a **Cupido orange,** ein sehr ansprechendes Gegenstück zur Sorte Cupido mit deren guten Eigenschaften

32695 **Gelber Knirps,** 15–20 cm; die kleinen dichtgefüllten, leuchtendgelben Blumen stehen frei über dem sehr kleinen Laub und geben der Pflanze eine besondere Note

32696 **Rusty Red,** tief rostbraun mit feinem gelben Saum, eine wunderbar samtige Farbe; die Blumen sind gefüllt, sehr groß und haben breite Petalen

32700 **Ehrenkreuz,** gefülltes Gegenstück zur einfachblühenden Sorte „Ehrenkreuz"

32703 **Tangerine,** reich- und frühblütiges, schnellwüchsiges Tagetes mit tieforangefarbenen Blüten großer Leuchtkraft, 35 cm

Fortsetzung Tagetes

32706 **Goldköpfchen,** zierliche goldgelbe, dichtgefüllte Blüten, dunkelsamtrote Manschette, reichblütig

Zucht Otto Storbeck, Quedlinburg

32708 **Mischung** gefüllter, niedriger Sorten

patula nana, einfache niedrige 20–30 cm, VI–X

32709 **Marietta,** etwas großblumiger als Ehrenkreuz, goldgelb

32710 **Ehrenkreuz,** gelb und braun

32720 **Sonnenglanz,** leuchtend gelb, blüht frei über dem Laub

32719 **signata pumila Gnom,** goldgelb, mit vielen kleinen Blumen

Tropaeolum siehe Seite 29

siehe Seite 29

Venidium, VI–IX, Kultur 1 oder 4

32869 **fastuosum hybr.,** große goldorange und gelbe Blumen mit dunkler Mitte, 75 cm

Viscaria oculata nana compacta, (Silene coeli-rosa)

Lichtröschen F, M, VI–IX, 20 cm, Kultur 4

32952 **Prachtmischung (Heinemann)**

Wicken siehe Lathyrus, Seite 21

Winden (Ipomoea) siehe unter Schlingpflanzen, S. 29

Verbena, Eisenkraut

Dankbar blühendes Sommergewächs; aussaat Februar bis April in Kästen; warm halten; keimt langsam und oft ungleichmäßig; Sämlinge abhärten; liebt sonnige Lage, M, 30–40 cm, VI–X, Kultur 3

hybr. gigantea, mit kriechendem Wuchs

23125 **Riesen-Verbenen mit weißem Auge,** Mischung roter, rosa u. blauer Töne

23135 **Riesen-Verbenen ohne Auge,** großblumig; in allen, besonders hellen Farbtönen

23176 **grdfl. Leuchtfeuer,** scharlachrot

hybr. compacta (erecta)

Diese Verbenen wachsen nicht kriechend; sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen; empfehlenswert für Einfassungen und Beete, 25 cm, VI–X

23206 **Weißer Ball**

23209 **Danebrog,** dunkelscharlach mit weißem Auge

23210 **Dunkelblau**

23230 **Prachtmischung**

Die beiden nachstehenden Verbenenarten gehören zu den wirksamsten Gruppen- und Einfassungspflanzen:

23180 **venosa (rigida),** blau, keimt langsam und unregelmäßig, warm halten, 30 cm

23185 **aubletia comp. (canadensis),** rotviolett, 20 cm, leicht keimend

23135 Verbena hybr. gigantea mit weißem Auge



Zinnia elegans, Zinnie, Kultur 5

grandifl. fl. pl., 70 cm

23382 **coccinea,** scharlach

23383 **lutea,** zitronengelb

23384 **rosea,** rosa

23385 **Mischung**

dahliaeflora dahlienblütige Riesen

23406 **Attraktion,** hellscharlach

23412 **Dunkelrosa**

23417 **Golden State,** orange

23418 **Kanarienvogel,** schwefelgelb

23422 **Lavendel**

23425 **Monarch,** rot

23428 **Polarbär,** weiß

23400 **Prachtmischung,** 90 cm

23495 **Kalifornische Riesen- oder Mammut-Mischung**

23596 **praecox Frühwunder-Mischung,** halbhoch, mittelgroße Blumen

23600 **gracillima fl. pl.** kleinblumig, wertvolle Schnittblume u. Gruppenpflanze, schönes Farbspiel, 35 cm Farbbild siehe Seite 24/25

Zinnia angustifolia (haageana)

23610 **hybr. fl. pl.,** Mischung schöner Farben

23612 **Glorienschein,** einfach, mahagoni mit orange

Sommerblumen-Mischungen

zur Aussaat ins freie Land

Nachstehende Mischungen sind sorgfältig aus den besten zur Freilandaussaat passenden Sommerblumen zusammengestellt und sowohl für Rabatten, für mittelhohe und niedrige Gartenbeetbeflanzung als auch zur Erzielung des schönsten Schnittmaterials zu verwenden. Bei zu dichtem Stand werden die empfindlichen Sorten, die oft die schönsten sind, unterdrückt. Samenbedarf 5 g/m², Kultur 1

7730 **Schnittblumen-Mischung „Farbenfroher Sommer in Garten und Heim“**

Mischung hoher Sommerblumen

7754 **Mischung halbhoher Sommerblumen**

7759 **Blütenkranz-Mischung niedriger Sommerblumen, Miniaturteppich,** besonders für Einfassungen, 25 cm

7760 **Japanischer Blumen- oder Paradiesrasen** 50 cm

7828 **Bienennährpflanzen-Mischung H**

Samen der besten einjährigen Bienennährpflanzen

30877 **Dracocephalum moldavica,** Drachenkopf

30885 **Echium plantagineum (lycopsis),** Natterkopf

7606 **Lavatera trimestris,** gemischt, Pappelrose

31827 **Matthiola bicornis,** Gemshorn

32246 **Phacelia tanacetifolia,** Bienenfreund

32280 **Reseda odorata grandiflora,** Reseda

32393 **Salvia horminum, gemischt,** Salbei

7828 **Mischung honigender Sommerblumen**

Blumensamen-Sortimente

Besonders zusammengestellt für Kleingärtner und Liebhaber schöner Sommerblumen

IV Ein Sortiment Sommerblumen 10 Sorten

VI Ein Sortiment wohlriechender Sommerblumen 5 Sorten

Strohblumen, Trockenblumen, Immortellen

Wertvoll für die Kranzbinderei, ansprechender Winterschmuck; die Blumen behalten auch in getrocknetem Zustand ihre natürliche Form und Farbe

⊙ = einjährige, P = Perennen (mehrjährige oder Stauden)

Acroclinium (Helipterum) roseum, Sonnenflügel

30030 **Heinemanns riesenblumige Hybriden,** erreichen oft einen Durchmesser von 5 cm; feste lange drahtige Stiele von 60 cm; rote und intensivrosa Farbtöne; in voll erblühtem Zustand schneiden, ⊙, Kultur 4, Farbbild siehe Seite 24/25 VI–VIII

Ammobium, Papierknöpfchen ⊙

30156 **alatum grandiflorum,** weiß, M, 45 cm, VII–X, Kultur 4

Echinops, Kugeldistel

40598 **ritro,** blau, 100 cm, VIII, P, Kultur 32

Eryngium, Edeldistel

40648 **planum,** blau, kleinknospig, 120 cm, P, Frostkeimer, Kultur 22

Helichrysum monstr. fl. pl. (bracteatum) in knospigem Zustand schneiden, wenn die Mitte noch geschlossen ist M, 80 cm, VI–X, Kultur 4, ⊙

31387 **ferrugineum,** bronzegelb

31389 **fuscatum,** dunkelbraun

31391 **purpureum,** tiefviolett

31395 **gelb (luteum)**

31402 **Rosa**

31407 **Reinweiß**

31409 **Feuerball**

31410 **salmoneum,** lachsfarben

31385 **Mischung**

31415 **Riesenblumige Mischung,** die Blüten dieser Mischung erreichen gegenüber den Blumen der Mischung 31385 fast die doppelte Größe

Statice (Limonium), Strandflieder

Einjährige Sorten, M, VI–X, Kultur 4, ⊙

32638 **bonduellii,** gelb, 90 cm

32642 **sinuata candidissima,** weiß, 90 cm

32645 **– rosea superba,** 60 cm

32646 **– Fr. Kampfs Verbesserte,** blau, 80 cm

32647 **– Mischung**

32650 **suworowii,** leuchtendrosa Rispen

Mehrjährige Sorten, Kultur 32, P

41413 **tatarica,** weiß, 70 cm, VII–X

41415 **dumosa,** silbergrau, 40 cm, VI–X

41419 **latifolia,** blau, 75 cm, VII–IX

Xeranthemum annuum, Papierblume

32994 **Mischung,** M, 60 cm, VI–X, Kultur 1 und 3, ⊙

Schlingpflanzen

38050 **Mischung für Balkone und Lauben,** ⊙

38161 **Asparagus verticillatus,** ausdauernder, winterharter Zierspargel; hält ohne Winterschutzdecke aus, Kultur 19, P

38188 **Cobaea scandens,** blaue Glockenrebe, ⊙ VII–X, Kultur 20

38235 **Zierkürbis, kleinfrüchtige Sorten, Mischung,** zur Berankung von Lauben, Zäunen usw., Kultur 20 ⊙

38265 **Calampelis scabra (Eccremocarpus scaber), Schönranke,** VI–X, Kultur 20, ⊙

38320 **Ipomoea (Pharbitis) purpurea, Prachtmischung aller Trichterwinden-Sorten,** VII–X, Kultur 20, ⊙

39605 **Lathyrus latifolius Mischung,** ausdauernde Wicke, P, VI–X, Kultur 32

Tropaeolum majus,
Rankende Kresse ⊙ Kultur 1
39748 **lobbianum (peltophorum), hochrankende Prachtmischung**

Ziergräser Kultur 17 ⊙

36201 **Agrostis nebulosa,** Straußgras, V–VIII
36266 **Briza maxima,** Ries. Zittergras, V–VII

36290 **Bromus matritensis** Madrider Trespe

36292 **Bromus rubens (purpurascens)** Purpurtrespe, für Sträuße

36404 **Eragrostis elegans (Panicum capillare),** Liebesgras, VII–X

36437 **Festuca stipoides (incrassata)** Schwingel. Farbbild siehe Seite 24/25

36490 **Lagurus ovatus,** Hasenschwanzgras, VII–X

36554 **Pennisetum longistylum (villosum),** reizende Gefiederähre, VII–X

36588 **Setaria macrostachya (alopecuroides nigra)** Fuchsschwanzähnliche großährige Borstenhirse

36700 **Ziergräser-Mischung**



36266 Briza maxima Riesen-Zittergras

Zweijahrsblumen

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön

15 cm, V–VII, Kultur 21

40324 **Liliput** weiß, kleinblumig, niedrig

40325 **Mischung dichtgefüllter großblumiger**

40331 **erecta comp. multifl. Frühlingsfreude (Heinemann)** Die Pflanze ist reich mit Blüten bedeckt und bildet fast ein Polster; intensiv rosa kompakt

40332 **maxima Longfellow, rosa**
40335 **maxima Schneeball, weiß**

monstrosa fl. pl.
40336 **Dunkelkarmesin**
40340 **Weiß**
40342 **Rosa** (hellrosa)

40341 **Titlis,** karminrot geröhrt

40343 **Aetna,** dunkelrot geröhrt

40344 **Mischung**

gigantea, Überriesen
Riesige Blumen mit sehr festen Stielen
40326 **Weiß**
40327 **Rosa**

Campanula medium, Glockenblume

Reich und lange blühend, herrliche Schnittblumen; die Sämlinge der gefüllten und doppelkelchigen blühen etwa zur Hälfte einfach; diese Campanula sind nicht unbedingt winterhart und für eine leichte Reisigdecke dankbar, 80–90 cm, VI–VII, Kultur 34

Einfache
40358 **Blau**
40359 **Rosa**
40360 **Weiß**

Gefüllte
40361 **Blau**
40362 **Weiß**
40364 **Rosa**

40366 **Mischung**

calycanthema (cyclanthema) doppelkelchige
40367 **Mischung**

40368 **coerulea,** blau
40369 **alba,** weiß
40370 **rosea,** rosa

40371 **Mischung aller Klassen und Farben**

Cheiranthus cheiri, Goldlack

Gefüllter Goldlack, Topfsorten
V–VI, Kultur 11
Aussaat Ende Mai bis Mitte Juni, Überwinterung frostfrei in großen Töpfen

Hoher Buschlack, 45 cm
9660 **Braun**
9662 **Gelb**

9670 **Gemischt**

Zwerg-Buschlack, 30–35 cm
9680 **Braun**
9682 **Gelb**
9684 **Violett**

9685 **Gemischt**

Hoher Stangenlack, 60–70 cm
9700 **Braun**
9704 **Gelb**

9710 **Gemischt**

Einfacher Goldlack
Kultur 13, V–VI
Blüht im zeitigen Frühjahr in den schönsten Farben; Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; die kleinen Pflänzchen werden entweder auf ein Pikierbeet und im September an den endgültigen Standort gepflanzt, oder man pflanzt vom Saatbeet direkt an den endgültigen Standort, 40–50 cm

9800 **Blutrot**
9804 **Aurora,** karmin auf chamois
9810 **Rubin**
9815 **Goldkönig,** frühblühend, goldgelb
9824 **Dunkelbrauner großbl. Buschlack (Dresdener Treib)**
9830 **Deutscher Treiblack** (Königsberger), dunkelbraun
9832 **Goliath,** Landsamen

9834 **Goliath,** leuchtend braunrot, aus Topfpflanzen gezogen, 60 cm, besonders gut zum Treiben geeignet, für Töpfe und zum Schnitt

9833 **Favorit (Heinemann),** Neuheit 1957. Schwarzbraun, sehr großblumig; Verbesserung von Goliath; Topfsamen

9837 **Scharlach,** karminscharlach mit orangegelb

9838 **Hamlet,** glänzend goldorange

9840 **Prachtmischung**

Zwergsorten
Die Zwergsorten verdienen besondere Beachtung, sie sind ausgeglichen im Wuchs, blühen sehr zeitig und bringen einen lang anhaltenden Flor für Beete, Einfassungen und Grabschmuck; sie lassen sich leicht aus dem Freiland in Töpfe pflanzen, 25 cm
9818 **Kanariengelb**
9820 **Blutrot**
9822 **Schwarzbraun**

9823 **Mischung**

Katalog Nr. 9900–9909 siehe unter Sommerblumen, Seite 19

40435 **Cheiranthus allionii,** leuchtend-orangegelb, 50 cm; im Juli in Kästen säen oder Herbstaussaat, V–VI, Kultur 21

Delphinium, Sommer-Rittersporn


F, VI–VIII, Kultur 1 oder 9
Einer unserer schönsten Frühsommerblüher; Aussaat im Spätherbst, solange der Boden nicht gefroren; liebt nahrhaftes Land

ajacis hyazinthiflorum fl. pl. nanum
Niedriger Hyazinthen-Rittersporn
Höhe 50 cm, gut gefüllt; ausgezeichnet zur Gestaltung schöner Beetgruppen, vorzüglich für Schnittzwecke; der Früheste, VI
16890 **Weiß**
16892 **Dunkelblau**
16894 **Hellblau**
16896 **Ziegelrot**
16898 **Violett**
16901 **Rosa**

16920 **Gemischt**

40331 Bellis perennis fl. pl. erecta comp. multiflora Frühlingsfreude





Niedriger Hyazinthen-Rittersporn 16890 Weiß u. 16892 Dunkelblau

elatum fl. pl.
Gefüllter einjähriger hoher Rittersporn
Mit ihren schönen Pastellfarben und den etwa 1 m langen, kaum verzweigten Stielen ergibt diese Art einen aparten Vasenschmuck; die Blütezeit liegt zwischen der des Hyazinthen- und der des Levkojen-Rittersporns; knospig schneiden
16870 **Rotdorn,** altrosa
16872 **Mandelblüte (Heinemann)**
16875 **Weißdorn (Heinemann)**
16880 **Elfenreigen Mischung (Heinemann),** pastellfarbene Töne, reizendes Farbspiel

consolida fl. pl.
Gefüllter Levkojen-Rittersporn
Reich verzweigt, meist über 1 m hoch; folgt in der Blütezeit dem Hyazinthen-Rittersporn
16821 **Scharlachrosa**
16822 **Dunkellila**
16824 **Weiß**
16828 **Dunkelblau**
16832 **Hellviolett**
16834 **Fleischfarben**
16836 **Leuchtendkarmin**

16850 **Prachtmischung**

consolida majus fl. pl.
Exquisit-Rittersporn
Ein spätblühender Levkojen-Rittersporn
16840 **Rosa**
16841 **Blaue Glocke**
16843 **Karminkönig (Blender)**
16845 **Rosamunde**
16848 **Weiße Pyramide**

16849 **Prachtmischung**

Dianthus caryophyllus fl. pl.
Garten- oder Landnelke
Ausgezeichnete Qualität unserer Spezialkultur; alle gefüllten Nelken bringen einen Teil einfache Blumen, 50–60 cm, VI–VII, Kultur 34
17685 **Gefüllte bunte Prachtmischung 1. Ranges.** Sehr wertvolle, ausgezeichnete Mischung von gutem Farbspiel; blüht als letzte der Landnelken, 60–70 cm
17687 **Simons Triumph-Mischung** Blüht 8–10 Tage früher als vorstehende Prachtmischung, starkstielig

17688 **Mischung gelber und gelbgrundiger**

17689 **Meisterwerk Prachtmischung** riesenblumig, sehr lange, drahtige Stiele, die kaum verzweigt sind

17690 Garten- oder Landnelken Heinemanns Frühe Sonderklasse Prachtm.



17690 **Heinemanns Frühe Sonderklasse Prachtmischung.** Große zum Teil ganzrandige Blüten in herrlichen Farben, mit gestrichelten und gelbgrundigen Blumen; kräftige, 60 bis 70 cm lange Stiele; blühen bedeutend früher als andere Mischungen

17691 **Früheste Gartennelke Johannistag** Mischung großblumiger

Heinemanns Wiener frühblüh. Nelke
Große, dichtgefüllte Blüten in schönem Farbspiel, 35 cm; blühen 14 Tage früher als die übrigen Landnelken; vertragen vor der Blüte ein Einpflanzen in Töpfe; durch gleichmäßige Höhe zum Schnitt vorzüglich geeignet, VI–VII
17700 **Prachtmischung aller Farben**

Granat- (Grenadin-) Nelke
50 cm, Blütezeit nach Wiener frühblühende Nelken, VII
17710 **Feuerrot,** frühblühend, Bild s. S. 23
17714 **Schneeweiß (Montblanc)**
17716 **Mohrenkönig,** dunkelpurpur
17720 **(Triumph),** feurigrosa

17709 **Prachtmischung**

Dianthus plumarius, Federnelke
Pfingstnelke; besitzt den feinsten und intensivsten Wohlgeruch aller Nelkenarten; die Blumen sind mittelgroß, feingeschlitzt und gefiedert; Kultur wie Gartennelken; eignen sich zur Gestaltung von Einfassungen, Steingärten, Staudenrabatten und zum Schnitt, V–VII
17692 **nanus fl. pl. Erfurter Zwerg Mischung, gefülltblühend**
17693 **nanus albus fl. pl.,** weiß

17697 **semperflorens fl. pl. Mischung,** immerblühende, langstielige Federnelke

17698 **Mischung einfachblühender**

17648 **Dianthus caryophyllus fl. pl.** Topfnelken in Prachtmischung

Dianthus barbatus, Bart- oder Karthäusernelke, 50 cm, VI, Kultur 34
Einfache Sorten sind auf Anfrage lieferbar
40541 **Heinemanns Spezialmischung** einfacher Sorten

40542 **Prachtmischung** gefüllter Sorten

Myosotis alpestris
Vergißmeinnicht, Kultur 21, IV–V
40980 **Blauer Korb,** sehr großblumig, schönstes Indigoblau; kompakter, aufrechter Wuchs, 30 cm, beste Schnittsorte

40983 **Blaue Kugel,** leuchtend blau, 15 cm,

40985 **Berliner Markt (Expreß),** früh, hellblau, 30 cm

40990 **Indigo,** tiefblau, 30 cm

40992 **Indigo compacta,** kompakt, tiefblau, 25 cm

41002 **Messidor,** dunkelblau, spätblühend, gut zum Schnitt, 30 cm

41037 **oblongata (sylvatica) Blauer Vogel** (Blaue Grasmücke), tiefdunkelblau, fast indigoblau, schöner Winterblüher, Kultur 3 und 11

Treib-Myosotis
41055 **hybr. Marga Sacher,** tiefhimmelblau

Papaver nudicaule, Islandmohn
Aussaat Juni bis Juli; besonders schön durch die zarten Pastellfarben; knospig schneiden, gute Schnittblumen, 50 cm, VI–VIII, Kultur 21
41107 **giganteum,** riesenblumige Prachtmischung
41114 **Gartref,** Mischung zarter Farben

Pentstemon siehe unter Einjahrsblumen Seite 22

Im IGA-Jahr können wir allen Besuchern unseres Betriebes viele interessante Dinge in unseren Produktions-Abteilungen vorführen. Versäumen Sie deshalb nicht, mit Ihrem IGA-Besuch auch eine Besichtigung der Heinemann-Kulturen zu verbinden.

Viola tricolor maxima (wittrockiana) Heinemanns Stiefmütterchen

Aussaat zum Frühjahrsflor: Anfang Juli bis Anfang August; im Herbst so rechtzeitig pflanzen, daß sie vor Winter gut anwachsen. In schneearmen kalten Gegenden Reisigdecke erforderlich. Kultur 21

Schweizer Riesen

18076 **Alpensee,** dunkelblau
18079 **Bergwacht,** tiefsamtdunkelblau
18080 **Abendglut,** dunkelscharlachrot
18083 **Firnengold,** gelb mit schwarzem Fleck
18085 **Goldgelb** ohne Auge
18086 **Firnenschnee,** reinweiß
18094 **Bergfeuer,** obere Petalen rot, untere gelb mit braunem Fleck, eine Vergrößerung der Sorte „Feuerkönig"
18093 **Riesen-Orange,** ohne Auge
18075 **Schweizer Riesen-Mischung,** kräftiger Wuchs, große Blumen in leuchtenden Farben, Heinemanns Gärtnerqualität
18070 **Niedrige Schweizer Riesen-Mischung**

18055 **Heinemanns riesenbl. großfleckige, Ausstellungsblumen-Mischung** Diese schöne Mischung ist von sehr kräftigem Wuchs und bringt riesengroße Blumen in seltenen Farben, mit großen, leuchtenden Flecken, die den Rand oft nur als breiten Saum erscheinen lassen

18091 **Frühe orchideenblütige Riesen-Mischung,** reichhaltige Mischung in vielen zarten Farben, mit großen, edlen Blumen

18095 **Quedlinburger Riesen** (Quedlinburger Neuzüchtung) frühblühende Mischung reinfarbener Riesen ohne Auge

multiflora, vielblumige

18407 **Meteor,** braunrot
18440 **Feuerglut,** fast orangescharlach

Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen

18260 **Blau**
18261 **Goldgelb**
18262 **Weiß**

hiemalis, Frühbl. Winter- oder Eis-Stiefmütterchen, aufrechter Stamm

18312 **Eiskönig,** weiß mit dunklem Auge
18316 **Märzzauber,** samtblau

18320 **Mars,** ultramarinblau, dunkles Auge

18325 **Jupiter,** purpurviolett, obere Petalen weißlich
18327 **Feuerkönig,** goldgelb mit braunrot
18329 **Helios,** reingoldgelb
18330 **Wotan,** schwarz
18331 **Nordpol,** reinweiß
18342 **Blaue Vorfreude (Heinemann)** leuchtend blau, kompakt; sehr wirkungsvoll zur Beetbepflanzung
18345 **Himmelsauge,** himmelblau, sehr früh
18347 **Leuchtfeuer,** scharlachrot

18301 **Prachtmischung**

Pirnaer winterblühende, eigene Zucht

18700 **Dunkelblau**
18703 **Mittelblau**
18705 **Weinrot**
18708 **Gelb mit Auge**
18709 **Weiß mit Auge**
18710 **Hellblau**
18720 **Reinweiß**

18740 **Mischung**

18553 **Liebhaber-Sortiment** in fünf Sorten aller Klassen

Blütenstauden

Achillea, Schafgarbe, Kultur 32
40042 **ptarmica fl. pl. Perle,** reinweiß gefüllt, 60 cm, zum Schnitt, VII–IX

40044 **filipendulina (eupatorium) Parkers,** 90 cm, große broncegelbe Dolden, VII–IX
40045 **millefolium Kirschkönigin,** purpurrot, 50 cm, VII–VIII

Adonis, Adonisröschen
Kultur 9 oder 22, Frostkeimer
40060 **vernalis,** gelb, 30 cm, IV–V

Agrostemma, (Lychnis), Kornrade
40081 **coronaria atrosanguinea,** dunkelblutrot, 75 cm, VI–VIII, Kultur 32

Althaea rosea fl. pl.
Malve, Chatermalve, VII–IX, Kultur 32, Höhe 150–200 cm, Aussaat Mai/Juni, später pikieren und im Herbst an den endgültigen Standort pflanzen

17600	**Weiß**	17601	**Scharlach**
17602	**Karmesin**	17603	**Rosa**
17606	**Gelb**	17609	**Purpurviolett**

17620 **Prachtmischung**

Alyssum, Steinkraut, Kultur 32, IV–V, H
40107 **saxatile compactum Goldkorb,** leuchtend goldgelb, 30 cm

40111 **argentum,** 40 cm, mit silberweißen Blättern

Anchusa, Ochsenzunge
40122 **italica grandiflora Lisadell,** enzianblau, 160 cm, VI–IX, H, Kultur 32, gute Bienennährpflanze

Anemone, Küchenschelle
40129 **pulsatilla,** violettblau, 15 cm, IV–VI, Kultur 22, Frostkeimer

Aquilegia, Akelei, V–VI, Kultur 32
schöne Schmuckpflanzen und aparte Schnittblumen
40155 **coerulea,** himmelblau mit weißer Krone, langspornig, 70 cm

40161 **coerulea hybr. Heinemanns Spezial-Mischung langsporniger,** zeichnen sich durch Anmut und Schönheit aus, 75 cm

40175 **coerulea candidissima Schneekönigin,** schneeweiß, 50 cm

40177 **coerulea kermesina Rotstern.** dunkelkarmesin mit weißer Korolle

Arabis alpina, Gänsekresse, III–V, Kultur 32, für Einfassungen und Steingärten
40212 **grandiflora superba,** reinweiß, 30 cm

40215 **nana comp.** sehr niedrige weiße Blütenpolster, 20 cm

Armeria, Grasnelke
40230 **formosa (latifolia),** großblumige Hybriden in hellen, lebhaften Farben, 40 cm, V–VII, Kultur 32

Asparagus, Ziersparge!, Kultur 19
40235 **pseudoscaber Spitzenschleier,** mit sehr feiner Fiederung, winterhart, 1 m

40239 **verticillatus,** im Freien ausdauernd, bis 3 m hoher Riesenspargel

Staudenaster. Kultur 32
40253 **amellus, Bergaster,** hellblau, VIII bis IX, 75 cm

40260 – **Schöne von Ronsdorf,** rosalila, VIII bis IX, 50 cm

40270 **alpinus,** hellblau, Alpensternblume, V–VI, 30 cm
40274 – **superbus,** hellblau mit doppelten Petalen, 30 cm, V–VII
40277 – **albus giganteus,** reinweiß, 30 cm

40283 **subcoeruleus Wartburgstern,** lavendelblau, wertvolle Schnittblume, VI bis VII, 70 cm

Aubrietia deltoidea, Blaukissen
Schöne mit Blüten überschüttete Polsterpflanze für Einfassungen und Steingärten, 15 cm, IV–VII, Kultur 32
40317 **leichtlinii,** tiefpurpurrosa

40320 **campbelli,** ageratumblau

40318 **hybr. grandiflora Mischung,** großblumige prachtvolle Hybriden

Bergenia (Saxifraga), Kultur 32
40322 **cordifolia,** rosa, 60 cm, III–V

Campanula, Glockenblume
VI–VIII, Kultur 32
40348 **carpatica,** blau, 30 cm, besonders schön für Steingärten, blühen noch im Sommer, wenn andere Stauden schon verblüht sind
40377 **macrantha (latifolia),** blau, sehr großblumig, VI–VII, 100 cm



40274 Aster alpinus superbus

40161 Aquilegia coerulea hybr. Heinemanns Spezialmischung langsporniger





40454 Chrysanthemum leucanthemum max. Glücksstern



40599 Eremurus bungei

Centaurea, Flockenblume, Kultur 32
40410 **ruthenica,** blaßgelb, 120 cm, VI–VII

Cerastium, Hornkraut, Kultur 32
40420 **biebersteinii,** weiß, besonders für Böschungen, 40 cm, V–VI

40424 **tomentosum,** silberweiße Blätter, VI,

Chelone barbata (Pentstemon barbatus), Schlangenkopf, Kultur 32
40440 **hybrida,** lange Rispen, herrliches Farbspiel, 90 cm, VI–IX

40445 **– praecox nana,** frühblütige halbhohe Hybriden in schönen Farben, 40 cm, V–VI

Chrysanthemum, Staudenmargerite

Kultur 32 oder 34, Zweijährige Kultur ergibt größere Blüten

leucanthemum
40449 **vernale Frühlingsgruß (Heinemann)** blüht wesentlich früher als die bekannte vernale und bringt größere Blumen auf sehr festen, nicht verzweigten Stielen

40450 **vernale Frühlings-Margerite (Heinemann),** blüht ab Mitte Mai, 75 cm, V–VI
40451 **secundum Juni-Margerite (Heinemann),** füllt die Lücke bis zu später blühenden Sorten, 75 cm, VI–VII

leucanthemum maximum
40452 **Perfektion (Heinemann),** Blumen meist 12 cm im Durchmesser; sehr langstielig, 90 cm, VII–VIII
40453 **Heinrich (Heinemann),** Blumen 12 cm, oft größer; kugeliger, gedrungener Wuchs, nur 60 cm hoch, VII–VIII
40454 **Glücksstern (Heinemann),** schneeweiße, breitpetalige Riesenblüten, 60 cm, VII–VIII
40455 **laciniatum Komet (Heinemann),** federartig geschlitzte Blumenblätter geben den Blüten ein anmutiges Aussehen, 90 cm, VII–VIII
40458 **Stern von Antwerpen,** riesenblumig mit langen Stielen; blüht später als die übrigen Sorten, 75 cm

40460 **Mischung,** zeichnet sich durch langanhaltenden Blütenflor aus

Coreopsis, Mädchenauge
40496 **grandifl. fl. pl. Neugold,** eine der schönsten goldgelben Schnittstauden, 90–100 cm, VI–IX, Kultur 32

Delphinium grandifl. sinense, Busch-Rittersporn, VI–VII, Kultur 32 oder 34
40515 **Mischung**
40518 **Blauer Spiegel,** ohne Sporn, 50 cm
40520 **Ultramarinblauer Zwerg,** 25 cm
40521 **Weißer Zwerg,** 25 cm

Delphinium cultorum (elatum)

Stauden-Rittersporn
160–180 cm, V–VI, Kultur 32
40539 **Meisterklasse Prachtmischung (Heinemann),** eine der schönsten Ritterspornarten mit großen, gut gefüllten Blüten

40527 **Weißer Herkules**

Riesen-Pacific-Hybriden, herrlicher, großdoldig blühender Rittersporn; die auffallende, große und schöne Blütenrispe beginnt im Gegensatz zu anderen Formen tief unten an der Hauptachse
40523 **Sommerhimmel,** reines Hellblau mit weißer Biene
40524 **Dunkelviolett**
40536 **Reinweiß**
40533 **Prachtmischung**

40538 **Delphinium zalil (sulphureum)** lange schwefelgelbe Rispen, 170 cm, VII–VIII, Kultur 22

Dianthus barbatus, Zweijahrsblumen S. 30
Dianthus, ausdauernde Nelke
40558 **deltoides splendens,** (Brillant) magentarosa, 20 cm, langblütige Staude für Felsgärten, VI–VIII, Kultur 32

Dielytra (Dicentra) Fliegendes Herz
40568 **spectabilis,** Frostkeimer, 80 cm, V–VI, Kultur 22

Digitalis, Fingerhut Kultur 32 od. 34, VI–VII
40583 **lanata,** mit wolligem Blatt; auch Heilpflanze, 100 cm

40585 **purpurea gloxiniaeflora,** großblumige prachtvolle Farbmischung, 120 cm

Doronicum, Gemswurz. III–V, Kultur 32
Eine der frühesten Schnittblumen
40592 **caucasicum magnificum,** goldgelb, großblumig, 50 cm

Echinops, Kugeldistel, 100 cm, VIII, Kultur 32
40598 **ritro,** blau, getrocknet für Binderei

Eremurus, Lilienschweif oder Kleopatranadel, herrliche Solitärpflanze, dekorative Schnittblume, Kultur 22, Frostkeimer
40599 **bungei,** zitronengelb, 150 cm, VI–VIII

40600 **robustus,** rosa, 200 cm

40601 **superbus,** hellrosa, 250 cm

Erigeron, Berufkraut
40612 **speciosus grandifl. hybr.,** lavendel, 60 cm, IV–V, Kultur 32

Eryngium, Edeldistel
40648 **planum,** kleinknopfig, blau, 1,20 m, Kultur 22, Frostkeimer

Euphorbia, Wolfsmilch
40659 **polychroma,** dichte, halbkugelige Büsche mit goldgelben Brakteen, 40 cm, IV–V, Kultur 22

Gaillardia grandiflora (aristata), Kokardenblume

Sehr wertvolle, lang- und reichblütige Schnittblume; sollte nur zweijährig kultiviert werden, da diese Kulturart größere Blüten ergibt, M, 75 bis 90 cm, VI–IX, Kultur 32 oder 34
40672 **Mischung großblumiger Sorten**

40674 **regalis,** goldgelb mit blutrot, oft halbgefüllt

40676 **aurea pura,** reingoldgelb

40680 **Bremen,** kupferscharlach mit gelbem Saum

40681 **Tokaier,** rotorange mit dunklem Knopf
40685 **Burgunder,** weinrot ohne gelbe Zone

40686 **Kobold,** mit gelbroten Blumen, Zwergform, nur 35 cm hoch, für Steingärten u. Rabatten, Bild S. 23

Gentiana, Enzian, Kultur 22, Frostkeimer
40688 **acaulis,** stengelloser dunkelblauer Alpen-Enzian, polsterbildend, für Steingärten, 10 cm, V–VI

40689 **septemfida lagodechiana,** prächtiger Sommerenzian, blau, 15 cm, VII–IX

40691 **cruciata,** dunkelblau, buschig, reichblütig, 20 cm, VI–VIII

40694 **dahurica,** dahurischer Enzian, blau für Steingärten, 25 cm, VII–VIII

Geum atrosanguineum fl. pl., Nelkenwurz VI–VIII, 60 cm, Kultur 32
40705 **Goldball,** goldgelb gefüllt

40710 **Feuerball (Mrs. Bradshaw)** scharlachrot, gefüllt

Gypsophila, Schleierkraut, Kultur 32
Gefüllte Sorten fallen etwa 50% echt
40745 **paniculata,** rispenblütig, 110 cm, VI–VIII
40746 **– fl. pl. praecox Schneeflocke,** frühblütig, gut gefüllt, 100 cm

40748 **– fl. pl.,** gefülltblütig, 100 cm, VI–VIII

Helenium, Sonnenbraut, Kultur 32
40770 **autumnale hybr. nanum praecox** halbhohe Spielarten in gelben, bronze und rotbraunen Tönen, 90 cm, VIII–X

Helianthemum, Sonnenröschen
40777 **mutabile,** blüht in herrlichen Farben, 30 cm, V–VI

Heliopsis, Sonnenauge, Kultur 32
40781 **scabra zinniiflora semiplena,** schöne goldgelbe, halbgefüllte, haltbare Herbstschnittblume, 100 cm, VIII–X

Hesperis, Nachtviole, 80 cm, V–VII, Kultur 32
40785 **matronalis,** rot
40787 **– alba,** weiß

Heuchera, Purpurglöckchen, 60 cm, VI–VIII, Kultur 32
40791 **sanguinea splendens,** leuchtend-zinnoberrot

40793 **– hybr. grandiflora,** hellrosa, dunkelrot und weiß, Blumen von Maiglöckchengröße

Hyacinthus (Galtonia), Kaphyazinthe
40797 **candicans**, weiß, glockenförmig, schöne Zierpflanze, bis 120 cm, VII–X, Kultur 35

Iberis, Schleifenblume
30 cm, IV–V, Kultur 32
40818 **sempervirens Schneekissen**

40819 – **Schneeflocke, großblumig**

Incarvillea, Freiland-Gloxinie
30 cm, V–VII, Kultur 32
40820 **grandiflora**, prächtige Staude mit hellkarminroten Blumen

Inula, Alant
60 cm, VI–VII, Kultur 32
40824 **glandulosa (orientalis) grandifl., Goldmargarete**

Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen Seite 29

Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß
VI–VIII, Kultur 32
40737 **alpinum**, echtes Alpen-Edelweiß, 15 cm
40739 **sibiricum**, sibirisches Edelweiß, großblumig, reichblütig, 20 cm

Lilium, Lilie, Kultur 35
40830 **regale, Königslilie**, weiß mit zartrosa, Schlund gelb, 70–120 cm, VII–VIII

40832 **martagon, Türkenbundlilie**, rot mit braunen Flecken, 100 cm, VI–VII

40833 **gloriosum**, Hybriden, herrliche große Blumen in weißen und gelblichen Tönungen, 150 cm, VI–VII

40842 **davidii willmottiae**, leuchtend scharlach, starke Stiele, je Stiel bis 40 Blüten, 130–150 cm, VII–VIII

Linum, ausdauernder Lein
75 cm, VI–VIII, Kultur 32
40866 **perenne**, hellblau

Lupinus polyphyllus

Staudenlupinen, Kultur 32
Lupinen werden zweckmäßig an Ort und Stelle gesät, da sie einVerpflanzen schlecht vertragen; herrliche Staude, 1 m, VI–VII
40895 **Prachtvolle Mischung aus Sorten**

40890 **Abendglut**, gelbe und rote Farbtöne gemischt
40894 **Russells-Hybriden**, auserlesenes Farbspiel einer speziellen Heinemann-Rasse in allen gelblichen, roten, blauen und zweifarbigen Abstufungen; vollbesetzte, lange Blütenrispen

Lychnis, Lichtnelke, Kultur 32
40906 **chalcedonica grandifl., Brennende Liebe**, scharlachrot, 90 cm, VI–VIII

40916 **viscaria splendens (Viscaria vulgaris splendens), Pechnelke**, karminrot, 40 cm, V–VII

Nepeta, Katzenkraut
41059 **mussinii**, hellblau, dankbarer Blüher, 50 cm, V–IX, Kultur 32

Oenothera, Nachtkerze
41061 **missouriensis**, große, gelbe Blüten, für Rabatten und Steingärten, blüht von Juli bis Oktober, 30 cm, Kultur 32

Papaver orientale, orientalischer Mohn
90 cm, VI–VII, Kultur 32
41095 **Dunkelscharlach**
41096 **collosseum**, riesenblumig, feuerrot
41098 **hybr. Excelsior-Mischung**
41100 **Alexandra**, lachsrosa

Papaver nudicaule, s. Zweijahrsblumen S. 30
Pentastemon, s. Einjahrsblumen S. 22
Phlox, Flammenblume
41160 **paniculata (decussata) grandifl. Prachtmischung**, Frostkeimer, 80 cm, VI–IX, Kultur 22, Bild S. 23

Phytolacca, Kermesbeere
41176 **acinosa**, weißblütige herrliche Schmuck- und Solitärstaude mit schwarzen Beerenrispen, 100 bis 125 cm, Kultur 32

Potentilla, Fingerkraut, Kultur 32
41196 **hybrida fl. pl. Mischung**, 60 cm, VII–IX

Primula, Gartenprimel
IV–V, Kultur 8
41205 **auricula gigantea Mischung**, 15 cm

41210 **cortusoides**, lilarosa Dolden, 25 cm

41258 **denticulata grandifl. hybr.**, Kugelprimel in weißen, violetten und rötlichen Farbtönen

elatior, 25 cm
41232 **Erfurter Riesen**, Prachtmischung

41234 **grandiflora**, gemischt
41235 **rote Farbtöne** 41240 **aurea**, goldgelb

Primula acaulis grandifl., 15 cm
41242 **Hybriden** in vielen Farben gemischt

Potsdamer Riesen
41221 **Weiß**
41222 **Gelbe Farben**
41223 **Rote Farben**
41224 **coerulea**, blaue Farben

41226 **Prachtmischung**

41252 **Primula veris officinalis hybr.**, Himmelsschlüssel, 25 cm, wohlriechend IV–V,

Pyrethrum (Chrysanthemum) roseum

Bunte Stauden-Margerite, Kultur 32
Eine der schönsten und wertvollsten Schnittstauden, 80 cm, VI–VIII, Farbsorten fallen nicht ganz echt und bringen immer einige Fehlfarben
41263 **James Kelway, samtrot**

41273 **Robinsons Riesen-Hybriden** übertreffen alle übrigen Sorten durch sehr große Einzelblumen an langen, starken Stielen, Bild S. 23

41266 **fl. pl. Mischung** halbgefüllter, blühen z. T. auch einfach

Pyrethrum (Chrysanthemum) parthenifolium, Goldkamille
41268 **aureum**, goldgelb belaubt, für Einfassungen

Rudbeckia, Sonnenhut
41301 **purpurea hybr.**, rot, 100 cm, VIII–IX, Kultur 32

Sagina subulata (Spergula pilifera)
41392 **Sternmoos**, rasenbildend

Saponaria, Seifenkraut
41318 **ocymoides**, kriechender Wuchs, karminrote Blüten, 30 cm, IV–V, Kultur 32

Saxi raga, Steinbrech, Kultur 32
41335 **caespitosa**, weiß, 30 cm, V–VI

41336 **hybr. Blütenteppich**, karminrot, 20 cm, IV–V

Scabiosa caucasica, Witwenblume
VI–IX, 100 cm, Kultur 32
41340 **perfecta**, lila
41344 **Riesen-Hybriden** in schönen Farben, wie weiß, lila, malvenfarben, dunkelblau

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer
für Trockenmauern, Gräber, Einfassungen, VII–VIII, Kultur 32
41360 **reflexum Chamaeleon**, bunte Laubfärbung, 25 cm

41363 **selskianum**, gelb, 10 cm

41369 **acre**, gelb, 8 cm

41365 **spurium coccineum Purpurteppich** rotes Laub, Blüte rosa, 15 cm

41368 – – **rosa** mit hellem Laub 15 cm

41370 **Mischung**

Solidago, Goldrute, Kultur 32
41385 **hybr. Frühgold**, 150 cm, VI–VII

41386 – **Goldkind**, 70 cm, VII–VIII

41389 **spectabilis**, goldgelb, wohlriechend, 75 cm, VIII–IX

Statice (Limonium) siehe Seite 28
Thalictrum, Wiesenraute
41439 **aquilegifolium hybr.**, schöne zarte Farben, 100 cm, VI–VIII, Kultur 32

Thermopsis, Färberhülse
41445 **lanceolata (lupinoides)**, hellgelb, IV–VI, 75 cm, Kultur 22, Frostkeimer

Tritoma (Kniphofia) Fackellilie, Raketenblume, Kultur 22, Frostkeimer
41458 **uvaria grdfl.**, feuerrot mit gelb, 100 cm, VII–VIII

41466 **tuckii (Maikönigin)**, rosa mit rahmgelb, 150 cm, V–VI

41468 **Mischung**

Verbascum, Königskerze, V–VIII, Kultur 32
34720 **olympicum**, gelb, breite weißwollige Blätter, 180 cm

Veronica, Ehrenpreis, Kultur 32
41525 **spicata**, blau, reichblühend, 40 cm, VI–VIII

Viola cornuta, Hornveilchen, Sommerveilchen, 15–20 cm, Kultur 21 bzw. 32
41546 **Rubin**, rubinrot mit terrakotta

41551 **Perfektion**, blau
41552 **Perfektion**, weiß
41553 **Admiration**, dunkelstes Blau

41557 **Naseweis**, mahagonifarben und goldgelb
41558 **lutea splendens**, großbl., goldgelb

41559 **Ilona**, weinrot

41567 **Hybriden gemischt**, eine entzückende Mischung in vielen bunten Farben mit niedlicher Augenzeichnung

41580 **G. Wermig**, blau, wirkt wie ein großblumiges Veilchen, Kultur 32

41590 **Hansa**, tiefes Veilchenblau, Kultur32

41594 **W. H. Woodgate**, leuchtend violettblau, Kultur 32

41600 **Karpatenfrühling**, rotviolett, niedrige Polster bildend, vom Frühling bis zum Herbst sehr reich blühend

Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen
41539 **Charlotte**, dunkelblau, großblumig, beste Treibsorte, Kultur 22, Frostkeimer

Ausstattungs-Sortimente schöner mehrjähriger Staudensamen, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen
40004 **Schnittstauden** in 10 Sorten
40006 **Steingartenstauden** in 10 Sorten

41439 Thalictrum aquilegifolium hybr.



500-Korn-Packg. sind lt. gesetzlicher Anordnung nicht lieferbar. Bitte geben Sie Ihren Bedarf in 100- oder 1000-Korn-Packg. auf.

Abutilon, Schönmalve
42482 **hybr. maximum,** große, weit geöffnete Blumen von schönem Farbspiel, 100 cm, Kultur 33

Achimenes, Schiefteller
42570 **Mischung,** schöne Zimmerpflanze in hellen, blauen und rosa Farbtönen, 40 cm, Kultur 24.
Blühbare Rhizome

Asparagus, Zierspargel
Aussaat jederzeit, Kultur 33
42630 **plumosus nanus**
42634 **sprengeri**

Knollen-Begonien, Heinemanns Spezialzucht

Edle Blüten von auserlesener Qualität kennzeichnen diese Heinemann-Spezialzucht. Samen nur von erstklassigen Mutterpflanzen geerntet. Kräftige Stiele tragen große Blüten frei über dem Laub. Herrliche Gruppen- und Topfpflanze, für halbschattige Lagen, Kultur 24

Begonia tuberhybr. gigantea

Einfachblühende Riesen-Begonie

42741 **Lebhaftrosa**
42742 **Reinweiß**
42743 **Reingelb**
42745 **Feuerrot**
42746 **Lachsrot**
42747 **Chamois**
42748 **Orangegelb**
42750 **Zartrosa**
42755 **Mammut, scharlach**
42760 **Prachtmischung**


Begonia tuberhybr. gig. fl. pl.

Gefülltblühende Riesen-Begonie

42990 **Prachtmischung**

42991 **Musterblumen-Mischung**
Die in Bau und Farbe edelsten Sorten sind zu dieser Mischung zusammengestellt; ein reichhaltiges Farbspiel entzückt den Kenner und Liebhaber schöner Begonien

42992 **Rosa**
42994 **Zartrosa**
42995 **Lachsrosa**
42998 **Weiß**
43000 **Orange**
43001 **Karmin**
43040 **marmorata,** marmoriert
43110 **Purpurball,** dunkelpurpur
43112 **Goldball,** tiefes Gelb
43114 **Feuerball,** scharlach
43118 **Lafayette,** dunkellaubig, rote Blumen



42991 Heinemanns gefüllte Knollenbegonien

43115 **Rosenblütige gef. Riesen-Pastellfarben**

42986 **fimbriata fl. pl. Prachtmischung gefüllter, gefranster Riesen-Begonien**
Anmutige, gut gefüllte Begonien mit gefransten Blumenblättern

Begonia tuberhybr. multifl. nana fl. pl.

Kleinblumige, vielblütige gefüllte Begonie

43119 **Wilhelm Eysser,** feuerrot

43120 **Elektra, Neuheit 1957 (Heinemann),** leuchtendes Gelb, gut gefüllt, kompakter Wuchs, kurzgestielte Blüten

43123 **Helene Harms,** kanariengelb

43122 **Mischung**

43125 **Begonia hybr. fl. pl. pendula, Ampelbegonie, Mischung**

43210 **Begonia rex, buntblättrige Blattbegonie,** Samen sehr fein

Begonia semperflorens und semperflorens gracilis, Christusauge

Beet-Begonie für sonnige Lage

Immerblühende, wirkungsvolle Beet- und Topfbegonie für sonnige Lage; mit heterosis bezeichnete Sorten sind Kreuzungsprodukte, die besonders reich und früh blühen und die daher bevorzugt zu empfehlen sind; Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt unbrauchbare Pflanzen, VI–X, Kultur 24



43164 Begonia semperfl. gracilis Rosa Erfolg heterosis

43141g **Andalusierin heterosis (Heinemann)**
Gute Beetbegonie mit reichem hellscharlachrotem Flor über dem braunroten Laub, sehr wetterbeständig, 25 cm

43146g **Niedrige Carmen,** rosa mit schwarzbraunem Laub, 12 cm, buschig

43155g **Niedrige Indianerin (Heinemann),** scharlachrote Blüten, rotbraunes Laub, kugelförmig, 12 cm

43145s **Scharlachkönigin,** reinscharlach, sehr großblumig mit Lachstönung, 25 cm

43148s **marginata Elegant (Heinemann),** weiß mit karminrosa Rand, 25 cm

43152s **Schnee heterosis,** schneeweiß, hellgrünes Laub, 25 cm

43153s **Glut (Feuermeer),** dunkelrot, widerstandsf., 15 cm

43156s **Schneewehe,** reinweiß, sehr reichblütige, halbhohe Sorte, kleines frischgrünes Laub, 20 cm

43159a **Weiße Perle,** schneeweiß, 25 cm

43158g **Schöne Erfurterin het., Neuheit 1961,** Bilder siehe Seite 4 und 26 pyramidal-kugelig, 18 cm, blüht überreich und früh in schönem leuchtenden Hellrosa, großblumig, Laubfärbung konstant hellgrün

43162g **luminosa compacta,** scharlachrot, 12 cm

43163g **luminosa,** feurig dunkelscharlach, 25 cm, Winterblüher

43166s **Lachskönigin,** lachsrot bis lachsrosa, Winterblüher, 30 cm

43169s **Weiße Gruppenkönigin**

43188s **Rosabella,** leuchtendhellrosa, großblumig, sehr kompakt, 15 cm, ausgezeichnet für Gruppen, Rabatten und Töpfe

43164g **Rosa Erfolg (Rosa Juwel) heterosis (Heinemann)**

43172g **Rote Erfolg (Rote Juwel) heterosis Heinemann**
Beide Züchtungen sind für den Gärtner unentbehrlich. Der einheitlichen Regelung wegen wurden für alle Herkünfte obige Sammelbezeichnungen festgelegt
Originalpackungen

43197g **Rose von Bois de Vaux,** lebhaft rosa, 25 cm, Laub glänzendgrün mit rotem Saum, pyramidaler Wuchs

43200g **Weißer Schnee,** gute reinweiße Beet- und Topfbegonie, wetterbeständig, 15 cm

43207s **Scharlachkugel (Heinemann),** niedrige, sehr kompakte Sorte; das reinste Lachsscharlach, sehr großblumig, 12 cm

Calceolaria herbeohybr. grandifl.

Pantoffelblume, II–V, Kultur 25

43242 **Heinemanns Erfurter Markt-Spezialmischung,** vereinigt Vorzüge und Schönheiten der großblumigen Calceolarien, mit denen der niedrigen kleinblumigen Rasse; Bau mittelhoch, Blüten mittelgroß, herrliche Farben, 35 cm

43240 **Getigerte und getuschte Zwerg-Mischung,** 25 cm

Pillnitzer frühblüh. Calceolarien

43263 **Derwisch,** samtig blutrot leuchtend
43264 **Großwesir,** leuchtend hellgelb mit zarten dunkelroten Punkten, großblumig
43265 **Wunderlampe,** kräftig gelb, lebhaftrot gefleckt, mittelhoch, großblumig

nana Gärtnerstolz (Heinemann)

Name zeichenrechtlich international geschützt
Unsere Gärtnerstolz-Calceolarien bleiben mit 20 bis 22 cm Höhe erfreulich niedrig. Sie entfalten ihren Blütenreichtum schon 14 Tage vor der multiflora-Klasse. 11–12 cm-Töpfe genügen zur Anzucht. Frühe Blütezeit, kleines Laub, gute Standfestigkeit und gedrungener Wuchs sind die Merkmale, durch die sie besonders wertvoll werden. Durch die kurzen Internodien wirkt die Pflanze wie ein Bukett

43257 **Gärtnerstolz Glühwürmchen,** goldgelb mit braunen Punkten, **Neuheit 1958**
43258 **Gärtnerstolz Orange**
43259 **Gärtnerstolz Leuchtendscharlach**
43260 **Gärtnerstolz Mischung besonders schöner einfarbiger und getigerter**

Capsicum annuum, Zierpfeffer

Kultur 8

30448 **Marktgärtner-Mischung,** bei Märzaussaat schöne Topfpflanzen im Sept.–Dez. mit interessant geformten kleinen verschiedenfarbenen Früchten, sehr ansprechend

30450 **Großfrüchtiger Zierpaprika** Rot und Gelb (Friesdorfer Selektion), 6–8 cm; lange, ovalspitze rote und gelbe Früchte sitzen aufrecht an 60–100 cm hohen festen Stengeln; prachtvoll zum Schnitt als Dekorationsmaterial

Chrysanthemum indicum, Winteraster

43377 **Gefüllte und halbgefüllte frühblütige Spielarten,** Kultur 33, 60–70 cm, winterhart

Heinemanns Cinerarien

Senecio cruentus
Heinemann-Spezialität von hervorragender Qualität; unentbehrliche Marktgärtnerpflanze für die blumenarme Zeit. Kultur 26

43383 **Berliner Marktmischung Spezialzucht (Heinemann),** halbhoch, ungewöhnlich reichblütig, in außerordentlich vielseitigem Farbspiel; die mittelgroßen Blüten bilden eine wahre Blütenkuppel; sehr empfehlenswerte Mischung
43386 **Berliner Markt, einfarbige Varietäten** in Mischung

43388 **Berliner Markt geringelte Varietäten in Mischung,** alle Blumen haben eine weiße Zone, wodurch sich eine sehr lebhafte Wirkung ergibt
43389 **Amerikanische Markt,** diese Rasse ist sehr wüchsig, mit kleinem Laub und sehr großer Blumenkrone; die Einzelblume ist etwas größer als die multiflora und meist geringelt; sehr wertvoll besonders für Korbbepflanzung

43393 **grandiflora maxima nana Prachtmischung niedriger großblumigster,** niedrig und gedrungen wachsend, ausgezeichnete Verkaufspflanzen, die Blumen sind sehr groß und in ihren Farben kaum zu übertreffen, sehr empfehlenswerte Rasse, 30 cm

43394 **multiflora nana, niedrige vielblumige Prachtmischung mit gelber Mitte; Goldknopfmischung, (Heinemann),**

Berliner Markt (multiflora maxima)
halbhoch, kompakt, außerordentlich reichblütig, großblumig; ergeben vorzügliche Verkaufspflanzen
43401 **Dunkelrot**
43402 **Rot** mit weißer Mitte
43403 **Kornblumenblau**
43404 **Kermesina,** leuchtend rot
43405 **Rosa,** helle rosa und lachsrosa Töne
43406 **Marineblau**
43418 **Weiß**

43416 **Citronella,** gelb

Erfurter Zwerg, wohl die begehrteste Rasse
Sie bieten durch kleines Laub und durch Kultur in kleineren Töpfen den Vorteil niedrigen Raumbedarfs; Erfurter Zwerg Cinerarien sind frühblütig, niedrig und ungemein reichblütig; ideale Marktgärtnerpflanzen, 20 cm
43417 **Erfurter Zwerg** rosenrot

43420 **Erfurter Zwerg** herrliches Kupferrot

43419 **Erfurter Zwerg Mischung,** reichhaltiges Farbspiel einfarbiger und geringelter

Coleus blumei, großblättrige Buntnessel

Kultur 33, leicht aus Samen zu ziehen, prachtvolle Blattzeichnung, besonders schönes Farbspiel

43435 **macrophyllus Prachtmischung,** großblättrig, 50 cm
43436 **hybr. Mischung,** 50 cm

43438 **colosseus nanus,** riesenblättrig, 30 cm

Cyclamen persicum Alpenveilchen

Anerkanntes Saatgut aus eigenen Spezialkulturen, Kultur 27

43462 **Reinweiß**
43463 **Weiß mit Auge**
43464 **Dunkelrot**
43468 **Reinrosa**
43469 **Leuchtendrot**
43469a **Leuchtendrot,** spät

43475 **Lachsdunkel**
43476 **Lachshell**
43482 **fimbriatum,** Prachtmischung gefranster Rokoko-Typen
43485 **Dunkelrot mit Lachsschein**
43486 **Dunkelrot mit Silberblatt**

43477 **Leuchtfeuer**

43460 **Prachtmischung aller Farben**

43495 **Wohlriechende Cyclamen,** Mischung roter und lachsfarbener Töne

Dracaena (Cordyline) Drachenbaum

43503 **indivisa,** schmalblättrig, Kultur 33

Echeveria

43520 **desmetiana (peacockii),** Blüte purpur, Blätter blau-weiß bereift, Kultur 29

Exacum, Bitterblatt

43556 **affine atrocoeruleum,** hübsche Topfpflanze mit lebhaft grünem Laub und dunkellila Blüten, mit gelben Staubfäden, 20 cm, Kultur 33

Freesia hybr., Freesie

43582 **Erfurter Super (Rasse Preißel)** Kulturanleitung auf Wunsch

Gazania splendens, siehe unter Einjahrsblumen Seite 20

Gesneria

43604 **umbellata Texa,** grünbelaubte Warmhauspflanze mit schönen langen röhrenförmigen scharlachroten Blüten, Kultur 24

Gloxinien

Sinningia speciosa, Kultur 24
Eine Heinemann-Spezialzucht

43610 **Leopardierte und getigerte Mischung (Heinemann)** vorwiegend helle Farben, sehr zu empfehlen

43612 **Spezialmischung,** früh- und reichblütige Mischung

43623 **gigantea Riesen-Prachtmischung**
43618 **multiflora Berliner Weiß,** sehr reich in einem Bukett über dem Laub blühend
43635 – **Berliner Rot,** leuchtenddunkelrot
43638 – **Berliner Blau,** dunkles Blau
43625 – **Schweizerland,** leicht gewellte, leuchtendrote Blüten mit weißem Saum; sehr reichblütig; kräftiger Wuchs, blüht nach Berliner Rot

43643 **multiflora Heinemanns Rot mit weißem Rand**
43644 **multiflora Serenade (Heinemann)** blau mit weißem Rand

43640 **multiflora heterosis Largo**
Name zeichenrechtlich geschützt, Heinemann-Neuheit 1959
samtig violettblau mit aufgehelltem Schlund; Blüten leicht gewellt, Laub hochstehend und biegsam
Farbige Abbildung siehe S. 26

Heliotropium peruvianum, Vanille

Sonnenwendblume, 40–60 cm, VII–X, Kultur 28
Duftende Gruppenpflanze mit langer Blütezeit
43656 **Mischung**

43665 **Marine,** tiefblau

43640 Sinningia speciosa (Gloxinia) multiflora Largo heterosis





43744 **Kalanchoe hybr. Tom Thumb**

Impatiens holstii und sultani

Fleißiges Lieschen, Springkraut
schöne Zimmerpflanze; auch für Gruppen und Beete in schattiger Lage gut geeignet, Kultur 33

43690 **Schattenglut,** herrlich dunkelsamtrot, 45 cm

43686 **hybr. Mischung,** schöne Farben, 45 cm

43692 **nana Liegnitzia,** mennigrot, 25 cm

43694 **hybr. nana Mischung,** 15 cm

43695 **Ammerland,** karminrot, großblumig 45 cm

Isoloma (Kohleria, Tydaea)
43710 **bogotense hybr. grandiflora,** große Blumen in wundervollem Farbspiel, 40 cm, Kultur 24

Rhizome:

Kakteensamen

verschiedener beliebter Kakteenarten; interessante und leichte Kultur aus Samen, Kultur 29

43726 **Kakteen-Mischung aller Klassen**

43727 **Säulen-Kakteen (Cereen) Mischung**

43728 **Igel-Kakteen (Echinocacteen) Mischung**

43729 **Kugel-Kakteen (Echinopsen) Mischung**

43730 **Warzen-Kakteen (Mamillarien) Mischung**

43731 **Blatt-Kakteen (Phyllocacteen), großblumige Hybriden, Mischung**

43732 **Feigen-Kakteen (Opuntien) Mischung**

43735 **1 Sortiment aus 10 leicht wachsenden und leicht blühenden Kakteenarten**

Spezialliste „Kakteen-Samen" auf Wunsch

Kalanchoe hybr., II–IV, Kultur 33

43743 **Typ Thiede,** feurigscharlach, 16–20 cm

43744 **Tom Thumb,** feurigrot leuchtend kompakter Wuchs

Musa, Schmuckbanane, Kultur 23

43840 **ensete,** dekorative Blattpflanze

Naegelia, Naegelie

43846 **Halbhohe Spielarten,** rotorangefarbene Blüten mit gelbem braun gepunkteten Schlund; die samtig braunroten Blätter auf grünem Grund geben der Pflanze einen besonderen Schmuck; lohnende Warmhauskultur; Aussaat wie Gloxinien, Entwicklungszeit 6 Monate

---

Primula malacoides

Fliederprimel

Hervorragender Winterblüher, verlangt kühlen Standort; nicht trocken werden lassen, Kultur 30

43899 **Heinemanns compacta Frühlingsgruß** kräftige lachsrosa Farbe; frohwüchsig mit frischgrünem Laub; Mittel- und Nebentriebe blühen bei fast gleicher Länge zu gleicher Zeit; **nicht vor Juli 1961 lieferbar**

43900 **Brautkranz (Heinemann),** weiß, großblumig, kräftiger Wuchs

43903 **Heinemanns compacta Purpurball** ist niedrig im Wuchs, gut verzweigt und bringt große leuchtend karminrote Blüten

43904 **Erfurter Hellblau,** reichblumig

43897 **Rubin,** rubinrot, reichblütig, mittelhoch und sehr großblumig

43898 **Mischung neuer Sorten**

43993 Primula obconica Heinemanns Gärtnerstolz



Heinemanns Primula obconica

Becherprimel

diese dankbaren Blüher sind wegen ihrer herrlichen, kräftigen Farben als Einzelpflanzen und bei der Gestaltung von Schalen unentbehrlich; Sämlinge kommen schon nach 4–5 Monaten zur Blüte; Kultur 31

43987 **atrosanguinea,** leuchtenddunkelrot mit besonders starken Stielen

43988 **Veilchenblau,** reines dunkles Blau

43992 **Lachskönigin,** wunderbare lachsrosa Farbe, schwachwüchsig, 20 cm

43993 **Gärtnerstolz (Heinemann),** Name zeichenrechtlich international geschützt, eine Heinemann-Sorte von aparter konstanter roter Farbe, fast lachsscharlach mit Kupferton; bengalischrot; sehr großblumig und reichblütig, Bild S. 26

43994 **Schneeball, alba,** verbesserte weiße riesenblumige

43996 **Berliner Rot,** begehrte Sorte für den Marktverkauf; leuchtendrote, sehr große Blumen

43997 **Heinemanns Rote Riesen,** auffallend dunkelrote Sorte, mit großen Blüten

43998 **Lachsrote Riesen,** leuchtendes dunkles Lachsrot

44000 **Hamburger Rot,** verb., feurigrot, früh- und reichblütig, lange Schnittstiele

44001 **Glut (Heinemann),** das dunkelste Rot und die größten Blumen

44002 **Erfurter Rosa (Heinemann),** schönes reines Rosa; sehr großblumig, gesund und widerstandsfähig

44003 **Erfurter Rot (Heinemann),** Verbesserung von Berliner Rot, gedrungen; bringt gleichzeitig eine große Zahl von Blüten, deren warmes, leuchtendes, samtenes Dunkelrot nicht verblaßt

44006 **Gefüllte Rose,** gefüllte rosa blühende Sorte; für Schnitt sehr wertvoll

43990 **Mischung**

Primula sinensis fimbriata

Chin. Topfprimeln, Spezialzucht
Kaum zu übertreffender Winterblüher von hohem Wert, Kultur 30

43923 **alba,** reinweiß

43926 **Kardinal,** feurigorangerot, verbesserte Dazzler;

43927 **Fra Diavolo,** leuchtend dunkelscharlachrot mit hellem Auge

43928 **Morgenröte,** zart fleischfarbigrosa

43934 **Helderöschen,** zartrosa

43939 **Nero,** verbesserte Defiance, tiefdunkelrot

43941 **Helle Zukunft,** karminrosa mit hellgrünem kleinen Laub

43942 **Zukunft,** karminrosa

43944 **coerulea compacta,** hellblau; großblumig, niedrig

43946 **Brillantkarmin compacta,** karminrot, sehr frühblütig, niedrig

43947 **Wintersonne,** blutrot, dunkles Auge

43940 **Mischung**

Hybriden

43971 **gigantea,** großdoldige, sehr ansprechende Mischung schönster Farben

Saintpaulia ionantha

Usambaraveilchen

43982 **grandiflora,** dunkelblau, muß zur Keimung sehr warm liegen; 10 cm, Kultur 33

Salvia splendens, Einjahrsblumen S. 27

Solanum, Korallenbäumchen

44022 **hendersonii New Paterson,** mit großen scharlachroten, runden Früchten, 25 cm, Kultur 8

Streptocarpus hybr. grandifl.

Drehfrucht oder Kap-Primel, Kultur 24
Bei frühzeitiger Aussaat blüht die herrliche Pflanze schon nach 6 Monaten

44032 **Riesenblumige aufrechtblühende Hybriden, Prachtmischung**


44037 **Tyrusrosa**

44038 **Schneekönigin (Caritas),** weiß

44042 **Goliath,** blau, sehr großblumig

44044 **Cirrus,** weiß mit violetten Adern

44033 **Riesen-Streptocarpus, Rote Farben-Mischung (Heinemann)**
Konstante rote Farbtöne; zum Schnitt besonders wertvoll



Winterharte ausdauernde Blütenstauden

erfreuen, einmal gepflanzt, jahrelang durch unermüdliches Wachsen und Blühen.

Heinemanns Stauden-Sortimente

01079 10 Stück **„Blühender Sommer"**
Ein Sortiment, das mit der Sonne in Glanz und Farbe erfolgreich wetteifert.

01078 10 Stück **„Herbstliches Kunterbunt"**
Eine bunte Palette, wie sie nur der Herbst hervorbringt.

01080 10 Stück **Schnittsortiment**
Zusammenstellung auserlesener Schmuckstauden für Beete und Vasen.

01083 10 Stück **Iris, Steffensche Züchtung**
Von Iris-Freunden und -Kennern der ganzen Welt geschätzt.



Stauden-Sortimente erleichtern die Auswahl

01081 10 Stück **„Steingartenpotpourri A"**

01082 25 Stück **„Steingartenpotpourri B"**
Das wohl abgestimmte Potpourri, mit dem sich ein interessantes Alpinum gestalten läßt.

01071 10 Stück **„Erwachender Frühling"**
Wunderschöne Frühjahrsblüher, die die ersten Farben in den Steingarten zaubern.

01084 15 Stück **„Grabstättenschmuck"**
Ein mit viel Liebe und Sorgfalt zusammengestelltes Sortiment.

Stauden-Sortimente sind preisgünstig

01073 5 Stück **„Aparte Neuheiten A"**

01074 10 Stück **„Aparte Neuheiten B"**
Neuzüchtungen der letzten Jahre, die unter den Staudenliebhabern viele Freunde fanden.

01076 10 Stück **„Gartenschönheit A"**

01077 25 Stück **„Gartenschönheit B"**
Eine farbenprächtige Auswahl vom Frühjahr bis zum Herbst.

Stauden-Sortimente werden vom Fachmann zusammengestellt

Pflanzenbedarf: 4–6 Stück halbhohe und hohe Stauden je Quadratmeter; 6–8 Stück Steingartenstauden je Quadratmeter



1



2




5

F. C. HEINEMANN ERFURT mit der säenden Hand



4



3

Zu jeder Jahreszeit

zieht es den Menschen in die Natur, und beim Beobachten des Wachsens und Blühens dringt tiefe Freude in sein Herz. Besonders

Blütenstauden

in ihrer Vielfalt stellen Quellen dieser Empfindung dar.

Wenn in der Natur noch alles schläft, dringt schon die Blüte der Christrose durch den Schnee. Als nächstes folgen die Frühjahrsblüher unter den Steingartenstauden, worauf halbhohe und hohe Arten die Farbenpracht bis in den Spätherbst hinein fortsetzen. Selbst der Frost unterbricht die Vegetation nur kurze Zeit und der ewige Kreislauf beginnt aufs Neue.

Werten Sie diese natürlichen Gegebenheiten auch für Ihren Garten aus und bestellen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig nach unserem Herbstkatalog 1960.

1. 0225 Dicentra (Dielytra) spectabilis

2. 0400 Paeonia albiflora sinensis

3. 0559 Yucca filamentosa

4. 0770 Leontopodium alpinum, Alpenedelweiß

5. 0731 Helleborus niger, Christrose


Seit Jahrhunderten gehören Rosen

zu den edelsten aller Blumen. Einmalig sind Duft und Blütenpracht dieser Kinder Floras. Ihrem Einfluß kann sich auch der Mensch unserer Zeit nicht verschließen, selbst wenn er glaubt, zwischen Hasten und Jagen dafür keine Zeit zu finden.
Deshalb sollte jeder Garten durch einige Rosen bereichert werden. Wir empfehlen unser nachstehendes Angebot Ihrer gefl. Beachtung.

Heinemanns Rosensortimente sind beliebt und preiswert!

Sie werden von Fachkräften zusammengestellt und erleichtern Ihnen den Einkauf. Nutzen Sie diesen Vorteil.

„Spezial" 10 hervorragende Schnittrosen
„Super" 5 Teehybridrosen
10 Teehybridrosen
„Prima" 5 Teehybridrosen
10 Teehybridrosen
„Extra" 5 Polyantharosen
10 Polyantharosen
„Ranka" 5 Kletterrosen



Edelrose Gloria Dei

Bei Frühjahrslieferung
10 % Überwinterungszuschlag

Edelrosen in Buschform

Capistrano, leuchtendrosa, vorzüglicher Duft
Charles Mallerin, schwärzlich samt, dunkelrot
Comtesse Vandal, kräftig rosa, stark duftend
Crimson Glory, sammetdunkelrot
Dr. F. Debat, korallenrosa
Ena Harkness, einzigartig feurigscharlach
Gloria di Roma, hellrote Schönheit
Hens Verschuren, blutrot
Herbert Hoover, goldgelb, kräftige Stiele
Herm. Teschendorff, altgoldgelb mit kupferrot
Karl Herbst, karmesinrot
Letitia, dunkelrot
Mad. Charl. Sauvage, safrangelb
Mad. G. F. Colcombet, glänzend dunkelkarmin
Mad. L. Dieudonné, innen leuchtend feurigrot, außen leuchtend gelb
Marcelle Gret, satt orangegelb
Michele Meilland, zart weißlichrosa
Mission Bells, lachsrosa
Nocturno, dunkelrot
Narzisse, hellnarzissengelb
New-Yorker, rein dunkelrot
Opera, scharlachkupferrot
Poinsettia, scharlachrot
Provence, aprikosenfarbig
Quebec, rein goldgelb
Serenade, orange
Souvenir de Jac Verschuren, kupferorangegelb
Sutter's Gold, goldgelb-leuchtendgelb
Symphonie, purpurrosa
Texas Centennial, kupferrote, große Blume, Wuchs kräftig und gesund
Virgo, reinweiß
und andere Sorten – Mengenabgabe vorbehalten

Parkrosen

bilden ansehnliche Büsche, die etwa 1,50 m hoch werden und winterhart sind. Sie erfreuen nicht nur durch ihren Blütenreichtum im Sommer, sondern bringen durch ihre roten Früchte selbst in den verschneiten Garten noch lebhafte Färbung.

Polyantharosen

sind immerblühende, vielblumige Rosen, die ihre herrlichen, großen Dolden vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein tragen.

Alain, dunkelkarminrot, gefüllt
Fanal, leuchtend rot, halbgefüllt
Fashion, zart lachsrosa, halbgefüllt
Frensham, leuchtend dunkelrot
Gelbe Holstein, goldgelb, in hellgelb übergehend
Goldilocks, goldgelb, halb gefüllt
Karl Weinhausen, dunkelrot, locker gefüllt
Märchenland, lachsrosa, locker gefüllt
Orange Triumph, orange-scharlachrot
Rosenmärchen, gelblichrosa, gefüllt
Sondermeldung, ziegel-mennigrot Edelrosencharakter, vollgefüllt
Tantaus Triumph, halbgefüllt, orangerot
Tantaus Überraschung, tiefrot, gefüllt
und andere Sorten. – Mengenabgabe vorbehalten.

Kletterrosen

zur Bekleidung von Wänden, Pergolen, Lauben- und Garteneingängen und als Einzelpflanzen für Böschungen und Geländestufen. Gegen strenge Kälte schützen.

Climbing Gloria Dei, goldgelb, karminroter Rand
Excelsa, leuchtendrot, eine der schönsten
Dorothy Perkins, zart kirschrosa, gut gefüllt, duftend, winterhart
Mühle Hermsdorf, reinweiß, stark duftend
New Dawn, zartrosa, edelrosenähnliche Blüten, winterhart, gesundes Laub
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, halbgefüllt
Guinée, dunkelrot, gefüllt, ähnlich der Crimson Glory, beachtliche Neueinführung
Tausendschön, zartrosa
und andere Sorten. – Mengenabgabe vorbehalten.

Ausführliche Pflanz- und Pflegeanleitung für Rosen kostenlos mit jeder Lieferung!

Trauerrosen

sind auf Rosenstämme veredelte Kletterrosen. Sie sind sehr beliebt als Einzelpflanze im Garten und als Grabschmuck. Für Trauerrosen gelten die Preise der Rosenstämme.



Blüten aus unserem Angebot Schmuckdahlien



Eine kleine Auswahl unseres Dahlien-Angebotes



Blüten aus unserem Kaktusdahlien-Angebot

Unser Angebot enthält eine umfangreiche Auswahl für jeden Geschmack. Sofern Sie nachfolgende **Anbauwinke** berücksichtigen, wird der gewünschte Erfolg nicht ausbleiben.
Auspflanzen nach frostfreier Überwinterung im Mai. Gelegentliche Volldüngergaben bis Mitte August sind zweckmäßig. Als vorbeugendes Bekämpfungsmittel gegen Blatt- und Blütenschädlinge empfehlen wir „Wofatox" lt. unserem Angebot auf Seite 44.
Mit Eintritt der Herbstfröste werden die Knollen aus dem Boden genommen und von Erde gesäubert. Die Stengel sind handbreit über der Knolle abzuschneiden. – Für die Überwinterung eignet sich am besten ein frostfreier Keller. Die günstigste Temperatur liegt zwischen 2 und 7 Grad.

Für vergriffene Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Heinemanns beliebte Dahlien-Sortimente

werden nach unserer Wahl von Spezialkräften zusammengestellt.

Sortiment 10
5 der bewährtesten Schmuck- und Kaktusdahlien. Eine Freude für jeden Dahlienliebhaber

Sortiment 11
10 Schmuck- und Kaktusdahlien ausgesuchter Schönheit in abwechslungsreichen Farben

Sortiment 12
5 bekannte Schmuck- und Kaktusdahlien für jeden Gartenfreund

Sortiment 13
10 Schmuck- und Kaktusdahlien in bunter Zusammenstellung

Sortiment 14
5 Dahlien verschiedener Sorten unserer Wahl
Sortiment 14 enthält auch Ball- und Pompondahlien.

In jedem unserer Sortimente werden die einzelnen Knollen mit Namen versehen.

Klassenbezeichnungen

B	= Balldahlie	P	= Pompondahlie
K	= Kaktusdahlie	S	= Seerosendahlie
SK	= Kaktushybriddahlie	Sch	= Schmuckdahlie

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
Ambassadeur van Kleffens	orange	Sch	140
Andenken an Rud. Mann	kräftigrosa	SK	110
Aristokrat	lachsrot	K	120
Baby Fonteneau	seidenrosa	K	100
Bad Kissingen	hellpurpurrot	SK	150
Bad Neuenahr	orange	Sch	80
Belle Dame	korallenrosa	K	130
Bolero	lachsrosa	K	130
Bonne blue	dunkellila	B	120
Brandaris	orange m. gelb	Sch	130
Broeder Justinus	gelb m. orange	SK	120
Bukarest	korallenrot	K	110
Candeur Anversoise	weiß	SK	120
Carnaval Farbbild S. 25	blutrot mit gelben Spitzen	K	120
Cirrus	gelb	K	130
Cheerio	weinrot mit Silberpunkten	K	100
Dante	schwarzrot	Sch	120
Deuil du Roi Albert	violett mit weiß	Sch	130
Dolly Sawyer	reinweiß	Sch	150
Edinbourgh	purpur m. weiß	Sch	100
Erfurter Pfirsichrot	pfirsichrot	B	120
Feu Anversoise	orangerot	K	120
Finesse Anversoise	cremegelb	K	120
Firmament	rosa m. weiß	K	120
Frau Margit Haase	rosa, mit gelb	K	120
Fraureuther Schönheit	kirschrosa	SK	120
Gartenmeister Vegelahn	karmesinrot	B	80
Gerrie Hoek	reinrosa	Sch	130
Glorie van Heemstede	gelb	Sch	120
Glühlicht	gelb mit rot	P	110
Golden Heart	orangerot mit goldgelb. Mitte	SK	130
Grace	rosa	K	100
Hazard	korallenrosa	K	150
Helly Boudewijn	weiß	Sch	110
Inn	dunkellila	P	80
Juliane Regina	lachsorange mit gelb. Mitte	Sch	80
Kokette	dunkelbraunrot	einf.	110
Königin Juliane	leucht.-orange	K	100
Kupferberg Gold	kupferfarbig	P	80
Lady Ismay	chamois	K	120
Mad. Elis. Sawyer	rosa	K	120
Marika Rökk	karminlila	K	120
Medaillon	lachskirschrot	P	110
Miß Rose Fletscher	cremerosa	K	120
Miß Santa Monika	reinweiß	Sch	100
Nagels Sensation	lachsfarben	Sch	140
Negerkopf	schwarzrot	K	120
Nova	cremegelb	K	150
Olympic Fire	orangerot	einf.	80
Orfeo	tiefpurpur	K	100
Präs. Moes	rosa m. weiß	K	120
Premiere	signalrot	SK	120
Roi de Pompons jaunes	gelb	P	130
Rondkoop	bronzerot	P	90
Rote Laterne	leuchtendrot	K	110
Rotglut	leuchtendrot	Sch	100
Ruhm von Pohlitz	rosa m. weiß	K	120
Sachsenstern	lilarosa	K	120
Schades Liebling	rosa mit weißer Mitte	Sch	100
Schades Matador	goldorange	Sch	120
Schweizerland	dkl. rot m. weiß	Sch	120
Severins Triumph	lachsrosa	Sch	120
Shirley Westwell	brennendrot	Sch	100
Silberblick	weiß	SK	120
Silvretta	dkl. lachsrosa	K	150
Sommerlachen	leuchtendrot Spitze weiß	Sch	120
Sonnenglanz	schwefelgelb	K	100
Sorrent	fliederlila	K	120
Television	ziegelrot mit gelb	K	120
Vater Schade	beigefarben	K	120
Victory Day	lackrot	K	150
Wagschals Goldkrone	goldfarben	K	150
Wilhelm Röpke	orangefarbig	K	100
Wörtherseerose	creme m. rosa	S	100
Wolfgang Schade	weiß m. lila	B	120



Heinemanns Gladiolen als farbenfroher Strauß

Gladiolen

Mit ihren wundervollen Farbtönen gehören Gladiolen zu den schönsten Blumen. Außerordentlich wertvoll macht sie ihre lange Haltbarkeit als Schnittblumen. Auch in der Vase entfalten sich alle Knospen zu strahlender Schönheit. Sie können sich besonders lange an dem Schmelz der Farben erfreuen, wenn die Gladiolen beim Öffnen der ersten Blüte geschnitten werden.
Die Knollen werden etwa 7 cm tief gelegt, bei einem Abstand von 20 cm. Vom Juli bis in den Spätherbst hinein erhalten Sie sich einen immerwährenden Blütenflor, wenn Sie ab Anfang April bis Ende Mai alle 14 Tage einige Knollen pflanzen.
Für vergriffene Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird.
Aus arbeitstechnischen Gründen können nicht unter 3 Stück je Sorte abgegeben werden.
Sämtliche Gladiolen sind gegen Pilzkrankheiten und Lagerfäule behandelt. Um Entzündungen vorzubeugen, empfehlen wir gründliches Abwaschen der Hände.

Acca Laurentia, leuchtend orangefarbig mit gelbem Schlund, früh
Alfred Nobel, lachsrosa, mittelfrüh
Begonienrosa Riesen, reinstes Rosa, edle Form, spät
Boulogne, weinrot, Massenschnittsorte, spät
Erda, rosa mit weißer Zeichnung, mittelfrüh
Goldstaub, rein goldgelb, Massenschnittsorte, mittelfrüh
Holde, salmrot mit bernsteingelben Strichen, früh
Leeuwenhorst, hellrosa, mittelfrüh
Neues Europa, leuchtend geranienrot, gute Massenschnittsorte, mittelfrüh
Picardy, lachsorange mit langen Rispen, mittelfrüh
Schneeprinzeß, reinweiß, früh
Schön Rotraud, dunkelrot, mit Karmesinschein, mittelfrüh
Zomervreugde, leuchtendorange mit gelbrot gestreiftem und marmoriertem Schlund, mittelfrüh
Mischung guter Sorten

Sortiment 19 10 Stück in verschiedenen bewährten Sorten unserer Wahl

Schling- u. Kletterpflanzen

als Bekleidung für Garteneingänge und Lauben sowie zum Bedecken von Haus- und Mauerwänden.

Clematis, Waldrebe, verschmäht die heiße Mittagssonne und zu nassen Standort, liebt Halbschatten und kräftigen, nahrhaften Boden. Nach dem Pflanzen bedecke man den Boden mit Torf, verrottetem Dünger o. ä.
Veredelte Pflanzen in Töpfen an Stäben gezogen, blau, weiß und rot blühend

Hedera, Efeu, bodenbedeckend und kletternd, verträgt Schatten; zur Grabbepflanzung sehr geeignet
helix, der bekannte Efeu
mit Ballen

Lonicera, Geißblatt, sehr dankbarer Blüher, auch für leichten Schatten geeignet
tellmanniana, kräftiger Wuchs, blüht sehr reich, goldgelb, mit starkem Duft
mit Ballen

Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein
engelmanni, leicht selbstklimmend
mit Ballen
quinquefolia, auch für Balkonkästen gut geeignet
tricuspidata veitchii, Selbstklimmer, Herbstfärbung orangegelb bis scharlach, veredelt, mit Ballen

Polygonum aubertii, Knöterich, mit reichem weißem Blütenflor vom Sommer bis Herbst, anspruchslos, starkwachsend



Clematis



Immergrüne Nadelhölzer · Koniferen

sind eine Zierde unserer Gärten und von außerordentlich dekorativer Wirkung. **Sie geben Ihrem Garten auch im Winter ein besonderes Gepräge.** Ihre zunehmende Beliebtheit spiegelt sich in dem steigenden Bedarf wieder, und jede moderne Gartenanlage wird immergrüne Gehölze als Einzel- oder Gruppenpflanzen enthalten.

Immergrüne Gehölze in ihren Zwergformen sind aus einer wirkungsvollen Steingartenanlage nicht wegzudenken.

Biota orientalis compacta, morgenländischer Lebensbaum, frische gelbgrüne Färbung, breit säulenförmig, bes. als Grabpflanze geeignet


Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse
- **lawsoniana allumi,** stahlblau, säulenförmig, stark wachsend

Juniperus, Wacholder
- **hibernica,** dichte, schmale, blaugrüne Säulenform
- **pfitzeriana,** breitpyramidal wachsend, mit kräftig abstehenden Ästen, graugrün, die Zweigspitzen hängen leicht über, sehr anspruchslos
- **horizontalis plumosa,** graugrün, eine der wertvollsten bodenbedeckenden Zwergformen. Im Winter bronzepurpur
- **prostata,** niederliegend, dicht bezweigt, kriechend, blaugrün, auch für Sandboden als Rasenersatz
- **sabina,** vielästig, niedergestreckt, mit über den Boden kriechenden, sich wieder aufrichtenden Ästen
- **squamada meyeri** (Blauzeder-Wacholder), aufrecht, langsam wachsend, weißblau, verträgt gut den Schnitt
- **tamariscifolia,** blaugrün, breitgehend

Pinus montana mughus, Zwergkiefer, dicht, niedrig

Taxus, Eibe
- **baccata,** heimisch, dunkelgrüne Art, verträgt Schnitt, für Unterpflanzung, Hecken und Einzelpflanzung
- **baccata erecta aurea,** schlanke, zierliche hellgelbbunte Form


Thuya, Lebensbaum
- **occidentalis,** sehr wüchsig und hart, gute Heckenpflanze
- **ellwangeriana,** zierlich, dichtbezweigt, gedrungen, pyramidal wachsend
- **Rheingold,** kegelförmig, hellgoldgelb



Weinreben

– ihre Trauben können Generationen erfreuen – werden in blauen, weißen und roten, für unser Klima geeigneten anerkannt bewährten frühen Sorten unserer Wahl geliefert, und zwar in Töpfen und an Stäben gezogen. Gewünschte Farbe bei Bestellung angeben.

Lieferung darf auf Grund des Reblausgesetzes nicht in anerkannte Weinbaugebiete erfolgen.



Spargelpflanzen

Erfurter Riesen

(verb. Braunschweiger)

werden im April geliefert. Infolge großer Nachfrage empfiehlt sich rechtzeitige Bestellung.

Bekannte beste Sorte, die wegen ihrer reichen Erträge in Massen angepflanzt wird. Kulturanweisung liegt jeder Sendung bei.

Bestellungen für Obstbäume, Beerenobst, Laub- und Ziergehölze u. Heckenpflanzen

bitten wir erst auf Grund unseres Herbstkataloges 1961 aufzugeben.

Erdbeeren sind erst im Herbst 1961 wieder lieferbar

Gartengeräte u. Hilfsmittel

Für den Obstgarten:

50421 **Bastband,** weiß, zum Veredeln u. für Bindezwecke

50145 **Baumrindenbürste,** auch für andere Zwecke verwendbar

50147 **Baumkratzer,** zur Säuberung des Stammes

50040 **Baumsäge** (Hohenheimer), mit Momentspannhebel, Spannen und Entspannen mit einer Hand

50040a **Baumsäge** (Hohenheimer), Blatt drehbar

50042 **Baumsäge** „Iduna", mit Handgriff, die Original-Iduna-zahnung ergibt eine ganz glatte Schnittfläche

50042a **Baumsäge** „Iduna", mit Tülle zum Aufsetzen auf eine Stange, für hohe Äste

50485 **Raupen-, Stangen- oder Astschere,** extra stark, Messer aus bestem Stahl, mit ziehendem Schnitt

50485a **Raupen- oder Stangenschere,** Form wie Nr. 50485, jedoch leichtere Ausführung

50171 **Garten- und Rebenschere „Gartenfreund",** mit ziehendem Schnitt, Messer auswechselbar

Ersatzmesser

50171a **Gartenschere,** zweischneidig, beste Qualität u. Ausführung

50172 **Präsentierschere,** schneidet und hält fest, besonders zum Schneiden von Rosen geeignet

50220 **Kopuliermesser,** zum Pfropfen und zur Rebenveredlung

50225 **Okuliermesser,** für Baum- und Rosenveredlung

50242 **Gartenhippe,** Klinge leicht gebogen, zum Obstbaumschnitt

50100 **Obstpflücker,** mit angenähtem Beutel

50102 **Handschnellpflücker,** mit Handgelenkschnalle, bequemes Pflücken, besonders von Beerenobst

50470 **Baumteer** (Rufach-Spezial), für Baumwunden, säurefrei

50131 **Baumwachs** (Rufach), Veredlungs- und Wundwachs

50469 **Raupenleimringe** „Rotgurt"

Obstbaumspritzmittel:

50534 **bercema – A. F. I.,** gegen die wichtigsten Obstbaumschädlinge und Krankheiten

50530 **Dublinon,** nicht färbendes und ätzendes Spätwinterspritzmittel

50537 **Rucabol-**Obstbaumkarbolineum, zur Winterspritzung gegen schädliche Insekten

Gartenspritzen – Verstäuber – Sprenger

50312 **Eimerspritze „Nekton",** Saug- und Druckspritze für alle Zwecke, mit 2 m Druckschlauch und 3 verschiedenen Spritzmundstücken

50303 **Handspritze „Budissa",** für Flüssigkeit, mit drehbarem Nebelzerstäuber sowie Strahl und Brause

50304 **Stäubezusatzgerät zur „Budissa",** zum Verstäuben pulverförmiger Mittel


50305 **Blumenspritze** 38 cm
Länge einschl. Griff 46 cm


50307 **Handpulverzerstäuber „Pulvero",** zur feinen Verstäubung aller Stäubemittel

50335 **Blumensprüher,** mit Porzellanmundstück u. Metall-Wasserbehälter, für Zimmerpflanzen


50302 **Gela-Regenpilz,** ist der ideale Kleinregner für den Kleingärtner, feiner Tropfenfall, keine Verkrustung des Bodens, keine Wartung u. Schmierung, zum Aufstecken auf einen Stab, für ½" u. ¾" Wasserschlauch

50302a **Gela-Stativschlitten,** zur Aufnahme des Gela-Regenpilzes an Stelle eines Stabes; vermeidet das Betreten beregneten Bodens; wird mit Hilfe des Schlittens fortgezogen


52009



50030


50025



50312



50303



50302


50302a


50100


52016


50042


50197


50040


50172


50171


50171a



50485


50085


50242


50225


50220


50005

Bodenbearbeitungsgeräte

50002 **Einradhacke,** luftbereift u. kugelgelagert mit Messer und Gänsefüßen
52008 **Ziehhacke,** 10 cm Stahlschneide
52009 **Bügelzughacke,** Blattbreite 14 cm 16 cm
50037 **Terra-Universalgerät,** mit 7 Ziehhacken in den Breiten von 8–20 cm
50032 **Feuerbach-Blatthacken,** Blattbreite 10 cm
Blattbreite 14 cm
Blattbreite 16 cm
52002 **Kultivator,** 1-zinkig
52004 **Kultivator,** 3-zinkig
50026 **Bügelrechen,** 10-zinkig, Stahlausführung
50025 **Spaten mit Stiel,** beste Stahlausführung
50030 **Grabegabel,** 4-zinkig, geschmiedet
50018 **Wegeschaufel,** zum Abstoßen des Unkrautes auf Wegen und in den Kulturen
52016 **Laubbesen,** Fächerform, in Preislagen zu

Sonstige Gartengeräte und Hilfsmittel

50003 **Einreihige Kleinsämaschine,** Pikiermasch.
50004 **Dibbel- und Handsämaschine,** mit Eisenrad, zur Aufnahme von 4 Liter Saatgut; es kann Samen von Mohn- bis Bohnenkorngröße gesät werden; geeignet zum Einsatz auf kleinen Flächen in Landwirtschaft und Gartenbau
50005 **Saat-Reihenzieher Feuerbach,** 1 m breit, ganz aus Stahl, mit 6 Scharen, die beliebig eingestellt werden können, kein Werkzeug zum Einstellen notwendig
50085 **Pflanzkellen,** kräftige Stahlausführung
50070 **Pflanzhölzer,** mit Pistolengriff
mit T-Griff
50148 **Aussaatschalen,** aus Ton, zur Anzucht von Sämligen
50430 **Holzstecketiketten,** gelb gestr., 12 cm,
14 cm,
50375 **Pflanzenschutzhauben,** Höhe 18 cm
Höhe 25 cm
50435 **Gärtnerstifte,** vollkommen wetterfester Bleistift für Etiketten
50420 **Wachscordfaden,** grün
50285 **Glasschneider,** verchromt, mit Reserverädch.
50898 **Regenmesser,** nach Maurer
50878 **Six-Thermometer,** zeigt Höchst- und Tiefstwerte an Emailleausführung mit Regenschutz
50882 **Holzbrett-Thermometer,** mit gutem Prisma
50883 **Gärtner-Thermometer**
50885 **Zylinderthermometer,** Steck- und Gewächshausthermometer

50127 **Bleifolien,** zur Gurkenveredlung

Nisthöhlen aus Naturholz

50940 **für Meisen** usw., mit 28 mm Flugloch
50942 **für Hausrotschwänzchen, Bachstelzen**
50943 **für Rotkehlchen, Fliegenschnäpper usw.**

50263 **Abziehstein**
50264 **Wetzstein**
50560 **Spatzenschreck,** wirkungsvolle Vogelscheuche zum Schutz der Aussaaten usw.
50197 **Heckenschere,** Schnittlänge 22 cm, Federstahl

50443 **Wegerein,** Unkrautvertilgungsmittel auf Wegen und Plätzen, 1 kg in 50 l Wasser auflösen

Düngemittel

50704 **Wolfener Spezialdünger,** mit Spurenelementen, für Blumen, Gemüsekulturen und Obstbäume
50705 **Ekaphos,** Volldünger für Blumen, Gemüse, Obstbäume u. Beerensträucher, 8% Phosphor, 8% Reinstickstoff, 17% Reinkali und Spurenelemente
50710 **Florapol-Düngerkonzentrat,** für Blumen im Haus und Garten
50720 **Nährsalzmischung S 1,** hochkonzentrierter Dünger für Blumen, Gemüse und Wasserkulturen (Hydroponik)

Schädlingsbekämpfungsmittel

gegen Ameisen

50603 **Rodax-Ameisenfresslack**
50606 **Amex,** Streu- und Gießmittel auf Hexabasis

gegen Blattläuse und Raupen

50544 **bercema-Räucherstreifen,** zur Anwendung in geschlossenen Räumen
50523 **bercema-Aktivstaub** (früher Gesaktiv), mit Sofort- und Dauerwirkung
50513 **bercema-Spritzaktiv-Emulsion,** gegen saugende und fressende Insekten, Möhren- und Zwiebelfliege
50525 **Wofatox-Staub,** gegen beißende u. saugende Insekten
50527 **Wofatox-Spritzmittel,** gegen Blutlaus u. a.

gegen Erdflöhe

50540 **Rodax-Erdflohpulver**

gegen Kohlfliegen und Kohlhernie

50499 **bercema-Ruscalin,** auch zur Ameisenbekämpfung geeignet
50503 **Olpisan,** Bodendesinfektionsmittel gegen Keimlingskrankheiten

gegen Blut- und Schildlaus

50520 **Hexalan**

gegen pilzliche Krankeiten

50536 **Sulfex-Netzschwefel**
50490 **Spritz-Cupral 45**
50514 **bercema-Ziram 70** (früher Ziram 20 u. Fuklasin Z) gegen Obstschorf, auch Fleckenkrankheiten an Tomaten

gegen Insekten

50493 **Certoxan,** Anwendung nicht bei empfindlichen Kulturen
50532 **bercema-Lindan-Staub** (Verindox), Sofortwirkung; in allen Kulturen anwendbar
(ab 1. 1. 1960 unter der Bezeichnung **bercema-Arbitex-Staub** mit geringem Preisunterschied lieferbar)
50524 **bercema-Spritzaktiv** (Spritz-Gesaktiv)
50528 **Bi 58,** Systemisches Mittel gegen saugende und blattminierende Schädlinge, Bi 58 dringt sehr schnell in das Pflanzengewebe ein, so daß es ungünstigen Witterungseinflüssen entzogen ist
50531 **Hydra-Nikotin-Spritzmittel,**

Saatgutinkrustierungsmittel

50533 **bercema-Spritz-Lindan 50** (Spritz-Verindox) gegen Möhrenfliege, Rapserdfloh und Kohlgallenrüßler
50535 **bercema-Bekrustal,** gegen Zwiebelfliege

gegen Wühlmäuse, Ratten und Hamster

50618 **Delicia-Giftgetreide**
50615 **Rodax-Mäusegift**
50550 **Erica-Gaspatronen**

gegen Schnecken

50556 **Rodax-Schneckentöter**

Mittel zur Saatgutbeizung

50635 **Germisan-Universal-Trockenbeize,** quecksilberhaltig

Sämtliche Artikel auf den Seiten 43 und 44 können nur zu Endverbraucherpreisen abgegeben werden; deshalb keine Lieferungen an Wiederverkäufer. Preisschwankungen je nach Einkauf und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich; Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Für den Bücherfreund

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Blumen aus Samen wird kostenlos abgegeben

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Gemüse aus Samen

Heinemanns Anleitung über Behandlung und Pflege der Baumschulartikel (Blütenstauden, Pflanzen und Blumenzwiebeln)

Mehr Obst, von Steinig

Mehr Obst – Mehr Gemüse, von Steinig

„Beerenobst im Garten“, von Max Gröbe, enthält u. a. auch wertvolle Hinweise für eine nutzbringende Erdbeerkultur

Heinemanns Pflanztabelle

Leitfaden für den Obstbaumschnitt, von Wilhelm Groh
Ein Handbuch für jeden Liebhaber von Obstbäumen und Beerensträuchern. Dieses Werk muß jeder besitzen, der in seinen Obst- und Beerenobstbeständen größte Erträge erzielen will. Leicht verständlich geschrieben, mit vielen Abbildungen

Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt, von Rolf Weber, 167 Seiten mit 100 Abbildungen, 2 Karten und 4 Übersichten, kartoniert
Dieses Buch stellt eine Bereicherung des botanischen Schrifttums dar und kann nur bestens empfohlen werden.

Lehrbuch der natürlichen Kompostierung, von Dr. G. Rhode
136 Seiten, 61 Abbildungen, broschiert

Die Düngung, von Prof. Dr. habil. W. Selke
360 Seiten, 39 Abbildungen, Halbleinen

Spritzen, Sprühen, Nebeln im Obstbau, von G. Kretzschmer
128 Seiten, 36 Abbildungen, broschiert

Pflanzenschutz im Gemüsebau, von Prof. Dr. M. Schmidt
320 Seiten, 214 Abbildungen, Großoktav, Halbleinen

Einjahrsblumen, von Ch. Grunert
Beschreibung, Kultur, Verwendung, 600 S., 205 Abb., Halbleinen

Die Praxis des Champignonanbaues, von V. Kindt
80 Seiten, 40 Abbildungen, broschiert

Die Anzucht der Rose, von F. Haenchen, H. 5
5. Auflage, 56 Seiten, 58 Abbildungen, broschiert

Treibgemüse, von Dr. A. Lauenstein, H. 17
3. Auflage, 48 Seiten, 21 Abbildungen, broschiert

Bodenpflege und Düngung im Obstgarten, von S. Stritzke, H. 23
2. Auflage, 40 Seiten, 12 Abbildungen, broschiert

Feingemüse, von E. Ernst, H. 33
48 Seiten, 19 Abbildungen, broschiert

Möhren, Erbsen und Salat im Garten, von E. Ernst, H. 34
48 Seiten, zahlreiche Abbildungen, broschiert

Spindelbüsche im Garten, von Dr. H. Müller, H. 25
52 Seiten, 27 Abbildungen, 3 Pläne, 8 Seiten Kunstdruck

Pflanzenschutz im Garten, von W. H. Held, H. 27
76 Seiten, 30 Abbildungen, broschiert
Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Heinemann-Hochzuchten und besonders empfehlenswerte Gruppensorten aus eigenen Aufwüchsen sind durch unsere Schutzmarke „Säende Hand" gekennzeichnet.

Im Einverständnis mit den Deutschen Saatgut Handelsbetrieben bieten wir einige ihrer Gemüse- und Blumenzuchten mit dem Warenzeichen an. Vorerwähntes Warenzeichen benutzen wir mit ausdrücklicher Genehmigung der Deutschen Saatgut Handelsbetriebe.

Desgleichen bieten wir einige Zuchten der Firmen Otto Storbeck jun., Quedlinburg, N. L. Chrestensen, Erfurt und Ernst Benary, Hann.-Münden an, die teilweise patentamtlich wortzeichenrechtlich geschützt sind.

Inhaltsverzeichnis

F.C.Heinemann

Blumenstadt Erfurt

STADTGESCHÄFT WEIDENGASSE 2

SEIT 1848 · SAMENZUCHT · PFLANZEN · BAUMSCHULEN
AUSSENKULTUREN: ANDREASFLUR UND MARBACHERFLUR

Drahtanschrift: Heinemannsamen · Postscheckkonto: Erfurt 5465 · Fernruf: 27024 und 27925 · Bankkonto: Deutsche Bauernbank Erfurt Nr. 2930/1

Ag 02/015/60-III/18/211



1




2

Bild 1 Samenkulturen von Möhren und Salat
,, 2 Erfurter Stellagen mit Cinerarien grdfl. max. nana
,, 3 Cyclamen-Samenträger unserer Spezialkultur
,, 4 Hausgurke Beste von Allen (3388)
,, 5 Schnittlauch zur Samenernte, Erfurter Anbau auf über 2 Morgen



3



4



5



1



2

Bild 1 2252 Zwiebel Frühe Blaßrote Heinemann-Hochzucht
„ 2 2305 Zwiebel Bronzekugel

F. C. HEINEMANN ERFURT mit der säenden Hand

F. C. HEINEMANN · BLUMENSTADT ERFURT

Titelbild: 30783 Cosmos bipinnatus Gloria mit einem kleinen Ausschnitt aus unseren sehenswerten Astern- une Löwenmaulkulturen ▶